

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság**

Székhely: 3527 Miskolc Zsolcai kapu 32.

Adószám: 15720144-2-51

Statisztikai számjel: 15720144-8424-312-05

Törzsszám: 720146

Bankszámlaszám: 10027006-01451519-30005204

Képviseli: dr. Mecser Tamás r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. megyei rendőrfőkapitány
(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3530 Miskolc, Rác György u. 10.

Adószám: 14882209-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-018213

Bankszámlaszám: 10700086-71566380-51100005

Képviseli: Tamás Károly

Építőipari Kamarai Nyilvántartási szám: 14A53125, 14882209205

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

valamint

Brand 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3812 Monaj, Béke u. 72.

Adószám: 11583406-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-006487

Bankszámlaszám: 10918001-00000060-23560002

Képviseli: Taskó Ákos ügyvezető meghatalmazása alapján Taskó László

Építőipari Kamarai Nyilvántartási szám: 14A50680

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rögzítik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság** (továbbiakban: tag) konzorciumvezetője, a 2016. december 01. napján létrejött és 2019. július 25. napján, illetve 2020. október 22. napján módosított „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” tárgyú megállapodásban megfogalmazottak alapján, Megrendelő nevében 2020. június 16. napján indította meg a „**Vállalkozási szerződés a „Borsod-**

Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3780 Edelény, Miklós Gyula u. 6. HRSZ.: 1732 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást. Az NFSI a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegeztést 2020. november 2. napján küldte meg az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes a Vállalkozó, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási szerződés és a Preambulum 2. pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

Jelen Szerződés Megrendelő és az eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között, az eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jött létre.

Jelen szerződés a „**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében** valósul meg .

2. A jelen Vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek – fizikai csatolás nélkül is - a jelen Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

- 2.1 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)
- 2.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben)
- 2.3 Ajánlattételi dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)
- 2.4 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
- 2.5 Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő részére a természetben a **3780 Edelény, Miklós Gyula u. 6. szám alatt (Hrsz.: 1732) található épülete(ke)n a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című és KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosítójú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az Eljárás dokumentumaiban, különösen a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, megfelelően a vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen Szerződésben és a Megrendelő által elfogadott Vállalkozói árajánlatban foglalt feltételeknek. A Szerződés tárgyát képező munka (a továbbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kötelezettség alá. A Vállalkozó az előbbi, az ingatlanon található épület(ek) felújítási, korszerűsítési és létesítési munkáinak szerződés szerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.**
2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap

Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap

Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hónap

II. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

- Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásáig (ameddig a területen bármilyen munka folyik) elektronikus építési naplót (a továbbiakban: építési napló) naprakészen, folyamatosan vezetni, továbbá Vállalkozó köteles vezetni a jogszabályokban előírt, munkavégzéshez szükséges dokumentumokat.
- Vállalkozó vállalja, hogy a munka során közreműködő alkalmazottainak, valamint az alvállalkozók alkalmazottainak írásbeli hozzájárulását beszerzi a belépéshez szükséges biztonsági ellenőrzéshez (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve), amit a Megrendelő képviselőjének a munka megkezdése előtt (legkésőbb 3 munkanappal), továbbá a későbbi időpontban bevonásra tervezett személyek esetében legkésőbb az adott személyek helyszíni munkavégzésre történő megjelenését megelőző 3 munkanappal előbb köteles átadni. Az alkalmazotti állományon belüli változásokról Megrendelőt azonnal értesíteni kell, amennyiben annak a projekt megvalósulása szempontjából hatása lehet. A Megrendelő külön indokolás nélkül dönthet a Vállalkozó alkalmazottja belépésének és benntartózkodásának kizárásáról, ami a teljesítési határidőt nem befolyásolja.
- Vállalkozó köteles az V.6.1. pont szerinti organizációs teendők/kérdések, a munkaszervezés és munkavégzés, valamint a jelen szerződés V.6.3. pontja szerinti sávós ütemterv elkészítésekor figyelembe venni a Megrendelő szokásos működési rendjét, valamint a kiviteli tervdokumentáció Építésszervezési terv fejezetében szereplőket.
- Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket saját költségére megteremteni. Vállalkozó köteles továbbá a használt eszközök biztonságos állapotát ellenőrizni.
- Vállalkozó köteles az Ingatlanban az általa vagy alvállalkozói által okozott esetleges károkat kijavítani; valamint a munkaterületet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi szempontból kifogástalan állapotban tartani és a kivitelezés befejezését

követően ekként visszaszolgáltatni; a kivitelezést az érintett épület(ek) folyamatos rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem akadályozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetű kötelezettségeinek végrehajtását.

7. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét.
8. Vállalkozó köteles írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés) a jelen Szerződés VI.9. pontjában foglaltak szerint.
9. Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani, a vonatkozó jogszabályban előírt módon írásban dokumentálni, a használt külső-belső szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani.
10. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka irányítására szakképzett, gyakorlott és jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt kijelölni, a helyszínen foglalkoztatni, aki a Megrendelő által igénybe vett műszaki ellenőrrel együttműködni köteles. Vállalkozó köteles továbbá a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezető(ke)t és irányító(ka)t, továbbá szakképzett, betanított- és segédmunkaerőt biztosítani, amely a Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, továbbá gondoskodni arról, hogy a saját és az alvállalkozók által végzett munkákban is csak törvényesen foglalkoztatott munkaerő vegyen részt. E feltétel be nem tartása esetén az ebből származó összes kár és felelősség egyedül Vállalkozót terheli.
11. A Vállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges minden kapcsolódó munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szociális blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet, stb. teljes körű biztosítása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi, amelyet a Szerződés szerinti egyösszegű díj tartalmaz.
12. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés és/vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához és a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenül szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozóan többlet anyagi igényrel a Vállalkozó nem élhet
13. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozásában, a Szerződés megkötésekor rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a Szerződés aláírásáig nem rendelkezik nyilvántartásba vétellel vagy a nyilvántartásba vétele a teljesítés alatt megszűnik, úgy a Megrendelő a Szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt.
14. A Megrendelő a Kivitelezés időtartamára biztosítja Vállalkozó részére a teljesítéséhez szükséges víz-, elektromos energia és csatorna rákötési lehetőséget. A kivitelezéshez szükséges közművezetékek, szükséges közműhálózat és kapcsolódó berendezések kiépítése, mérés biztosítása és az elszámolást követően a díjak megfizetése a Vállalkozó



kötelezettsége. A közüzemi számlákat a Vállalkozó a Megrendelő részére utalja át a közüzemi szolgáltatók által történő díjközlést követően.

15. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral és követeléssel szemben, amely a jelen Szerződés kapcsán a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
16. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik építési-szerelési felelősségbiztosítással (all risk) minimum éves **100.000.000 Ft (százmillió forint) limit összegre és minimum 30.000.000 Ft (harmincmillió forint) /kár összegre**, mely kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre, és azt a jelen szerződésben foglalt munkálatok befejezéséig hatályban tartja valamint a kötvényt vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát és a befizetést igazoló pénzügyi dokumentumot jelen Szerződés aláírásakor bemutatja.

Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre a Generali Biztosító Zrt.-vel kötött szerződése alapján érvényes kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példánya jelen szerződés mellékletét képezi.

A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól – a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával – az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vállalkozó megszűnteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, és azt Vállalkozó az erről szóló írásbeli felszólítást követő 5 naptári napon belül nem pótolja, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

17. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.
18. Vállalkozót és az általa a Szerződés teljesítésbe bevont alvállalkozót (alvállalkozókat), személyeket a jelen Szerződés tárgyát képező munkálatok során tudomására jutó, átadott vagy hozzáférhetővé tett információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, amelyre figyelemmel a Vállalkozó és az általa a Szerződés teljesítéséhez bevont alvállalkozó köteles titoktartási nyilatkozatot tenni. A titoktartási nyilatkozat jelen Szerződés 3. sz. mellékletét képezi.
19. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötelezettsége biztosítani különösen az alábbiakat, a teljesítés során:
- legalább 1 fő 266/2013. Korm. r. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (aki összesen legalább 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik);

5
[Handwritten signatures and initials]

- legalább 1 fő 266/2013. Korm. r. szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (aki összesen legalább 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik);

- legalább 1 fő 266/2013. Korm. r. szerinti „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (aki összesen legalább 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik);

teljesítésbe történő bevonása .

Amennyiben a Kivitelező fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az a Szerződés XIII. pontja szerint súlyos szerződésszegésnek minősül.

III. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő jogosult az elvégzett és a folyamatban lévő munkát ellenőrizni.
2. Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó építési naplóban jelzett kezdeményezése alapján a jelen szerződés VI. fejezetében foglaltak szerint.
3. Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.
5. Amennyiben Megrendelő a szakszerűtlen utasítás végrehajtásához ragaszkodik - és ezt írásba is adja – akkor az ebből adódó minden kárért és hátrányért a felelősséget is vállalja. Megrendelő nem adhat olyan utasítást Vállalkozónak, amely az élet és vagyonbiztonságot veszélyezteti, illetve hatályos jogszabályokba ütközik.

IV. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS A FIZETÉS RENDJE

1. **A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 98.835.880,- Ft + 26.685.688,- Ft ÁFA (kilencvennyolcmillió-nyolcszázharmincötezer-nyolcszáznyolcvan forint + huszonhatmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszáznyolcvannyolc forint általános forgalmi adó), azaz bruttó 125.521.568,- Ft tehát bruttó százhuszonötmillió-ötszázhuszonegyezer-ötszázhatvannyolc,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).**

A szerződés finanszírozása a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosítószámú projekt forrásaiból történik .

A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozási díj átalányáras típusú, oszthatatlan szolgáltatás, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkák elvégzésének díját, amit a Szerződés teljesítendő feladatként felsorol, továbbá amelyek szükségesek az I. fejezetben meghatározott munka komplett megvalósításához, valamint a felmerülő költségeket is – ideértve mindennemű engedélyezési eljárások, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszíni pontosításának, valamint a módosításának költségeit is - , úgy, hogy az a helyszínen megvalósítható. A Vállalkozó kijelenti, hogy az árképzésnél azon

tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatározva, de egyébként a teljes megvalósításhoz - gépészeti, villamos és egyéb technológiai berendezések, rendszerek üzembiztos működéséhez - és a műszaki átadáshoz szükségesek

2. A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követően a IV.1 pont szerinti - **KEHOP-5.2.2-16-2016-00100** azonosítószámú projektből finanszírozott - ellenértékre eső a **KEHOP-5.2.2-16-2016-00100** projektben elszámolható költség 5 %-ának megfelelő, - de legfeljebb hetvenötmillió forint - azaz jelen szerződésben foglaltak alapján **4.941.794.-** forint + ÁFA, bruttó **6.276.078.-** forint előlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. A IV.1 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum szükséges (3. sz. melléklet). Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az igényelhető előleg 5%-os mértékére vonatkozó igényét legkésőbb a szerződéskötéssel egyidőben be kell jelentenie a Megrendelő felé előlegbekérő dokumentummal, amely határidő jogvesztő, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosítandó előleg a későbbiekben nem igényelhető. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Vállalkozó köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. Az előleg összege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül kerül kifizetésre.

Megrendelő a Szerződés jelen bekezdésében kifejezetten rögzíti, miszerint az oszthatatlan szolgáltatás jellegére tekintettel részszámla elnevezésű okirat befogadása és ellenértékének kiegyenlítése a jelen Szerződésben rögzített oszthatatlan szolgáltatás munkarészei ellenszolgáltatásának felel meg. A részszámla, a részteljesítés, a részteljesítés igazolása, mint jelen Szerződés fogalmi készletelemeinek használata nem jelenti a Megrendelő egyértelmű akaratát – jelen Szerződés aláírásával egyebekben Felek egyező akaratnyilvánításával is megegyező - tükröző oszthatatlan szolgáltatás, osztható szolgáltatássá történő átminősítését.

3. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre, illetve a műszaki ellenőr ellenjegyzésével ellátott teljesítésigazolás kiállítására Michnyóczi Nándor, Vállalkozó építészre jogosult. A teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállításának feltételeként az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: e-napló teljesítés időszakra vonatkozó bejegyzései, Teljesítés követő/ Munkanem összesítő, alvállalkozói teljesítések mértékét tartalmazó nyilatkozat.

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a



szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk. 6:155. § szerint történik.

4. Megrendelő 3 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db vég számla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 25%-25%-ának megfelelő mértékben (a IV.2. pontban rögzített előleg összegével elszámolva) az alábbi ütemezésben
1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 25%-os teljesítettsége.
 2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 50%-os teljesítettsége.
 3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 75%-os teljesítettsége.
- Vég számla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 100%-os teljesítettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari tevékenységhez kapcsolódó munka kivitelezését a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell megvalósítani, a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a vég számla benyújtására.

Vég számla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

A kifizetés vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljárni. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4. A számla kibocsátására a következők szerint van lehetőség:
- A vállalkozói díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 100 %-a EU támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat).
- A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

Számla beküldési címe: **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (3527 Miskolc Zsolcai kapu 32.)**

A számlán a projekt azonosítószámát fel kell tüntetni: **KEHOP-5.2.2-16-2016-00100**

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát fogadja be.

5. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a vállalkozói díj, a Szerződés minden feltételének teljesítése mellett a meghatározott műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik. Vállalkozó az árképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, költséget és anyagot, amely a hiány- és hibamentes átadásához szükséges, az összes költséggel együtt. A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés a Szerződés részét képezi.

V. MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Megrendelő köteles a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül a munkaterület átadási napját kitűzni legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 15. napra.
2. A Megrendelő tehát köteles a munkaterületet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban jegyzőkönyvileg átadni. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadás napja az építési naplóban történő munkaterület átadás napjával megegyezik.
3. A Vállalkozó által - a munkaterület átadását követően a V.6.3. pont szerint - elkészített sávos ütemtervet a Megrendelő köteles a sávos ütemterv átadásától számított 5 munkanapon belül felülvizsgálni és szükség esetén a Vállalkozót írásban utasítani annak átdolgozására, az átdolgozandó részek és kapcsolódó megrendelői igények pontos írásbeli megjelölésével. Az átdolgozott sávos ütemtervet a Megrendelő építési naplóban rögzített ellenjegyzésre jogosult képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni a munkaterület átadásától számított legkésőbb 15. napig.
4. Vállalkozó köteles a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül a Megrendelő által kitűzött határnapon és az építési naplóban rögzítetten átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az építési naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
5. A munkaterület V.2. pont szerinti szerződészerű átadásának időpontjától a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.
6. A Vállalkozó a munkaterület átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles:
 - 6.1. Az organizációs tervet és/vagy organizációs kérdéseket a Megrendelő XV.2. pontban megjelölt képviselőjével egyeztetni, arról jegyzőkönyvet felvenni.
 - 6.2. A kivitelezést a felvonulással megkezdeni, kivéve a Felek ettől eltérő külön írásbeli megállapodása esetén.



6.3. A kivitelezés folyamatáról részletes, épületenkénti, heti bontású sávós ütemtervet átadni a Megrendelőnek, amelyet a Megrendelő utasítása alapján köteles haladéktalanul, de legkésőbb a munkaterület átvételét követő 15 munkanapon belül a megrendelői utasításnak megfelelően módosítani.

6.4. A sávós ütemtervvel koherens pénzügyi ütemtervet készíteni és azt a munkaterület átvételét követő 15 munkanapon belül igazolt módon átadni.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt szükség esetén mind a sávós, mind a pénzügyi ütemtervet írásban aktualizálja, a két dokumentum közötti koherenciát a kivitelezés teljes időtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

1. A Vállalkozó teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított **8 hónap**. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és az alábbiak szerinti feltétel bekövetkezte esetén¹ lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsátása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy a hazai forrás biztosításra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. A támogatási szerződés megkötése vagy a módosítás fentiek szerinti aláírásáról vagy a hazai forrás biztosításáról Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés megkötés vagy módosítás vagy a hazai forrás biztosítása a szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra / rendelkezésre bocsátásra kerül, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.

Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.²

2. A VI.1. pontban rögzített határidőbe a műszaki átadás-átvételi eljárásnak az ideje nem számít bele.
3. A munkaterület átadás-átvételének határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított

¹ Amennyiben többletforrás igény iránti előterjesztés nem szükséges a döntel szedett rendelkezések törlendők.

² Amennyiben többletforrás igény iránti előterjesztés nem szükséges a döntel szedett rendelkezések törlendők. Amennyiben többletforrás igény iránti előterjesztése szükséges, a többletforrás igény formájának megfelelően a releváns szövegezés megtartása szükséges.

legkésőbb 15. nap a jelen Szerződés V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

4. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, a Megrendelő elvárásaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a közbeszerzési eljárásban már megtette. Vállalkozó a IV.1 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. Vállalkozó az épület funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. Ennek alapján a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során nem hivatkozhat a közbeszerzési dokumentum és különösen a műszaki dokumentáció esetleges pontatlanságára, a Megrendelői célokkal kapcsolatos nem egyértelmű megfogalmazásokra, kijelentésekre. A közbeszerzési dokumentum pontatlanságaira, nem egyértelmű megfogalmazásaira és kijelentéseire való hivatkozással pótmunka nem számolható el.
5. A műszaki dokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával, szerződésmódosítás keretében lehet. A Vállalkozó részére a műszaki dokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő - a műszaki ellenőr véleménye alapján - jogosult utasítást adni.
6. Vállalkozó a kivitelezés során műszaki dokumentációban megnevezett anyagokat köteles elsősorban beépíteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kiváltását kezdeményezheti. Ebben az esetben csak a célnak megfelelő, azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A változtatásra és a beépítésre kizárólag az – építési naplóban rögzítésre kerülő – Egyenértékűségi Igazolás tervező, műszaki ellenőr és megrendelő általi ellenjegyzését követően, szerződésmódosítás keretében kerülhet sor. A hozzájárulás megadására a tervező, a műszaki ellenőr és a Megrendelő nem köteles. Az Egyenértékűségi Igazoláshoz az ellenjegyzők kérésére a Vállalkozó köteles az adott anyag mintáját, teljesítmény nyilatkozatát, és/vagy műbizonylatát, egyéb dokumentumokat előzetesen megküldeni, illetve bemutatni. A Vállalkozó felel azért, hogy a kiváltás során beépített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfeleljen a szerződés előírásainak.
7. A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Szerződés nem pontos típusal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a Megrendelővel történt előzetes bemutatását követően és annak az építési naplóban rögzített, írásbeli jóváhagyását követően építheti be.
8. A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik.
9. A kivitelezés elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban, műszaki ellenőri ellenjegyzéssel ellátottan készre jelenteni, legkésőbb az VI.1. pont szerinti teljesítési idő lejártát megelőző 5 nappal az építési naplóban rögzítetten. Amennyiben a Vállalkozó akként jelent készre, hogy azt a műszaki ellenőr nem jegyezte ellen a Megrendelő megtagadhatja a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését.



Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalú jognyilatkozat megtétele a jóhiszemű joggyakorlás elvét és/vagy a Felek együttműködését sérti, annak jogkövetkezményét viseli.

10. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés)

Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidők vagy bármely, Szerződés szerinti határidő módosítása merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen igényét az akadályoztatás fennállásának várható időtartamának megjelölése, és okának meghatározása - mellett - a Megrendelőnek írásban az építési naplóba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadályközlésről szóló iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelő általi elfogadása esetén – a Megrendelő az igénybejelentéstől számított legkésőbb 15 munkanapon belül dönt annak elfogadásáról - a Felek az adott (rész)teljesítés tekintetében a közösen új határidőt határoznak meg, vagy a Felek új teljesítési határidőt határozhatnak meg és közös megegyezéssel módosíthatják a szerződést, amelyre a Kbt. 141. §-át kell alkalmazni.

11. Vállalkozó jogosult arra, hogy a vállalt határidők előtti teljesítés esetén kérheti a műszaki átadás-átvétel korábbi időpontra való helyezését, és jogosult a számla előbbi benyújtására, azaz Megrendelő – előzetes egyeztetést követően - előteljesítést elfogad.
12. A Szerződés kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
- a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került,
 - a Megrendelő kiállította a teljesítésigazolást.

VII. PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA

1. A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.
2. A Vállalkozó értesítése és a műszaki ellenőr előterjesztése alapján a Megrendelő a kivitelezés során megállapíthatja, hogy olyan műszaki tartalom megvalósítása szükséges, amely pótmunkának minősül.
3. A pótmunkák szükségességét a Vállalkozó az építési naplóban köteles jelezni, és azt a Megrendelő a műszaki ellenőrrel folytatott kooperációs tárgyalásokon egyezteti, azok műszaki tartalmának egyeztetését követően Vállalkozó a pótmunka költségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Vállalkozó által benyújtott pótmunka költségvetést az Megrendelő szakági műszaki ellenőre véleményezi első körben, és ennek megállapításait a Vállalkozóval egyezteti. Amennyiben a műszaki ellenőr és a Vállalkozó egyezsége jutnak a pótmunkák műszaki tartalmában és költségvetésében, úgy ezt a műszaki tartalmat és költségvetést közösen, írásban felterjesztik a Megrendelőnek, aki a pótmunkák elvégzését szerződésmódosítás keretében rendeli meg. A pótmunka műszaki tartalmát és díját tartalmazó írásbeli dokumentum a szerződést módosító okirat mellékletét képezi. A

pótmunkákat – hasonlóan a szerződés szerint elvégzendő kivitelezési munkákhoz - az építőiparban szokásos standardoknak, és a vonatkozó magyar és/vagy európai uniós szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelően, az elérhető legmagasabb minőségben kell teljesíteni.

4. A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, amennyiben azt a műszaki ellenőr előterjesztése alapján a Megrendelő pótmunkának minősíti, a szerződésmódosítás mindkét fél részéről aláírásra került, továbbá a pótmunka fedezete a Megrendelőnél rendelkezésre áll.
5. A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozza meg:
 - Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg, akkor az alkalmazandó.
 - Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt díjat/árat alkalmazzák,
 - ilyen hiányában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak.

Pótmunka felmerülése esetén a Szerződő felek szerződésmódosítás keretében állapodnak meg a határidő esetleges módosulásában.

A pótmunka elvégzését követően a Vállalkozó felmérési naplót köteles készíteni, amelyben rögzíti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznált anyagot. A felmérési naplót Vállalkozó a Megrendelőnek átadja, aki azt tételesen ellenőrzi és a tényleges teljesítést igazolja. A számlázás a leigazolt felmérési napló tételei alapján, külön teljesítési igazolás alapján történhet

VIII. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

1. A műszaki átadás-átvételt a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Beruházás készültsége olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok, nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 naptári nap.

Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a szükséges próbaüzemnek - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, s amennyiben az szükséges -, le kell folynia

2. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat/nyilatkozatokat, így különösen a beépített anyagok minőségi bizonyítványait, a garanciajegyeket és a megvalósulási tervet, valamint a jogszabályok által az átadás-átvételhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat. A műszaki átadás-átvétel során a



Vállalkozó átadja az általa beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót is. Jelen pontban említett mindennemű ingóság magyar nyelven kerül átadásra.

3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a kivitelezés alapos vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés előírásainak, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.
4. Megrendelő köteles a szerződésszerűen, hiba és hiánymentesen teljesített munkát átvenni. Vállalkozó teljesítése akkor hibás vagy nem szerződésszerű, ha a műszaki átadás-átvétel során megállapításra kerül, hogy a teljesítés eredményeként az nem felel meg a szerződésben vagy annak alapidokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
5. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az átadás-átvétel alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződés VI.1. pontjában rögzített teljesítési határidőn belül valamennyi kivitelezés vonatkozásában a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy az átadás-átvétele megtörtént-e.
7. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák - amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően nem akadályozza az épület alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát - pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdni és folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának határideje - a hiba jellegétől függően és a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében ettől eltérő megállapodás hiányában - 15 naptári nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, vagy a hibát a Vállalkozó nem javítja ki, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a jelen Szerződés szabályainak megfelelően.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a checkmark, and the letters "KH".

IX. JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK

1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap (a nyertes ajánlatnak megfelelően) (a továbbiakban: jótállási időszak).
2. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újra megkezdődik.
3. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerződés szerinti 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
4. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója/közreműködője, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
5. Megrendelő köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől számítandó.
6. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet.
7. A Vállalkozó köteles az 5. pont szerinti értesítés kézhezvételét a jótállási igény érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását és a Létesítmény hibás munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb az 5. pont szerinti értesítésben megjelölt határidő lejártáig köteles.
8. Amennyiben a Vállalkozó az 5. pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek fedezésére a X. fejezetben meghatározott Biztosítékot igénybe venni

X. BIZTOSÍTÉK

1. A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. A Megrendelő a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként jóteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „**Biztosíték**”) köt ki. A Vállalkozó a Biztosítékot az eljárást megindító felhívásban rögzített formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően a sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásának napjától a vállalt jótállási kötelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Felek rögzítik, hogy a Biztosíték jogosultja a Megrendelő.

2. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték, rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.
3. A Biztosíték – az eljárást megindító felhívással összhangban – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható.
4. A Biztosíték összege a jelen szerződés IV.1. pont szerinti ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5 %-a (azaz öt százaléka).
5. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
 - a) a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól,
 - b) a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedélyezhetők és nem átruházhatók,
 - c) a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult,
 - d) tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre.
 - e) A Biztosítékot az átadás-átvételi eljárás lezárásáig köteles átadni a Megrendelő részére.
6. A Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
7. Felek rögzítik, hogy készfizető kezesség esetében a Biztosítékra vonatkozó okirat a feltétel nélküliség tekintetében eltérően rendelkezhet, ez azonban nem akadályozhatja meg a Megrendelőt a Biztosíték lehívásában. A készfizető kezesség esetén a Felek rögzítik, hogy annak közjegyzői okiratba foglalása, illetve ezen költségnek a viselése a Vállalkozót terhelő kötelezettség.



8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Biztosíték kedvezményezettje jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos költségeket, valamint a felmerült károkat a Biztosíték terhére érvényesíteni.
9. A kedvezményezett a Biztosítékot, csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy időtartamára.
10. A Biztosítéknak a Jótállási Időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a Jótállási Időszak lejártának a napjáig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Biztosíték kedvezményezettje a Jótállási Időszak lejártának a napját követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték okiratot visszaszolgáltatja.

XI. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.
2. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik.
3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) előírásainak megfelelően az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig építési naplót kell vezetni, és azt a Kormányrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésnapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. Megrendelő köteles a szerződés adatait az elektronikus építési naplóban rögzíteni és a Vállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszót generálni. A Megrendelő belépési jelszóról Vállalkozó részére nyújtott tájékoztatás a jelen Szerződés részét képezi.
2. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett



építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. Vállalkozó köteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre elszállítani. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.

3. Az építési naplóba és mellékleteibe történő bejegyzésre a Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult.
4. Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg írásban hivatalos úton a jelen Szerződés XV.2. pontjában meghatározott elérhetőségére is megküldeni Megrendelő részére.
5. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.
6. Az építési naplóban kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott módosítások hajthatók végre, a munkafolyamat és felhasználásra kerülő anyag rögzítésével.
7. Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. is rögzíteni kell.

XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – különösen az alábbi esetekben:
 - 1.1. ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el;
 - 1.2. ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a kényszertörlesztését;
 - 1.3. ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken;
 - 1.4. a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
 - 1.5. a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;

- 1.6. amennyiben a Vállalkozó nem jelenik meg a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadás-átvételkor,
 - 1.7. amennyiben a Vállalkozó adott munkarész szerződés szerű teljesítésével a Megrendelő által ellenjegyzett sávós ütemtervben foglaltaktól 30 nappal eltér;
 - 1.8. a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének;
 - 1.9. a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba javítása a póthatáridő elteltét követő 30 napon nem történik meg – kivéve, ha a Felek eltérő határidőt állapítottak meg -;
 - 1.10. ha a Szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
 - 1.11. a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe esik.
2. A Megrendelő, súlyos szerződésszegésre tekintet nélkül megszüntetheti a Szerződést, azonnali hatállyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján, ha
- 2.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - 2.2. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
 - 2.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis
3. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján azonnal hatállyal felmondja a szerződést, ha
- 3.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - 3.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel
- Felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
4. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a vállalkozói díj elvégzett vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját



megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződés szerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított teljesítésgazolásban igazolta.

5. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített építési munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a kivitelezés folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett vállalkozói díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell.
6. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát.
7. Mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem a Megrendelő nem szerződés szerű teljesítésére vezethető vissza, valamint, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Vis maior esetén a vis maior beálltáról Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.
8. Felek nem tekintik vis maioroknak a Magyarországon jellemzően előforduló időjárási körülményeket, amelyek a kivitelezést az általában elvárhatóság vizsgálata mellett nem érdemben nem akadályozzák.

Amennyiben Vállalkozó vis maior körébe tartozó ok miatt átmenetileg nem képes a jelen Szerződésben foglalt valamely kötelezettségének eleget tenni, az esemény bekövetkezését követő 2 (kettő) napon belül írásban, igazolhatóan köteles értesíteni az eseményről a Megrendelőt. Amennyiben az értesítést követően Megrendelő elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kötelezettség teljesítése a vis maior állapot fennállásának teljes időtartamára felfüggesztésre kerül, amely felfüggesztés időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak. Az ilyen írásbeli értesítés elmulasztása esetén a mulasztó Fél viseli a késedelem következményeit. Amennyiben szélsőséges időjárási viszonyokkal együtt járó elemi csapásra (pl. özönvíz szerű esőre, tornádóra), mint vis maiorra hivatkozik a Vállalkozó, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelő szakértelemmel rendelkező és a Megrendelő által kifejezetten, írásban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Országos Meteorológiai Szolgálat) igazolni kell.

9. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az általa képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szerződést Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlanak bizonyul.



XIV. KÖTBÉR

1. Szerződésszegés esetén Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

1.1. **Meghiúsulási kötbér:** Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás, ekkor a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettó ellenértéknek (vállalkozói díj) a 20 %-a.

A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő meghiúsulási kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból eredő, a meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól.

1.2. **Késedelmi kötbér:** Vállalkozó a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után 0,5 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %, alapja a nettó vállalkozói díj, amelynek elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, amennyiben a kötbérfizetési kötelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha a Vállalkozó a kötbér összegét a Megrendelő jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára – a Megrendelő ettől eltérő rendelkezése hiányában – történő átutalással teljesítette. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.



XV. A SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÓINAK MEGNEVEZÉSE

1. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A Szerződés teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél vagy fax útján történhet vagy a kivitelezést érintő műszaki szakmai kérdésekben az építési naplóba tett bejegyzés útján.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviselőre a Felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Michnyóczki Nándor
Beosztás: Műszaki Osztály építészmérnöke
Mobiltelefon: +36 30/638-28-31
E-mail cím: michnyoczkin@borsod.police.hu
Levelezési cím: 3527 Miskolc, Zsolcaui lapu 32.

Vállalkozó részéről:

Név: Tamás Károly
Beosztás: ügyvezető
Mobiltelefon: +36 20/466-4857
E-mail cím: m2009ber@gmail.com
Levelezési cím: 3530 Miskolc, Rác György u. 4.

Vállalkozó részéről:

Név: Taskó László
Beosztás: tulajdonos
Mobiltelefon: +36 20/635-0426
E-mail cím: 3812.brand@gmail.com
Levelezési cím: 3812 Monaj, Béke út 72.

Műszaki ellenőr adatai:

Név: Forrai Róbert
Nyilvántartási szám: 05-51984
Névjegyzéki jel: ME-G
NÜJ szám: 335155356
Mobiltelefon: +36-70/333-19-10
E-mail cím: forrai.robert@gmail.com
Levelezési cím: 3535 Miskolc, Rózsa u. 11.

XVI. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A szerződés a Felek által kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján. Amennyiben a Szerződést a Felek nem egy időben és helyen írják alá, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.
2. A Szerződő felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megállapodnak, hogy:



- 2.1.a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 2.2. a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem hatályosulnak az nem érinti a szerződés egyéb részeinek az érvényesülését.

Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A vonatkozó előírásokat Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. Jelen szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése Megrendelőt azonnali hatályú felmondásra/elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával.
5. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6. Szerződő felek megállapodnak, hogy:

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7. Vállalkozó a teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásának megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve köteles a teljesítésbe bevinni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette



bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette Megrendelő felé, amely részt vesz jelen Szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta arra vonatkozó nyilatkozatát is, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a Szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét.

Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is (vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról), hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

9. A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is.
10. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a mindenkori Közreműködő Szervezet, a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).

Felek a jelen vállalkozási Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 8 példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 6 eredeti példányt, Vállalkozó 2 eredeti példányt kap.

Miskolc, 2020. november 24.

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság**

**Megrendelő
képviselőtében:
dr. Mecser Tamás r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. megyei rendőrfőkapitány**

Miskolc, 2020. november 24.

**ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI
LEBONYOLÍTÓ Kft.**

**Vállalkozó
képviselőtében:
Tamás Károly ügyvezető**

EMI-BER Kft.
3530 Miskolc, Rácz György u. 4.
Adószám: 14882209-2-05
Cég.sz.: 05-09-018213

Pénzügyileg ellenjegyzem:

**Ruszkai József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes**

**Brand 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Vállalkozó
képviselőtében:
Taskó László
tulajdonos**

BRAND 2001 Kft.
3812 Monaj, Béke u. 72.
Adószám: 11583406-2-05
Szlsz.: 10918001-00000060-23560002
Cégj.sz.: 05-09-006487

Jogi szempontból ellenőrizve:

**Kertész dr. Kocsis Krisztina
kamarai jogtanácsos
kasz: 36080371**

Mellékletek:

Vállalkozó által kiállítandó dokumentumok:

1. sz. melléklet: Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolat
3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
4. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat

Meghatalmazás

Alulírott Taskó Ákos, mint a Brand 2001 Kft (3812 Monaj, Béke u. 72.) ügyvezetője, meghatalmazom Taskó László (3812 Monaj, Béke u. 65.) alatti lakost, aki egyben társaságunk tulajdonosa, hogy az **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság** (székhely: Miskolc, Zsolcai kapu 32.), mint ajánlatkérő által a „**3780 Edelény, Miklós Gyula út 6. HRSZ.: 1732 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése**” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárása eredményeként létrejött szerződést társaságunk nevében aláírja.

Meghatalmazom arra is, hogy a létrejövő szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt, a megrendelőként szerződő **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság** Megrendelővel a kapcsolatot tartsa.

A Meghatalmazás kiterjed – nevemben és helyettem - minden jognyilatkozat és adott esetben szerződésmódosítás aláírására, és társaságunk nevében történő kötelezettség vállalásra.

Monaj, 2020. november 23. napon

BRAND 2001 Kft.
3812 Monaj, Béke u. 72.
Adószám: 11583406-2-05
..... Szisz.: 10918001-00000060-23560002
..... Cégsz.: 05-09-006487
.....
meghatalmazó
Taskó Ákos

.....
meghatalmazott
Taskó László

A Meghatalmazást elfogadom:

.....
.....

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|-------------------|-------------------|
| Dúcolás, földpartmegtámasztás | 70 992 | 570 720 |
| Zsaluzás és állványozás | 656 440 | 1 410 040 |
| Költségtérítések | 135 000 | 631 600 |
| Irtás, föld- és sziklamunka | 216 175 | 1 078 519 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 110 000 | 351 440 |
| Ácsmunka | 508 325 | 121 706 |
| Vakolás és rabicolás | 3 023 711 | 4 445 322 |
| Bádogozás | 1 134 144 | 1 025 023 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 12 200 059 | 3 917 513 |
| Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 8 936 750 | 2 263 604 |
| Felületképzés | 7 800 | 68 640 |
| Szigetelés | 4 662 987 | 7 715 101 |
| Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 341 315 | 762 485 |
| Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 44 080 |
| Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés | 1 120 827 | 2 081 770 |
| Megújuló energiahasznosító berendezések | 7 095 000 | 684 000 |
| Általános épületgépészeti szigetelés | 1 042 752 | 857 640 |
| Épületgépészeti csővezeték szerelése | 2 508 503 | 3 160 490 |
| Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 13 832 207 | 5 975 350 |
| Rögzítések, tömítések | 984 150 | 3 083 700 |
| Összesen: | 58 587 137 | 40 248 743 |

A. n. melléklet

Név : B.-A.-Z. Megyei RFK
Edelény Rendőrkapitányság
3780 Edelény, Miklós Gyula út 6., 1732 hrsz.

Kelt: 2020. február 5.

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:
Edelény Rendőrkapitányság főépület és udvari épület energetikai felújítása

Készült: Vonatkozó tervek és helyszíni felmérés alapján.

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 58 587 137 | 40 248 743 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 98 835 880 | |
| 2.2 ÁFA | 26 685 688 | |
| 3. A munka ára | 125 521 568 | |

Költségvetés főösszesítő


Aláírás

ÉMI-BER Kft.
3530 Miskolc, Racz György u. 4.
Adószám: 14882209-2-05
Cég.sz.: 05-09-018213

Dícolás, földpartmegátamisztás

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|--------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 13-001- 1.1.1.1 | Munkálatok dícolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dícolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokészletesség között, hézagos | 348 | m2 | 204 | 1 640 | 70 992 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 70 992 | |

Zsaluzás és állványozás

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 15-012-23.1. 0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkeni pallóterítéssel, korlátal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padiószelvéssel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padiószelvéssel, 6,00 m munkapadló magasságig | 1330 | m2 | 452 | 608 | 601 160 | |
| 2 | 15-012-23.1. 0023683 | Védőterő készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőterő készítése homlokzati keretállványra | 20 | m2 | 2 099 | 2 140 | 41 980 | |
| 3 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 1330 | m2 | 10 | 420 | 13 300 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 656 440 | 1 |

Költségtérítések

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj i összesen |
|---------------------------|---------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 19-071- 11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, mérés helyenként, jegyzőkönyv készítése. | 434 | mp | 0 | 1 400 | 0 |
| 2 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) | 3 | db | 45 000 | 8 000 | 135 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 135 000 |

Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj i összesen |
|---------------------------|----------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 21-003- 5.2.1.3.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig | 87,6 | m3 | 0 | 6 400 | 0 |
| 2 | 21-003- 11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag süllypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 70 | m3 | 0 | 3 600 | 0 |
| 3 | 21-003- 11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag süllypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 17,6 | m3 | 0 | 3 400 | 0 |
| 4 | 21-004- 5.1.1.1 | Tukörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 109,5 | m2 | 0 | 352 | 0 |
| 5 | 21-008- 2.1.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% | 70 | m3 | 2 | 323 | 140 |
| 6 | 21-008- 2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 17,6 | m3 | 2 | 323 | 35 |
| 7 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe | 4 | db | 54 000 | 0 | 216 000 |
| 8 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 29 | m3 | 0 | 4 800 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 216 175 |
| | | | | | | | 1 |

Palazás és egyéb közművesmunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj összesen |
|---------------------------|------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 33-063- 1.1.1 | Palátörés 30x30 cm méretűg, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 22 db | | 600 | 2 120 | 13 200 |
| 2 | 33-063- 1.1.2 | Palátörés 30x30 cm méretűg, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 28 db | | 900 | 3 040 | 25 200 |
| 3 | 33-063- 1.1.3 | Palátörés 30x30 cm méretűg, téglafalban, többlet minden további 1/2 téglavastagságot | 26 db | | 600 | 2 160 | 15 600 |
| 4 | 33-063- 2.1.3 | Födémátörés 30x30 cm méretűg, 30 cm földémvastagságig, vasbetonlemez földénben | 28 db | | 2 000 | 5 840 | 56 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 110 000 |

Ácsmunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj összesen |
|---------------------------|----------------------|---|-----------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 35-002-3- 0110621 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel URSA SECO PRO SDV páraszabályzó és légzáró belső fólia 0,35sd≤5 m, 80 gr/m ² , Cikkszám: 7040678 | 351,68 m ² | | 1 391 | 320 | 489 187 |
| 2 | 35-002-3- 0115121 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA PARAZARÓ GP, hálóerősítés nélküli, speciális polietilénből készült légzáró és párafékező fólia | 28,65 m ² | | 668 | 320 | 19 138 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 508 325 |

Vakolás és rabcicolás

Vakolás és rabcicolás

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj i összesen |
|-----|-------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 36-002-4-0415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre | 978,18 | m2 | 251 | 480 | 245 523 |
| 2 | 36-005-21.2.2.2-0415342 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,4-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport | 794,16 | m2 | 1 842 | 1 800 | 1 462 843 |
| 3 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mosaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 106,74 | m2 | 3 999 | 1 920 | 426 853 |
| 4 | 36-011-6-0391213 | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit felírat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191 | 978,18 | m2 | 251 | 640 | 245 523 |
| 5 | 36-011-7-0415945 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit ProfiContact - emelt minőségű ragasztólapasz, Cikkszám: 156154 | 978,18 | m2 | 388 | 1 080 | 379 534 |
| 6 | 36-051-6.1.1 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, hőszigetelő vakolathoz, horganyzott acélból, 20 - 80 mm vakolatvastagsághoz, kavákhoz, élekekhez | 387,34 | m | 0 | 480 | 0 |
| 7 | 36-051-6.2.1-0149064 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.acél,hor g.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000 | 632,7 | m | 123 | 540 | 77 822 |
| 8 | 36-051-6.2.3-0192453 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, aluminiumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz MASTERPLAST Thermomaster US, 150 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profijla, perforált vízorral, aluminium, Csz: 0110-00150000 | 149,38 | m | 749 | 540 | 111 886 |

Munkanem összesen:

3 023 711 4

73 727

540

786

93,8 m

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, aluminiumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz MASTERPLAST Thermomaster US, 160 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profijla, perforált vízorral, aluminium, Csz: 0110-00160000

Bádogozás

| Szr. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 84,34 | m | 0 | 960 | 0 | 0 | |
| 2 | 43-000-7 | Szegélyek, parkányi könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 176,34 | m | 0 | 1 960 | 0 | 0 | |
| 3 | 43-000-8 | Falfelek egy vagy két víztoros, hajlábádog bontása, 100 cm kiterített szélességig | 7 | m | 0 | 1 210 | 0 | 0 | |
| 4 | 43-002-11.1 | Lefolyócső szerelése köt keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözt horganylemezből VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, v=0,70 mm, 120x2000 mm, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20 | 17,34 | m | 4 988 | 2 280 | 86 492 | 0 | |
| 5 | 43-003-4.1.1.3-0995010 | Falzegély szerelése keményhajlással lefolyócső, minősített ötvözt horganylemezből, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezből, 0,65 mm víg., standard felületű, Ksz:50 cm | 5 | m | 4 412 | 2 320 | 22 060 | 0 | |
| 6 | 43-090-4-0149259 | Csatomazáró vagy csatornahírnos pótlása PREFA ereszcatorna tartóelem 280 hosszú standard színekben | 70 | db | 1 529 | 480 | 107 030 | 0 | |
| 7 | 43-002-11.1 | Lefolyócső szerelése köt keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözt horganylemezből VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, v=0,70 mm, 120x2000 mm, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20 | 70 | m | 4 988 | 2 280 | 349 160 | 0 | |
| 8 | 43-003-8.3.1-0149647 | Ablak- vagy szemöldökkapukáry bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ alumínium szalagból síma felülettel, 0,7 mm víg., Ksz: 40 cm fehér felülettel, műanyag végzárókkal. | 176,34 | m | 3 229 | 1 960 | 569 402 | 0 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 1 134 144 | 1 | |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Szr. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|----------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig | 24,36 | m ² | 0 | 2 200 | 0 | 0 |
| 2 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között | 237,7 | m ² | 0 | 1 400 | 0 | 0 |
| 3 | 44-000-1.3 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között | 44,16 | m ² | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| 4 | 44-001-5-0990138 | Nyílászáró és falszerkezet közötti hezag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habtőrfogatnál, külső - belső oldalon Master poliuretán hab, 0,75 l | 530,74 | m | 48 | 720 | 25 476 | 0 |
| 5 | 44-011-1.1.1-0000001 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélküli (szerelevényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM FUTURE befele nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 90 x 210 cm AJ-06 | 1 | db | 131 000 | 25 000 | 131 000 | 0 |
| 6 | 44-011-1.1.1-0000002 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélküli (szerelevényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM FUTURE befele nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 90 x 210 cm AJ-06 | 2 | db | 166 000 | 25 000 | 332 000 | 0 |
| 7 | 44-011-1.1.1-0000003 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélküli (szerelevényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM FUTURE befele nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 140 x 290 cm aszimmetrikus, fix felülvilágítóval, AJ-01 udvart | 1 | db | 244 500 | 40 000 | 244 500 | 0 |
| 8 | 44-011-1.1.1-0000004 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélküli (szerelevényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM FUTURE befele nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 160 x 240 cm fix felülvilágító, sorolt bukó-nyíló ablak AJ-02 udvart | 1 | db | 206 000 | 50 000 | 206 000 | 0 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-------|---------|--------|-----------|----|--------------------------|---|------|--------|--------|---------|
| 9 | 44-011-1.1.1-0000005 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú FUTURE tokozott nyíló-nyíló bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 240 cm fix felülvilágítóval, AJ-03 udvari | 1 db | 180 000 | 25 000 | 180 000 | 14 | 44-012-1.1.2.6.5-0000005 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerületig ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm AB-04, csincsilla üveg | 4 db | 28 000 | 15 000 | 112 000 |
| 10 | 44-012-1.1.2.6.5-0000001 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 154 x 150 cm AB-01 | 22 db | 99 400 | 15 000 | 2 186 800 | 15 | 44-012-1.1.2.6.5-0000006 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 94 x 94 cm AB-05 | 5 db | 43 400 | 15 000 | 217 000 |
| 11 | 44-012-1.1.2.6.5-0000002 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 154 x 150 cm AB-01/1, csincsilla üveggel | 2 db | 99 400 | 15 000 | 198 800 | 16 | 44-012-1.1.2.6.5-0000007 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerületig ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 88 x 88 cm AB-06, csincsilla üveg | 6 db | 43 400 | 15 000 | 260 400 |
| 12 | 44-012-1.1.2.6.5-0000003 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 118 x 150 cm AB-03 | 3 db | 78 000 | 15 000 | 234 000 | 17 | 44-012-1.1.2.6.5-0000008 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 103 x 195 cm AB-07 | 1 db | 69 000 | 15 000 | 69 000 |
| 13 | 44-012-1.1.2.6.5-0000004 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 118 x 150 cm AB-03/3, csincsilla üveg | 1 db | 89 800 | 15 000 | 89 800 | 18 | 44-012-1.1.2.6.5-0000009 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 55 x 84 cm AB-08 | 1 db | 33 000 | 15 000 | 33 000 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------|--------|--------|---------|
| 19 | 44-012-1.1.2.6-5-0000010 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, sorolt két darab egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 170 x 84 cm AB-09 | 1 db | 69 000 | 15 000 | 69 000 |
| 20 | 44-012-1.1.2.6-5-0000011 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 55 x 55 cm AB-10, csincsilta üveg | 1 db | 31 000 | 15 000 | 31 000 |
| 21 | 44-012-1.1.2.6-5-0000012 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 141 x 116 cm AB-11 | 1 db | 68 000 | 15 000 | 68 000 |
| 22 | 44-012-1.1.2.6-5-0000013 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 94 x 177 cm AB-12 | 6 db | 88 000 | 15 000 | 528 000 |
| 23 | 44-012-1.1.2.6-5-0000014 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 118 x 180 cm AB-13 | 4 db | 97 000 | 15 000 | 388 000 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--|-------|---------|--------|-----------|
| 24 | 44-012-1.1.2.6-5-0000015 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, sorolt szerkezetet négy darab egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 690 x 235 cm AB-14 | 1 db | 563 000 | 80 000 | 563 000 |
| 25 | 44-012-1.1.2.6-5-0000016 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 123 cm AB-15 | 1 db | 61 000 | 15 000 | 61 000 |
| 26 | 44-012-1.1.2.6-5-0000017 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 150 x 200 cm AB-16 | 10 db | 334 000 | 80 000 | 3 340 000 |
| 27 | 44-012-1.1.2.6-5-0000018 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 150 x 150 cm AB-01 udvari | 2 db | 98 000 | 15 000 | 196 000 |
| 28 | 44-012-1.1.2.6-5-0000019 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falynyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület feletti ötkamrás profil, egyszárnyú, tokozott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokozott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm AB-02 udvari | 6 db | 77 000 | 15 000 | 462 000 |

| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|------|---------|--------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------|---------|--------|---------|
| 29 | 44-012-1.1.2.6.5-0000020 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm AB-02/1 csincsilla üveg, udvari | 1 db | 70 000 | 15 000 | 70 000 | 34 | 44-012-1.1.2.6.5-0000025 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 150 cm AB-04 ragasztott biztonsági üvegezéssel, udvari | 1 db | 88 400 | 25 000 | 88 400 |
| 30 | 44-012-1.1.2.6.5-0000021 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 180 x 150 cm AB-03 udvari | 4 db | 94 000 | 15 000 | 376 000 | 35 | 44-012-1.1.2.6.5-0000026 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 150 cm padlásfeljáró szervíz nyílás | 1 db | 124 000 | 40 000 | 124 000 |
| 31 | 44-012-1.1.2.6.5-0000022 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 150 cm AB-04 udvari | 3 db | 56 000 | 15 000 | 168 000 | 36 | 44-012-2-0212951 | Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Öntapadós takaróléc, rolós, 50 x 1,5 mm, 100 m-es tekercsben, fehér. | 147 m | 2 620 | 2 400 | 385 140 |
| 32 | 44-012-1.1.2.6.5-0000023 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 180 x 200 cm AB-05 udvari | 2 db | 121 000 | 15 000 | 242 000 | 37 | 44-012-2-0212952 | Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) műanyag párkány elhelyezése 150 mm szélességben műanyag végzáró elemmel együtt. | 176,34 m | 2 420 | 2 400 | 426 743 |
| 33 | 44-012-1.1.2.6.5-0000024 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, tokosztott nyíló/nyíló FENSTHERM FUTURE tokosztott nyíló-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 70 x 90 cm AB-06 csincsilla üveg, udvari | 2 db | 47 000 | 15 000 | 94 000 | Munkanem összesen: | | | | | | |
| | | | | | | 12 200 059 3 | | | | | | | |

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

| Szr. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj i |
|------|--------------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1 | 45-000-1.1.2 | Fém nyílászáró szerkezetek bomlása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m ² felületi között | 1 | m ² | 0 | 5 320 | 0 | |
| 2 | 45-000-1.1.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bomlása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² felület felett | 37 | m ² | 0 | 6 840 | 0 | |
| 3 | 45-006-1.5-0240131 | Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplasti tömítő, fehér | 52,9 | m | 383 | 760 | 20 261 | |
| 4 | 45-001-00000001 | Külséri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmennő (kefés) kúszóbbel, hegesztett ajtópánttal és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, készáramyú kivitelben, 1800x2200-2400x2400 mm névleges méretig JANSEN Janisol készáramyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 4130x2690 mm AJ-01 | 1 | db | 2 466 000 | 350 000 | 2 466 000 | |

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|---|----|---------|---------|------------------|----------|
| 8 | 45-001-11.4.3.2.1-00000005 | Külséri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmennő (kefés) kúszóbbel, hegesztett ajtópánttal és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, készáramyú kivitelben, 1800x2200-2400x2400 mm névleges méretig JANSEN Janisol készáramyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 2240x1970 mm AJ-07 | 1 | db | 966 689 | 120 000 | 966 689 | |
| 9 | 45-001-11.4.3.2.1-00000006 | Külséri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmennő (kefés) kúszóbbel, hegesztett ajtópánttal és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, készáramyú kivitelben, 1800x2200-2400x2400 mm névleges méretig JANSEN Janisol készáramyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 1000x2100 mm AJ-04 udvari | 1 | db | 446 000 | 65 000 | 446 000 | |
| 10 | 45-002-2-4-0000001 | Hőhidmentes alumínium ablak, külső pántkány és belső könyökös nélkül, hőszigetelő üvegezéssel, egyaráramyú, bakó-nyilo+fix felülvilágító, 900x2400-1200x2700 mm névleges méretig Schüco RS 65 egyaráramyú ablak, méret: 1090x1900 mm AB-02, biztonsági üveggel | 2 | db | 368 900 | 45 000 | 737 800 | |
| 11 | 45-090-8.1.1 | Lakatos szerelvények (fűcsok, konfátok, egyéb tartószerkezetek) átalaktása és visszaáptítása 2,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm | 1 | kt | 420 000 | 850 000 | 420 000 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 8 936 750 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|----|---------|--------|---------|--|
| 6 | 45-001-11.4.3.2.1-00000003 | Külséri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmennő (kefés) kúszóbbel, hegesztett ajtópánttal és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, készáramyú kivitelben, 1800x2200-2400x2400 mm névleges méretig JANSEN Janisol készáramyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 2240x1970 mm AJ-03 | 2 | db | 446 000 | 65 000 | 892 000 | |
|---|----------------------------|---|---|----|---------|--------|---------|--|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|----|-----------|---------|-----------|--|
| 7 | 45-001-11.4.3.2.1-00000004 | Külséri ajtók, lakásbejárati ajtók elhelyezése, hőhidmentes acél ajtóval, biztonsági zárral, átmennő (kefés) kúszóbbel, hegesztett ajtópánttal és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 6-16-4.4.1 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, készáramyú kivitelben, 1800x2200-2400x2400 mm névleges méretig JANSEN Janisol készáramyú hőhidmentes acél ajtó, méret: 2700x1970 mm AJ-04 | 1 | db | 1 436 000 | 180 000 | 1 436 000 | |
|---|----------------------------|---|---|----|-----------|---------|-----------|--|

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag Dij t összesen |
|---------------------------|-------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 47-021- 21.4.1- 0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztereső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosodó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 78 m | | 44 | 400 | 3 432 |
| 2 | 47-021- 31.4.1- 0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztereső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosodó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 78 m | | 56 | 480 | 4 368 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 7 800 |

Szigetelés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag Dij t összesen |
|------|---------------------------------|--|-----------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 48-007- 1.1.1- 0102110 | Magastető hő- és hangszigetelés; Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üvegyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel ISOVER DOMO PLUS 20 200 mm üvegyapot hőszigetelő filc, λD =0,038 (W/mK) | 323,03 m2 | | 2 241 | 1 360 | 723 910 |
| 2 | 48-007- 1.1.1- 0102125 | Magastető hő- és hangszigetelés; Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üvegyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel ISOVER DOMO PLUS TWIN 10/5 50 mm üvegyapot hőszigetelő filc, λD =0,038 (W/mK) | 323,03 m2 | | 561 | 1 360 | 181 220 |
| 3 | 48-007- 1.2.1- 0102100 | Magastető hő- és hangszigetelés; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üvegyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel ISOVER DOMO PLUS 10 100 mm üvegyapot hőszigetelő filc, λD =0,038 (W/mK) | 28,65 m2 | | 1 120 | 1 600 | 32 088 |
| 4 | 48-007- 21.1.1.1- 0093365 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üvegyapot vagy közetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható kétrétegű, inhomogén közetgyapot lemez 1000x600x150 mm | 30 m2 | | 5 297 | 1 800 | 158 910 |
| 5 | 48-010- 1.1.2.1- 0113303 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x 30 mm | 120,15 m2 | | 1 366 | 6 320 | 164 125 |
| 6 | 48-010- 1.1.2.1- 0113310 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm | 656,26 m2 | | 2 916 | 5 820 | 1 913 654 |
| | | | | | | | 3 |

Szigetelés

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|-----------|-------|-------|------------------|----------|
| 7 | 48-010-1.1.2.1-0113313 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetvetható-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlán, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm | 185,18 m2 | 4 245 | 5 820 | 786 089 | 1 |
| 8 | 48-010-1.3.1.1-0420238 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetvetható-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlán, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentys XPS zártcellás extrudált lábazati polisztról 300 kPa, egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EP | 106,74 m2 | 4 518 | 7 040 | 482 251 | 1 |
| 9 | 48-010-1.1.2.1-0113313 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetvetható-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlán, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm JAVTÁS főépület | 52 m2 | 4 245 | 6 320 | 220 740 | 1 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 4 662 987 | 7 |

Közműcsővezetékek és -szervevények szerelése

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj |
|---------------------------|------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 1 | 54-005-5.1-0133492 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között | 35 m | | 612 | 992 | 21 420 | |
| 2 | 54-005-5.2-0133495 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között | 52,6 m | | 2 350 | 1 399 | 123 610 | |
| 3 | 54-005-6.2-0133962 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között | 1 db | | 27 191 | 10 866 | 27 191 | |
| 4 | 54-006-1.3.2-0131046 | WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 63-32 mm, EMN006332 | 2 db | | 17 639 | 420 | 35 278 | |
| 5 | 54-007-4.1 | Karimás, tokos vagy hegeszhető alzártó és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, gőmbocsap DN 32-80 között MVV-ISG WKCIA gőmbocsap szénacelből, karimás, gázra, PN 40 DN 50 | 87,6 m | | 0 | 3 216 | 0 | |
| 6 | 54-009-2.1.1.4-0170397 | Vezetékes védőcsőbe húzása (többletűd a csőfektetési tételre); DN 300 méterig | 2 db | | 3 183 | 6 400 | 6 366 | |
| 7 | 54-011-5-0990411 | Karima felszerelése, hegeszhető toldatos hegeszhető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 50 | 87,6 m | | 40 | 210 | 3 504 | |
| 8 | 54-016-5.1 | Nyomvonajlező szalag fektetése közntűvezetékek fölé PE szalag, 20 cm széles, /sárga/ | 87,6 m | | 0 | 624 | 0 | |
| 9 | 54-016-6.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbájára, DN 50-100 között | 1021 m | | 18 | 240 | 18 378 | |
| 10 | 54-005-6.2-0134151 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbájára vízzel, 200 mm külső Ø-ig PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között | 2 db | | 51 212 | 10 866 | 102 424 | |
| 11 | 54-009-1.1.2 | WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 63-2" | 4 db | | 777 | 1 400 | 3 108 | |
| 12 | 54-016-6.1 | Karimás kötés készítése, gáz vezetékre, DN 100 méterig, DN 32-50 között | 2 db | | 18 | 1 260 | 36 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | 341 315 | | |

Úthurkolatalap és makadámburkolat készítése

| Sz. | Tételezszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj összesen |
|---------------------------|-------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 61-001-2.2 | Útalapbeton, valamint hidraulikus köbőnyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejfel | 10,9 | m ³ | 0 | 4 044 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 0 |

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

| Sz. | Tételezszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj összesen |
|-----|-----------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, részvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315 | 110 | m | 146 | 140 | 16 060 |
| 2 | 71-002-1.1-0224430 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, részvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325 | 50 | m | 257 | 140 | 12 850 |
| 3 | 71-005-2.51.2-0533660 | Összeépíthető világiatási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítólemez nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena InMatic kétpólusú kapcsoló mechanizmus (Kat.szám:752002) | 2 | db | 2 284 | 2 520 | 4 568 |
| 4 | 71-007-32.1.3.1.2.2-0315476 | Terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, szabványos szerelőlap-kivágásba illeszthető, háromsarkú, nem lakolható, 64A felett GANZ KK GK 100 T303 VE 2 nem lakolható terheléskapcsoló, 3 sarkú, 45 mm-es szerelőlap-kivágásba | 2 | db | 22 300 | 9 240 | 44 600 |
| 5 | 71-008-5.3-0410027 | Hengeres biztosítójelzők elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, biztosítóbetéttel nélkül, 3 pólusú LEGRAND Lexite biztosítójelző 3P 14 x51 SP51 (Kat.szám:021504) | 1 | db | 24 166 | 4 760 | 24 166 |
| 6 | 71-009-1.1.2-0122614 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezésével, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között Schneider Electric Mini Pragma 2 sor 12 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12212T | 2 | db | 8 790 | 15 470 | 17 580 |
| 7 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronnyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívüli, tartóra szerelve, 60 mm ² felett OBO horganyzott kóracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 238 | m | 690 | 2 890 | 164 220 |

Elektromosenergia-ellátás, villanyterelés

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|-------|--------|------------------|----------|
| 8 | 71-013-5-8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 19 db | 1 867 | 5 180 | 35 473 |
| 9 | 71-000-2.1 | Meglévő villámvédelmi rendszer bontása. | 1 klt | 0 | 1 190 | 0 |
| 10 | 71-008-9.3.1-0547698 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "P", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 6A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003382) | 2 db | 799 | 4 340 | 1 598 |
| 11 | 71-008-11.1.1.2-0545980 | Áram-védőkáposolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskiooldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú LEGRAND Lexic áram-védőkáposoló 4P 30mA 63A A (Kat.szám:009142) | 2 db | 1 138 | 9 100 | 22 676 |
| 12 | 71-010-2.7 | A homlokzaton meglévő szerelvények le- és felszerelése a hőszigetelés vastagságának megfelelően kiemelve. | 54 db | 0 | 10 570 | 0 |
| 13 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, (EPH), egyenlő potenciálra hozás MKH, vezetékkeresztszemet 1x6 mm ² | 80 db | 2 470 | 2 240 | 197 600 |
| 14 | 71-013-7.2-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, (EPH), egyenlő potenciálra hozás MKH, vezetékkeresztszemet 1x10 mm ² | 50 db | 4 884 | 4 520 | 244 200 |
| 15 | 71-013-10.4-0310411 | Villámvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, levezető téglaszekereztető rögzített bilincsel tartó 10-14 mm átmérőjű vezetékhez 200 mm | 88 db | 1 750 | 2 100 | 154 000 |
| 16 | 71-014-3.2-0111004 | Almélőként használható fogyasztásmérő elhelyezése, 3 fázisú Hőközponti fogyasztásmérő 3F síntre patinható DTS-353 típus | 2 db | 90 618 | 12 530 | 181 236 |
| Munkanem összesen: | | | | | 1 120 827 | 2 |

Megújuló energiahasznosító berendezések

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj |
|---------------------------|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 1 | 75-061-1.1.1.4.2-0121362 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten. Háromfázisú napelemes rendszer, ferdetetőre telepítve, kompletten. (102 db 265Wp-es polikristályos napelém) Ametsolar 265 Wp polikristályos napelém vagy azzal egyenértékű a szükséges mennyiségű napelém símel, sínösszekötővel, alapcsavarral, kalapácsfejű rögzítő csavarral, önzáró anyával, napelémcsorfóval, 1 db Fronius Symo 8.2-3-M inverterrel és 1 db Fronius Symo 20.0-3-M inverterrel, szükséges mennyiségű MC4 szolár csatlakozóval, szükséges hosszúságú 4 mm2 keresztmetszetű szolár kábel, szükséges hosszúságú 6 mm2 keresztmetszetű földelő vezeték szemes saruval, szükséges védőcsövek, kábelcsatornák, napelém földelővezeték a végcin szemes saruval, síneket összekötő földelővezeték, szükséges mennyiségű DC oldali csatlakozó doboz túlfeszültségvédelemmel, AC oldali csatlakozó doboz túlfeszültség- és túláram védelemmel, szükséges hosszúságú MT 3x2,5 mm2-es rézvezeték. Teljesítmény: 27,03 kWp Villámvédelmi rendszerhez csatlakozással. Csatlakozási dokumentáció és villamos terv elkészítése, engedélyeztetése és az áramszolgáltatató felé történő teljes ügyintézés. | 1 | db | 7 095 000 | 684 000 | 7 095 000 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 7 095 000 | |

Általános épületgépészeti szigetelés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag Dij i összesen |
|------|----------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 80-001- 1.3.2.1.1- 0125821 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), poliuretán csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 15 mm, R: DG-15/20 | 285 m | | 906 | 840 | 258 210 |
| 2 | 80-001- 1.3.2.1.1- 0125822 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), poliuretán csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 18 mm, DG-18/20 | 170 m | | 934 | 840 | 158 780 |
| 3 | 80-001- 1.3.2.1.1- 0125824 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), poliuretán csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 22 mm, DG-22/20 | 248 m | | 1 012 | 840 | 250 976 |
| 4 | 80-001- 1.3.2.1.1- 0125826 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), poliuretán csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/20 | 190 m | | 1 119 | 840 | 212 610 |
| 5 | 80-001- 1.3.2.1.1- 0125828 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), poliuretán csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/20 | 128 m | | 1 267 | 840 | 162 176 |

Munkanem összesen:

1 042 752

Épületgépészeti csővezeték szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag Dij i összesen |
|------|--------------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 81-000- 1.1.1 | Csővezetékek bomtása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 35 m | | 0 | 1 750 | 0 |
| 2 | 81-002- 3.2.2.1.1- 0130969 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 32 | 2 m | | 1 301 | 2 660 | 2 602 |
| 3 | 81-003- 1.2.1.1.1.1. 6-0110022 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M védőcsőként Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100- méretig, DN 50 Vastagfalú, varrat nélküli fekete acélcső, MSZ 120/1, simavégű, A 37X, 2", 60,3x4,5mm | 18 m | | 2 828 | 10 500 | 50 904 |
| 4 | 81-004- 1.5.1.1.1.1. 1-0337390 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d15x1,2, Cikkszám: 29252 | 748 m | | 1 135 | 1 120 | 848 980 |
| 5 | 81-004- 1.5.1.1.1.1. 2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 170 m | | 1 257 | 1 540 | 213 690 |
| 6 | 81-004- 1.5.1.1.1.1. 3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 252 m | | 1 784 | 1 820 | 449 568 |
| 7 | 81-004- 1.5.1.1.1.1. 4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 190 m | | 2 076 | 2 040 | 394 440 |
| 8 | 81-004- 1.5.1.1.1.1. 5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 | 128 m | | 2 984 | 2 380 | 381 952 |

15

Építélgépészeti csővezeték szerelése

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|------|-------|--------|------------------|----------|
| 9 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110069 | Fűtési vezeték, Fekete acélső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 25 Acélső, MSZ29-86 A 37X 25x2,2mm | 18 m | 2 781 | 9 380 | 50 058 | |
| 10 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0131070 | Fűtési vezeték, Fekete acélső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32 Acélső, MSZ 29-86, A 37X, 32,0x2,2 mm | 18 m | 3 244 | 12 420 | 58 392 | |
| 11 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0131071 | Fűtési vezeték, Fekete acélső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 40 Acélső, MSZ 29-86, A 37X, 40,0x2,2 mm | 24 m | 2 111 | 9 380 | 50 664 | |
| 12 | 81-013-1.3-0461007 | Védőbunkókat elhelyezése kéményre műanyag lefolyócsőből, DN 125 | 1 m | 2 393 | 11 060 | 2 393 | |
| 13 | 81-013-1.4-0130986 | Védőbunkókat elhelyezése kéményre műanyag lefolyócsőből, DN 200 | 2 m | 2 430 | 12 950 | 4 860 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | 2 508 503 | 3 |

Építélgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj |
|-----|----------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, mentes szerelvények, DN 50 méretig | 6 db | | 0 | 103 080 | 0 | |
| 2 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon mentes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 20 db | | 3 020 | 2 380 | 60 400 | |
| 3 | 82-001-6.2.8-0117163 | Egyoldalon mentes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelap, kifolyó- és locsolószelap, töltőszelap GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R881, 1/2" | 58 db | | 1 988 | 2 380 | 115 304 | |
| 4 | 82-001-7.2.1-0114027 | Kétooldal mentes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fűtő-elzáró, beavakozó) BPV egyeses túláramszelap, DN 15, 10-60 kPa, Cikkszám: 52-198-315 | 2 db | | 20 310 | 3 710 | 40 620 | |
| 5 | 82-001-7.3.1-0114002 | Kétooldal mentes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fűtő-elzáró, beavakozó) TA STAD* BB beszabályozó szelep PN 25 mérőcsonkkal, DN 20, Cikkszám: 52-851-020 | 1 db | | 23 809 | 4 060 | 23 809 | |
| 6 | 82-001-7.3.1-0121032 | Kétooldal mentes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fűtő-elzáró, beavakozó) HERZ visszacsapószelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bh. 3/4", Csz: 1262201 | 4 db | | 1 214 | 4 060 | 4 856 | |
| 7 | 82-001-7.3.2-0116875 | Kétooldal mentes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EBFEBI VENUS teljesátműléstű golyócsap, gáza, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb 3/4" íp, Kód: 1022G265 | 1 db | | 2 234 | 4 060 | 2 234 | |
| 8 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétooldal mentes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bh. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 13 db | | 3 040 | 4 060 | 39 520 | |

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-------|--------|-------|--------|----|--------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| 9 | 82-001-7.3.8-0126062 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény PNEUMATEX DLV 20 biztonsági csap írtással, 3/4" BM PS=16 bar, Cikkszám: 5351434 | 1 db | 21 668 | 4 060 | 21 668 | 16 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfűcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 9 db | 8 990 | 6 090 | 80 910 |
| 10 | 82-001-7.3.8-0722317 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 100 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27024 | 1 db | 2 524 | 4 060 | 2 524 | 17 | 82-001-17.1.1-0113262 | Termosztikus szeleplej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss RAE termostatikus érzékelők (folyadék töltettel) RAE-K 5056 termostatikus fej, 0-2m Beállítható külső érzékelővel, KLAPP csatl., 013G5056 | 100 db | 5 131 | 140 | 513 100 |
| 11 | 82-001-7.4.1-0114003 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA STAD* BB beszabályozó szelep PN 25 mérőcsomakkal, DN 25, Cikkszám: 52-851-025 | 1 db | 25 881 | 5 110 | 25 881 | 18 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0,6;0-1,0;0-1,6;0-2,5 bar | 8 db | 5 245 | 840 | 41 960 |
| 12 | 82-001-7.4.2-0116876 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfűcsap EFFEBI VENUS teljesítményű golyócsap, gázra, nikkelvezeti, PN 4, 60 C fok, fix kb 1" típus, Kód: 1002G266 | 2 db | 3 148 | 5 110 | 6 296 | 19 | 82-005-17.1.1-0212006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-től 50 C 63 mm bonyúlással | 15 db | 8 200 | 8 400 | 123 000 |
| 13 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfűcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 15 db | 4 680 | 5 110 | 70 200 | 20 | 82-008-3.1.4.1.1-0150001 | Fűtés, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, energiahatásfokú karimás kötéllel, egyes menetes vagy karimás kötéllel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringtetőszivattyú, A-nedvestengelyű, AUTOADAPT funkcióval, menetes | 2 db | 63 613 | 21 350 | 127 226 |
| 14 | 82-001-7.4.3-0722223 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 személyfűtő, gázszűrő, iszap- és levegőelválasztó Flamco Clean Smart 1" mágneses iszapelválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30023 | 1 db | 20 314 | 5 110 | 20 314 | 21 | 82-011-1.1.1.1.2-0240055 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBE Variowater 1/2" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652 | 4 m | 1 710 | 700 | 6 840 |
| 15 | 82-001-7.5.1-0121058 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapószelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 5/4", Csz: 1262203 | 2 db | 3 065 | 6 090 | 6 130 | 22 | 82-011-1.1.1.2.2-0240312 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 15 GEBE 1/2" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0724 | 8 db | 416 | 700 | 3 328 |
| | | | | | | | 23 | 82-011-1.1.2.1.3-0240011 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 20 GEBE Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697 | 1 m | 3 570 | 840 | 3 570 |

| Építelmegépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | | | Építelmegépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | | |
|--|------------------------|--|--------|--|---------|---------|--|
| 24 | 82-011-1.1.2.3-0240206 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható borácsolóval, pecmenelhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20 GEBO 3/4" hollandi + tömítés gázesőre, A02-0010-1829 | 2 db | 794 | 2 240 | 1 588 | |
| 25 | 82-012-3.2.1.4-0423461 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 22 db | 12 798 | 14 560 | 281 556 | |
| 26 | 82-012-3.2.1.4-0423462 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 500 mm, fűtőteljesítmény: 891 W | 34 db | 15 698 | 14 560 | 533 732 | |
| 27 | 82-012-3.2.1.4-0423463 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 12 db | 17 148 | 14 560 | 205 776 | |
| 28 | 82-012-3.2.1.4-0423464 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 700 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 10 db | 19 968 | 14 560 | 199 680 | |
| 29 | 82-012-3.2.1.4-0423465 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 10 db | 21 808 | 14 560 | 218 080 | |
| 30 | 82-012-3.2.1.4-0423466 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 900 mm, fűtőteljesítmény: 1576 W | 3 db | 24 658 | 14 560 | 73 974 | |
| 31 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 | 6 db | 26 478 | 14 560 | 158 868 | |
| 32 | 82-012-3.2.1.4-0423468 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1100 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W | 2 db | 28 478 | 14 560 | 56 956 | |
| 33 | 82-012-3.2.1.4-0423469 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W | 1 db | 29 698 | 14 560 | 29 698 | |
| 34 | 82-012-61.5.1 | Fűtőestek le- és visszaszerelése, festés előtti illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 100 db | 1 240 | 3 040 | 124 000 | |
| 35 | 82-016-6.1.1-0461113 | Feltratti táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feltratos kemábla, 1 soros 15x10 cm | 37 db | 277 | 3 220 | 10 249 | |
| 36 | 82-016-12.2-0461113 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemlése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 2 db | 0 | 293 300 | 0 | |
| 37 | 82-016-13.1-23.260 W | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 2 db | 0 | 118 300 | 0 | |
| 38 | 82-031-7.1.1.1-0555016 | Ipari vízlágyító berendezés elhelyezése és vízoldali bekötése, ioncserélő gyantatorlétel, gyanta tartó és sólé tartályval, menetes csatlakozással, egyszlop-os, szakaszos üzemű, DN 25 csatlakozó mérettel VAS15F1/BW/T-ECO DIGI egyszlop-os, memmisyegvezérelt, automata vízlágyító berendezés, 0,6-1,0 m3/h térf.áramú, Cikkszám: OEMA15 | 1 db | 283 700 | 9 380 | 283 700 | |
| 39 | 82-000-4.1.1-0000001 | Gáz- és fűtőszerveleti berendezési tárgyak leszerelése, gázszerveleti berendezési tárgyak gázfűző, gázfűzőhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő Viessmann álló kazán bontása | 2 db | 0 | 27 200 | 0 | |
| 40 | 82-000-4.1.1-0000002 | Gáz- és fűtőszerveleti berendezési tárgyak leszerelése, gázszerveleti berendezési tárgyak gázfűző, gázfűzőhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő Vesta 3, FÉG C-40 fali kazán) | 1 db | 0 | 22 400 | 0 | |
| 41 | 82-001-4.3-0119014 | TA CV 316 RGA DN15 háromjártatú keverőszelep Kvs=2,5m3/h dP=19kPa TA MC 100/230 mozgató motorral | 1 db | 51 982 | 14 420 | 51 982 | |
| 42 | 82-001-4.5-0119015 | TA CV 316 RGA DN20 háromjártatú keverőszelep Kvs=5m3/h dP=12,1kPa TA MC 100/230 mozgató motorral | 1 db | 55 199 | 15 120 | 55 199 | |
| 43 | 82-001-12.3.1.4 | Kétoldalon hegeszhető toldattal gyártott szerelvény elhelyezése szennyfogósűrű, iszap- és levegőelválasztó, DN 50 méretig, | 1 db | 94 320 | 10 920 | 94 320 | |

2

| Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------|--------|---------|----|--------------------------|--|------|---------|---------|---------|
| 44 | 82-001-1.2.3.1.5 | 1 db | 91 268 | 10 920 | 91 268 | 53 | 82-004-6.1.4.2-0125043 | Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalanító és vizutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, 6-100 liter között PNEUMATEX Zeparo ZUM40 mikrobuborék vagy iszapleválasztó, iszapleválasztó. | 1 db | 206 942 | 5 040 | 206 942 |
| 45 | 82-001-16.2.3-0113580 | 100 db | 1 694 | 3 710 | 169 400 | 54 | 82-005-0120123 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszaterő elzárószelep Danfoss RL.V-S visszaterő kettős beállítást csavarzat, egyenes kivitelű, nikkelezett, 1/2", 0352-02.000 | 6 db | 6 262 | 840 | 37 572 |
| 46 | 82-001-16.2.5-0112104 | 100 db | 5 992 | 3 710 | 599 200 | 55 | 82-005-20.1.1-0114374 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss RA-DV nyomás független termosztatikus szeleptest előbeállításal mikkelezett vörösrézből egyenes kivitelű, 1/2", Kvs=0,73, 3712-02.000 | 2 db | 69 794 | 20 720 | 139 588 |
| 47 | 82-002-4.1.2.3-0322063 | 1 db | 150 000 | 10 640 | 150 000 | 56 | 82-005-20.1.1-0114375 | ISTA Ultrasonic flow sensor ultrahangos hőmennyiségmérő Qnóví=3,5m3/h; 1 1/4"; 150 mm | 2 db | 89 635 | 20 720 | 179 270 |
| 48 | 82-002-5.1.1.2-0324324 | 2 db | 51 480 | 6 300 | 102 960 | 57 | 82-005-21.1.1.4-0110113 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, többsugaras, DN 25-ig SIEMENS WFM533-J000H0 2,5 m3/h szármagyerek hőmennyiségmérő DN25 130 mm átfolyásmérővel, Pt-1000 1,5m hőérzékelővel | 2 db | 236 | 4 480 | 472 |
| 49 | 82-003-2.1.1 | 1 db | 196 410 | 22 260 | 196 410 | 58 | 82-005-21.1.1.5-0110116 | Gázmérőhely kialakítása, Perogáz T8 G10/16 előszerelt előkerti gázmérő és gázmennyiségmérő állomás DN50 elzárókkal zárható kiszellőztetett. | 2 db | 277 | 4 900 | 554 |
| 50 | 82-003-5.2-0245150 | 1 db | 24 776 | 1 190 | 24 776 | 59 | 82-005-22.1.1-0551274 | Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz segédanyagok Zárható lemez szekrény DN 50 elzárószerelvények | 1 db | 62 300 | 29 680 | 62 300 |
| 51 | 82-004-6.1.4.1-0722026 | 1 db | 15 419 | 4 620 | 15 419 | 60 | 82-005-22.1.1-0551275 | Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalanító és vizutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Reflex NG 25 literes zárt táglási tartály | 1 db | 77 500 | 29 680 | 77 500 |
| 52 | 82-004-6.1.4.1-0125008 | 1 db | 34 094 | 4 620 | 34 094 | 61 | 82-008-3.1.3.1.2 | Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalanító és vizutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, 2-80 liter között PNEUMATEX SD 8.10 butil zsákos táglási tartály 8 liter PS=6bar P0=3,5bar diszkosz forma fűtő-hűtővíz rendszerekhez. | 1 db | 25 892 | 20 650 | 25 892 |
| | | | | | | 62 | 82-008-3.1.4.1.1-0150011 | Tartályos cseppvizszivattyú, Aspen Hiflow FP2122 | 2 db | 50 858 | 21 350 | 101 716 |
| | | | | | | 63 | 82-010-1.1 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatalásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos Magna3 L 25-100 N fordulatszám szabályozású szivattyú V=1,4m3/h, H=7,9m U=1x230V~50Hz, P=9...1.63kW | 3 db | 0 | 167 000 | 0 |

| Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | | | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | | |
|--|---------------------------|---|-------|--|--------|-----------|--|
| 64 | 82-010-5.3.1-0322007 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazan 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falkazán, nemesacél fűtőfelülettel,MarTX gázéigvel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro Control égésszabályozással, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivétel. Névleges teljesítmény: 35 kW (50/30°C), külső hőmérséklet érzékelővel, HMTV ártó hőmérséklet érzékelővel, szobatermosztáttal. | 1 db | 1 017 082 | 23 660 | 1 017 082 | |
| 65 | 82-010-5.3.2-0322010 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazan 40 kW teljesítmény feletti Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falkazán, nemesacél fűtőfelülettel,MarTX gázéigvel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro Control égésszabályozással, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivétel. Névleges teljesítmény: 80 kW (50/30°C) komplett | 2 db | 2 006 000 | 24 780 | 4 012 000 | |
| 66 | 82-010-6.3.2-0353014 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektronos bekötés nélkül, 40 kW teljesítmény feletti Viessmann Vitodens 200-W zárt égésterű, fali kondenzációs gázkazán gáz oldali bekötése. | 3 db | 391 833 | 32 410 | 1 175 499 | |
| 67 | 82-010-6.4-0343405 | Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kiegészítők elhelyezése, kazánok kondenzvíz elvezetése közmű csatornába kondenzátum semlegesítő keresztül bekötve, granulátummal felülvívve. | 1 db | 58 795 | 9 940 | 58 795 | |
| 68 | 82-013-15.1-0321041 | Értekelőhely kialakítása 1/2" | 12 db | 24 111 | 6 580 | 289 332 | |
| 69 | 82-016-14.1.4-0242614 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 80/125 PPs/alu koncentrikus cső 1000 mm PACS607C | 6 db | 15 960 | 1 920 | 95 760 | |
| 70 | 82-016-14.1.4-0242615 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, | 2 db | 13 110 | 1 920 | 26 220 | |
| 71 | 82-016-14.1.4-0242616 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsövek, 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 110/160 PPs/alu koncentrikus cső 1000 mm PACS057 | 14 db | 32 920 | 1 920 | 460 880 | |
| 72 | 82-016-14.2.2.4-0322369 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyvek vagy T-idom 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 80/125 PPs/alu könyökidom 87° PAK061C | 2 db | 35 340 | 1 920 | 70 680 | |
| 73 | 82-016-14.2.2.4-0322370 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyvek vagy T-idom 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 110/160 PPs/alu könyökidom 87° PAK0051 | 4 db | 47 025 | 1 920 | 188 100 | |
| 74 | 82-016-14.2.4.1.4-0322351 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsőidomok, vizsgáldomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 80/125 PPs/alu egyenes ellenőrző idom PAEB60C | 1 db | 40 755 | 1 920 | 40 755 | |
| 75 | 82-016-14.2.4.1.4-0322352 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsőidomok, vizsgáldomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 110/160 PPs/alu egyenes ellenőrző idom PAEB05 | 4 db | 47 025 | 1 920 | 188 100 | |
| 76 | 82-016-14.2.4.2.4-0322376 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, fűtőcsőidomok, vizsgáldomok, csappantyúk, toldók, könyvek vagy T-idom 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 110/160 PPs/alu ellenőrző T-idom PAET05 | 2 db | 47 025 | 1 920 | 94 050 | |
| 77 | 82-016-14.2.8.4-0246028 | Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, | 1 db | 86 633 | 1 920 | 86 633 | |

2

| Építtételek szerelvények és berendezések szerelése | | Rögzítések, tömítések | | | | |
|--|---|-----------------------|--------|---------------------------|----------|------------------|
| Sz. | Tétel leírása | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag Díj |
| | | | | egységár | egységre | összesen |
| 78 | 82-016-14.2.8.4-0246029 Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstesóidomok, záróelem 110/160 PPs/alu kitoroklás lezáró PALE05 | 2 | db | 7 410 | 1 920 | 14 820 |
| 79 | 82-016-16.3-0322409 Kiegészítők füstgázkészletekhez 80/80 és 80/125 mm TRICOX ferdetető borítás 80/125 PPs/alu FT30C | 1 | db | 14 140 | 1 920 | 14 140 |
| 80 | 82-016-16.4-0322407 Kiegészítők füstgázkészletekhez 100/100, 110/150, 110/110, 110/160 mm TRICOX 110/160 PPs/alu égéstermék-elvezetés Univerzális tehetővezetés, fekete. Rendszerméret: 100/150 mm | 2 | db | 32 490 | 1 920 | 64 980 |
| | | | | Munkanem összesen: | | |
| | | | | 13 832 207 | | |
| | | | | Munkanem összesen: | | |
| | | | | 984 150 | 3 | 984 150 3 |



LA:3039, PA3039

2. u. velle^{nk}let

90041177000062

BRAND 2001 Kft
Monaj
Béke utca 72
3812

Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kötvényszám: 95210930630276900
Ügyfélszám: 47717042

Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatunk:
3530 Miskolc, Szemere B. út 13.
Fax: 06 (1) 452 3505
Dátum: 2020. november 12.

Tárgy: Tájékoztatás biztosítási szerződés létrejöttéről

Tisztelt BRAND 2001 Kft!

Csatoltan küldjük Önnek az új szerződéséről kiállított biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

?

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a generali.hu@generali.com email címen vagy a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon **munkanapokon 8:00 és 20:00** óra között. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.)**Dátum:** 2020.11.12.**Biztosítási kötvény****Ügyfélszám:** 47717042**Kötvényszám:** 95210930630276900**Közvetítő neve:** BÁZIS KFT.**Szerződő:**

BRAND 2001 Kft

Monaj

Béke utca 72

3812

| Szerződés hatályba lép | Biztosítás kezdete | Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra) | Biztosítás lejárata (0:00 óra) |
|------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 2020.11.15. | 2020.11.15. | - | 2022.03.01. |
| Díj (HUF) | Fizetési ütem | Fizetendő (HUF) | Fizetési mód |
| 174 900 | Egyszeri összeg | 174 900 | Átutalás díjértéssel |

Vonatkozó feltételek

| | |
|---------------------------------|---|
| C.A.R. I. fejezet vagyonszerzés | <p>Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei - I. fejezet - Vagyonszerzés</p> <p>A kötvény a 302769-00 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes.</p> <p>A biztosítási időszak vége a biztosítási kötvényen szereplő dátum megadott napjának 0.00 órája, amennyiben a biztosítási kötvényben rögzített lejárati időpont az elfogadott biztosítási ajánlat időpontját egy nappal meghaladja!</p> <p>Biztosítás tárgya: BAZ MRFK épület energetikai fejlesztés Edelény Kockázatviselés helye: 3780 Edelény, Miklós Gyula út 6. HRSZ.: 1732 Szerződő - Biztosított: BRAND 2001 Kft., 3812 Monaj, Béke u. 72. Adószám: 11583406-2-05 Együttbiztosított: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Valamennyi a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó Vagyonvédelmi előírások: A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a biztosított vagyontárgyak lopás és betöréses lopás káraitra, amennyiben azokat a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyről tulajdonítják el és a kockázatviselés hely védelmét legalább 170 cm magas kerítés továbbá 24 órás őrző/védő szolgálat biztosítja a kockázatviselési helyén a biztosítási esemény időpontjában. Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyeknél elvárható a fokozott védelem (nagy értékű, könnyen mozgatható vagyontárgyak) a tárolásnak zárt helyen kell történni, a lopás károkra a fedezet ezen vagyontárgyakra nem terjed</p> |
|---------------------------------|---|



| Vonatkozó feltételek | |
|----------------------|--|
| | <p>ki. Biztosítási szolgáltatás felső határa, lopás, betöréses lopás károknál: 500.000,-Ft/káresemény, 1.000.000,- Ft/bizt. Időszak Egyéb feltételek: A fődém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!</p> |
| Felelősségbiztosítás | <p>Felelősségbiztosítás A kötvény a 302769-00 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes. A biztosítási időszak vége a biztosítási kötvényen szereplő dátum megadott napjának 0.00 órája, amennyiben a biztosítási kötvényben rögzített lejáratú időpont az elfogadott biztosítási ajánlat időpontját egy nappal meghaladja!</p> |

Kockázatviselési hely száma: 000001 **Címe:** 3812 MONAJ Miklósi Gyula út 6
Megnevezés: BAZ MRFK épület energetikai fejlesztés Edelény

| Biztosított fedezetek | Biztosítási összegek (HUF) |
|--|----------------------------|
| C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás | |
| Záradékok: 100., 109., 110., 112., 116., 119. | |
| Építési teljesítés | 98 835 880 |
| Önrészesedés: | |
| Építési teljesítésre: 100.000,-Ft/káresemény | |
| de elemi károknál: 300.000,-Ft/káresemény | |
| Önrész mértéke: 100 000 Ft | |
| Meglévő tulajdon (119. zár.) | 20 000 000 |
| Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek | 5 000 000 |
| Felelősségbiztosítás | |
| Záradékok: 002., 004., 102. | |
| Felelősség biztosítás | |
| Biztosítási időszak alatt | 100 000 000 |
| Dologi károknál összesen | 100 000 000 |
| Dologi károknál | 30 000 000 |
| Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft | |
| Személy sérülés károknál össz. | 100 000 000 |
| Személy sérülés károknál | 30 000 000 |

| Függelék | |
|--|---|
| Kockázati körök / záradékok részletezése | |
| 100. | <p>C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 100. záradék, Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete Próbaüzem időtartama max.: 4 hét Biztosítási szolgáltatás felső határa: 5.000.000,-Ft/káresemény/bizt.</p> |

| Kockázati körök / záradékok részletezése | |
|---|--|
| | időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint |
| 109. | C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 109. záradék, Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés |
| 110. | C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 110. záradék, Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek |
| 112. | C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 112. záradék, Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek Biztosítási szolgáltatás felső határa raktáregységenként: 10.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint |
| 116. | C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 116. záradék, Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek fedezete Önrészesedés: I. fejezet szerint |
| 119. | C.A.R. I. fejezet vagyonbiztosítás (52151) - 119. záradék, Az építetű meglévű tulajdona (3780 Edelény, Miklós Gyula út 6. HRSZ.: 1732.*) Első kockázati összeg: 20.000.000,-Ft Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft |
| 002. | Felelősségbiztosítás (52153) - 002. záradék, Keresztfelölősség Biztosítási szolgáltatás felső határa: II. fejezet szerint Önrészesedés: II. fejezet szerint |
| 004. | Felelősségbiztosítás (52153) - 004. záradék, Kiterjesztett szavatossági fedezet Szavatossági időszak: 12 hónap Biztosítási szolgáltatás felső határa: 10.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint |
| 102. | Felelősségbiztosítás (52153) - 102. záradék, Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény Optikai kábelek esetén az önrészesedés forintban meghatározott |



| | |
|---|------------------------------|
| Kockázati körök / záradékok részletezése | |
| | része 400.000,-Ft/káresemény |



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Titoktartási nyilatkozat

Alulírott,

Név:.....
Születési név:.....
Lakcím:.....
Anyja neve:.....
Szül. hely, idő:.....
Szem. ig. szám:.....

kijelentem, hogy a és a(z) között vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés). A szerződés megkötése és teljesítése során a számomra átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (továbbiakban: Információ) ideértve azon információkat is, melyek a tevékenységgel összefüggésben, bármely módon tudomásomra jutnak, bizalmasan kezelem, és titoktartási kötelezettség terhel.

Nyilatkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi.

Nyilatkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.

Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely

- nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül;
- jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a birtokába került;
- hatóság, bíróság vagy más felhatalmazott szerv részére történő közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján köteles.

A Ptk. 6: 540. § – 6: 543. § alapján a(z) kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta.

Jelen titoktartási nyilatkozatra a fentiekén túl a hatályos vonatkozó belső jog az irányadó.

....., 2020.....

.....
titoktartásra kötelezett nyilatkozó

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,

Név:.....

Anyja neve:.....

Szül. hely, idő:.....

Szem. ig. szám:.....

Hozzájárulok ahhoz, mint a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló, hogy a munkáltatómmal vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló, mint adatkezelő a fenti személyes adataimat a vállalkozási szerződéssel kapcsolatban kezelje.

Az adatkezelési hozzájárulást az alábbi érintetti tájékoztató ismeretében adom meg.

Érintetti tájékoztató

| | |
|--------------------------------|--|
| Sorszám | |
| Adatkezelés megnevezése | A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése |
| Adatkezelés célja | A közrend, a közbiztonság és az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme |
| Adatkezelés jogalapja | GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 77. § (1) bekezdés f) pontja |
| Érintettek kategóriái | A szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója |

| | |
|---|---|
| Személyes adatok kategóriái | Munkavégző neve, születési helye, anyja neve, lakcíme, személyi azonosító igazolvány száma |
| Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái | Nincs |
| Címzettek | Nincs |
| Adatfeldolgozó neve, képviselője | Nem vesz igénybe |
| Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás | Rtv. 87. § (1) bekezdés alapján az Rtv.-ben meghatározott célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor továbbítható, ha a harmadik ország átvevő hatósága vagy az átvevő nemzetközi szerv feladata bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása |
| Tárolás időtartama, törlési határidő | Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adatok beszerzésétől számított harminc napig |
| Adatbiztonsági intézkedések általános leírása | A Rendőrség Informatikai Biztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint |

A rendőrségi adatkezelő szerv a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az Rtv. 46. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait, a fentiekben meghatározottak szerint. Amennyiben az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerülne sor, akkor az adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzetközi kötelezettségvállalások alapján a címzett állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szervezet gondoskodik. Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése

érdekében történik, így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán. A rendőrségi adatkezelő szerv a szerződésben álló külső szervezet munkavégzésre kijelölt munkavállalója személyes adatait az adatlapon meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel.

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:

- **tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,**
- **pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,**
- **a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,**
- **adatai kezelése ellen tiltakozhat,**
- **kérheti az adatkezelés korlátozását.**

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

- milyen célból kezeli,
- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
- milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a rendőrségi adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben megjelölni kerül, hogy mely törvényi rendelkezés alapján kellett megtagadni a tájékoztatást, és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A rendőrségi adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régít.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a rendőrségi adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a rendőri adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- a rendőrségi szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban a rendőrségi adatkezelő szerv nem végezheti el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. Ezt az adatot ugyanis kötelező használni, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni. A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor **tiltakozzon** személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a rendőrségi adatkezelő szervet keresse meg panaszával. A panasa minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasa ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (<http://birosag.hu/torvenyszekek>) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso> oldalon.

A Hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat **megismertem, tudomásul vettem**, egyidejűleg aláírással igazolom, hogy a **tájékoztatót egy példányban a mai napon átvettem**.

....., 2020.

.....

hozzájáruló

Megrendelő neve

Iktatószám: dokumentum iktatószáma

irányítószám helységnev

utca, házszám

Előlegbekérő

Tisztelt Megrendelő neve!

Alulírott vállalkozó neve (cím, adószám, hivatalos képviselő neve és beosztása) hivatkozással a xxxx.xx.xx. napon a Megrendelő és társaságunk között „projekt megnevezése” című KEHOP-... azonosítószámú projekt keretében a „megvalósítási helyszín címe, hrsz” alatt lévő épület vonatkozásában létrejött vállalkozási szerződésre az alábbi előleg bekérő nyilatkozatot tesszük:

Társaságunk a fenti vállalkozási szerződés VI. pontja alapján a IV.1. pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség XX%-ának megfelelő előlegre tart igényt.

Kérem az előleget az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjen utalni:

Számlavezető bank neve: xxxx

Bankszámlaszám: xxxx

Az igényelt előleg összege nettó xxxx Ft+ Áfa, azaz betűvel kiírt összeg + Áfa

Az igényelt előleg összege bruttó xxxx Ft, azaz betűvel kiírt összeg

Az utaláskor az összeg beazonosíthatósága érdekében kérem, szíveskedjen a közlemény rovatban feltüntetni a projekt azonosítószámát (KEHOP-...) és jelen dokumentum iktatószámát.

Köszönöm szíves intézkedését!

Kelt: (dátum, hely)

Tisztelettel:

.....

xy

aláíráásra jogosult képviselő beosztása

| Pénzügyi, számlázási ütemterv* | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--|---|------------------------|-------------|-------------|--|
| Projekt címe és azonosító száma: | | | | | | | | | |
| Megvalósítási helyszín neve, címe, hrsz: | | | | | | | | | |
| Vállalkozási szerződés nettó összege: | | | | | | | | | |
| Szla sorszáma | Fizetési ütemezése az ajánlati ár %-ban ** | Teljesítés szakaszai | Tervezett dátum | Készültségi fok alapján fizetendő összeg nettó | Eelőleg arányos részének levonása nettó | Fizetendő összeg nettó | Áfa 27% | Bruttó | |
| 1 | 25,00% | A szerződés szerint teljesítés igazolt 25%-os készültségi szint | | Ft 0 Ft | Ft 0 Ft | Ft 0 Ft | Ft 0 Ft | Ft 0 Ft | |
| 2 | 50,00% | A szerződés szerint teljesítés igazolt 50%-os készültségi szint | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3 | 75,00% | A szerződés szerint teljesítés igazolt 75%-os készültségi szint | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 4 | 100,00% | Hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételkor | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| | 100,00% | Összesen: | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Kelt: | | | | | | | | | |
| Vállalkozó: | | | | | | | | | |
| * amennyiben a Pénzügyi, számlázási ütemtervben változás történik, annak aktualizálása és ismételt benyújtása szükséges | | | | | | | | | |
| ** a Vállalkozási szerződésben meghatározott részszámlázási ütemek alapján | | | | | | | | | |

Alvállalkozó bejelentése**A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN**

Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3780 Edelény, Miklós Gyula út 6. HRSZ.: 1732 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott [...], mint a(z) [...] ajánlattevő (székhely: [...], cégjegyzékszám: [...], adószám: [...], képviseli: [...])
..... (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a szerződés megkötésének időpontjában tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 138.§ (3) bekezdésében foglaltakra a szerződés teljesítéséhez az **alábbi alvállalkozókat veszem igénybe:**

| Alvállalkozó | Részfeladat | Mérték |
|--------------|-------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződéskötéskor nem ismert, később bevont alvállalkozók tekintetében a bejelentést írásban, előzetesen az ajánlatkérőnek bejelentem és ezzel egyidejűleg csatolom az alvállalkozó(k) a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

A megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat¹

Vállalkozási szerződés a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3780 Edelény, Miklós Gyula út 6. HRSZ.: 1732 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott [...], mint a(z) [...] ajánlattevő/alvállalkozó² (székhely: [...], cégjegyzékszám: [...], adószám: [...], képviseli: [...]) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben foglalt a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

¹ Közös ajánlattétel, illetve több alvállalkozó esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő/alvállalkozó saját maga tekintetében köteles megtenni.

² A megfelelő pozíció aláhúzással jelölendő.

Teljesítés követő

| Projekt címe és azonosító száma: | | Teljesítés követő | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------|----------|---|-------------|----------|--|----------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Megalóístási helyszín neve, címe, hrsz: | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési főösszesítő | | I. részteljesítés (teljesítés dátuma) | | | II. részteljesítés (teljesítés dátuma) | | | III. részteljesítés (teljesítés dátuma) | | | Végteljesítés (teljesítés dátuma) | | Göngyölített összeg (nettó Ft) | Göngyölített teljesítés (%) |
| Sorsz. | Műszaki tartalom | Szerződéses ár (nettó Ft) | | | Nettó Ft | Készültség% | Nettó Ft | Készültség% | Nettó Ft | Készültség% | Nettó Ft | Készültség% | Göngyölített összeg (nettó Ft) | Göngyölített teljesítés (%) |
| | | Anyag | Munkadíj | Összesen | | | | | | | | | | |
| 1 | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0,00% | 0 Ft | 0,00% | 0 Ft | 0,00% | 0 Ft | 0,00% | 0 Ft | 0,00% |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0,00% |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0,00% |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0,00% |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0,00% |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0,00% |
| | ÖSSZESEN: | | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0,00% |
| | ÁFA | | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0,00% |
| | Bruttó összesen: | | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0,00% |
| Kelt: (Megalóístás helye, teljesítés dátuma) | | | | | | | | | | | | | | |
| Megrendelő | | Műszaki ellenőr | | | | | | | | | Vállalkozó | | | |

Vállalkozási szerződés tárgya, megvalósítási helyszín címe, hrsz:

Projekt címe, azonosítószáma:

Nyilatkozat az részszámlához tartozó alvállalkozói teljesítésről

| Alvállalkozó neve, adószáma | Részteljesítés nettó összege | Áfa | Részteljesítés bruttó összeg | Érvényesített előleg összege (bruttó Ft) | Számla végösszege (bruttó Ft) | Jóteljesítési biztosíték összege (bruttó Ft) | Generál díj értéke (bruttó Ft) | Alvállalkozónak fizetendő összeg (bruttó Ft) |
|-----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | |

Ezúton nyilatkozom, hogy a fenti összeg(ek) kifizetése megtörtént.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelőek.

Kelt:(adott részteljesítés dátuma)

.....

Név

ügyvezető

Teljesítés igazolás

Helyszín:

hivatalos helységében

Időpont: teljesítés dátuma

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Név+Szervezet

Műszaki ellenőr: Név+Cégnév+NÜJ szám

Vállalkozó részéről: Név+Cégnév

Vállalkozási szerződés kelte

Vállalkozási szerződés tárgya:

Vállalkozási szerződés összege:

Jelenlévők a mai napon a tárgyi létesítményt együttesen bejárták és megállapították, hogy a szerződés tárgyát képező munkanemek a teljesítés előrehaladását követő dokumentumban részletezettekkel összhangban elkészültek, a kivitelezési munkák műszaki készültsége elérte a 25%-os készültségi szintet.

A Vállalkozó a vállalkozási szerződés IV.1 pontja szerint az részszámla benyújtására jogosult Ft + ÁFA, azaz bruttó..... Ft összegben.

K.m.f.

.....

Megrendelő

.....
.....

Vállalkozó

.....

műszaki ellenőr

