

29001-4465/2014/2014.

Ikt. szám: 29000-5558-11/2014.ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésztől az **Országos Rendőr-főkapitányság** (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.; adószám: 15720890-2-51; MÁK számlaszám: 10023002-01451715-00000000; képviseli: Kovács István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől a **Pappas Auto Magyarország Kft.** (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 21.; adószám: 10445952-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-065051; bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00113156-00100008; képviseli: Jász Iván szgk. értékesítési vezető, és Béres Gábor transzporter értékesítő vezető) mint szállító, (a továbbiakban: **Szállító**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között

alulírott helyen és időpontban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része alapján lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás (TED: 2014/S093-162848) **1. részének** eredményeképpen az alábbi tárgyban és feltételek mellett (a továbbiakban: Szerződés).

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírásban, valamint a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Szállító nyertes ajánlatában meghatározott gyártmányú, típusú, felszereltségű, teljesítményű, mennyiségű gépjárművek
 - a) a Szerződés 2.8. pontja szerinti szállítási ütemezés szerint, meghatározott helyre történő szállítását, illetve
 - b) átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra, de legfeljebb a gépjárművek 200.000 km futásteljesítményéig szervízzolgáltatás (a továbbiakban: Szervízzolgáltatás) biztosítását.
- 1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerűen leszállított gépjárműveket átvenni és azok szerződés szerinti árát Szállítónak megfizetni.

2. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS

- 2.1. Megrendelő a jelen Szerződés tárgyát képező gépjárműveket jelen Szerződés aláírásával rendeli meg.
- 2.2. Szállító a gépjárműveket a jelen Szerződésben megjelölt helyen és meghatározott mennyiségi előírások szerint szállítási határidőn belül köteles Megrendelőnek átadni.

- 2.3. Szállító 5 munkanappal a gépjárművek tényleges átadása előtt az átadás időpontjáról írásban köteles értesíteni Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartóját.
- 2.4. Szállító a gépjárműveket forgalomba helyezetten adja át Megrendelőnek. Szállító a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomással bír arról, hogy a szállítandó gépjárművek forgalmi engedély szerinti tulajdonosai különböző rendőri szervek lesznek. A Megrendelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművek forgalomba helyezéséhez szükséges nyilatkozatokat eredetben a Szállító alvázszámokra vonatkozó adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül a Szállító részére átadja.
- 2.5. Szállító a gépjárműveket a 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki felszereltséggel – az 1. rész esetében a maximum 75 db többletmennyiségű gépjármű esetében (amelynek megrendelése jelen szerződés Felek általi aláírásával történik) Megrendelő által átadott felszereléslista szerint - köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
- 2.6. A gépjárművek átadás-átvételekor vizsgálandó követelmények:
- biztonságos közúti közlekedésre alkalmas állapot,
 - érvényes hatósági engedély és jelzés (forgalmi engedély, forgalmi rendszám tábla, matrica),
 - KRESZ szerint szükséges tartozékok,
 - gépjármű kezelési, használati útmutató,
 - szervizfüzet.
- 2.7. A szállítás tárgya, teljesítés helye:

funkció/ kategória (sorszám)	gyártmány/ típus	Nettó egységár (Ft)	mennyiség (db)
1.	Mercedes-Benz B 220 4MATIC összkerék meghajtású személygépkocsi (rendőri jelzettel ellátott - zirrus fehér (nem metál), MB 650 kóddal)	6.332.916,- *	153
2.	Mercedes-Benz B 220 4MATIC összkerék meghajtású személygépkocsi [rendőri jelzettel ellátott rendészeti fehér - polár-ezüst (metál), MB 761 kóddal]	6.441.976,- *	42
3.	Mercedes-Benz B 220 4MATIC összkerék meghajtású személygépkocsi (rendőri jelzet nélküli) -6 db MB 191 Kozmosz-fekete (metál), -6 db MB 787 Sziklaszürke (metál), -6 db MB 761 Polár-ezüst (metál), -6 db MB 894 Univerzum-kék (metál), -6 db MB 650 Zirrus-fehér (nem metál)	5.324.845,-	30

- * A műszaki leírásban leírt módon tartalmazza a megkülönböztető jelzéssel és matricázással járó valamennyi költséget.

A gépjárművek átadás-átvételének helye a Szállító által megjelölt magyarországi telephely.

- 2.8.** Szállító jelen Szerződés 1.1.a pontjában meghatározott kötelezettségét jelen Szerződés Felek általi kölcsönös aláírásától számított 5 hónapon belül köteles teljesíteni. Szállító 2014. november 05. után előteljesítésre jogosult hetente egy alkalommal.

Szállító a jelen Szerződés 1.1.b pontjában meghatározott kötelezettségét (szervízzolgáltatás) a jármű átadását követően az alábbiak szerint kell, hogy teljesítse: Szállító vállalja, hogy a gépjárművek javítását – a megrendelést követően – 3 munkaórán belül (a szerviz nyitvatartási idejének figyelembe vételével) megkezdi. A szállító a szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi a megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat:

- karbantartási jellegű munkákat 1 munkanapon belül (amennyiben az adott javítás a gyártó által meghatározott normaideje a 7 munkaórát nem haladja meg)
- fődarabok (motor, sebességváltó, hajtáslánc) megbontásával nem járó kis és közepes javítások, technikai kiszolgálások 3 munkanapon belül,
- fődarabok megbontásával járó munkákat 5 munkanapon belül

- 2.9.** Felek jelen Szerződés 15.2. pontban megjelölt képviselői a gépjárművek átvételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá az átvételre kerülő gépjárművek adatairól, tartozékairól. Megrendelő hiányos felszereltségű, forgalomba nem helyezett, vagy közúti forgalomra alkalmatlan gépjárművet nem vesz át.

- 2.10.** Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű átadás-átvétel megtörténtével a gépjárművek tulajdonjoga, illetve a kárveszély Szállítóról Megrendelőre száll át.

3. SZERVÍZZSZOLGÁLTATÁS

- 3.1.** Szállító a Szerződés 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal a gépjárművek átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra, de legfeljebb a gépjárművek 200 000 km futásteljesítményéig (amelyik hamarabb teljesül) külön átalánydíj díj ellenében teljeskörű Szervízzolgáltatást vállal. Felek megállapodnak abban, hogy a km-futás futamidő előtti elérése esetén a futamidő hátralevő átalánydíjak összegét Megrendelő Szállító részére egyösszegben számla ellenében megfizeti.

- 3.2.** Szállító a teljeskörű Szervízzolgáltatás keretében a gyári időnormák figyelembevételével mellett vállalja a gépjárművel kapcsolatos alábbi szolgáltatási elemeket:

- a) a szervízzolgáltatási átalánydíj részeként (rendeltetésszerű használat és a gyártó által előírt karbantartási előírások mellett):
- javítási, szervizelési költséget, beleértve a kopó alkatrészek cseréjét (fékbetét, kuplung, futómű, gumiabroncs stb.),
 - a kenőanyagok pótlását (pl.: motor, fék, szervó), hűtőfolyadék pótlást,
 - műszaki vizsgáztatás (kivéve a felmerülő hatósági díjak költsége),

b) nem a szervízzolgáltatási átalány részeként (továbbszámlázás):

- a garanciális vagy assistance szolgáltatás körébe tartozó javítások kivételével

helyszíni javításokat és a hibaelhárítások ellátását is (ebbe beletartozó a továbbhaladáshoz szükséges javítások, balesetből bekövetkezett karosszéria javítások és fényezési munkálatok,

- a gépjárműre fel- vagy abba beszerelt tartozékok, valamint a gumiabroncsok javítása is, kivéve a Megrendelő által utólag beszerelt tartozékokat.

A balesetben bekövetkezett karosszéria és fényezési, valamint egyéb gondatlanságból, vagy szándékosságból eredő – ideértve a megrendelő szolgálati feladatai, rendőri intézkedések, bevetések során bekövetkezett károk – munkálatainak költségét a szervizátalány nem tartalmazza. Ezen javításokat Megrendelő saját költségén végezteti. Megrendelő a szervizszolgáltatás 5 év, de legfeljebb 200.000 km igénybevételének ideje alatt bekövetkezett meghibásodásokat, karbantartásokat, és garanciális javításokat a gyártómű által elvárt időben köteles elvégeztetni.

A „túlüzemeltetésből” eredő károk költségét Megrendelő viseli. Túlüzemeltetésnek minősül a gépjármű hiba jelentkezése (pl. olajsint minimumszint alá csökkenése, stb.) utáni tovább használata és nem kellő időben történő javítása, karbantartása.

Megrendelő a szolgálati feladatok, rendőri intézkedések, bevetések során bekövetkezett károk és meghibásodások tekintetében is kárenyhítési kötelezettséggel tartozik.

Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a rendőri intézkedés, bevetés ezt megfelelő időben nem teszik lehetővé, az ebből eredő egyéb meghibásodások, károk költségét szintén Megrendelő viseli.

3.3. A Szervizszolgáltatás keretében - a gumiabroncsok vonatkozásában - a Szállító a Megrendelő részére a szervizszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan biztosít:

- egy garnitúra (4 db) megfelelő minőségű, a gépjármű gyártója által elfogadott márkájú és minőségű téli és nyári gumiabroncsot az adott járműre vonatkozó gumikategóriának megfelelően, és
- a gumiköpenyek téli-nyári cseréjét, szerelését.

Felek együttesen megállapodnak, hogy a nyári gumicsere időpontja: március 15-től április 30-ig a téli gumicsere időpontja: október 15-től november 30-ig.

Amennyiben a napi középhőmérséklet téli gumicsere esetén tartósan +7 celsius alá csökken, illetve nyári gumicsere esetén tartósan +7 celsius felett van, úgy Megrendelő a gumicsere időpontját Szállítóval egyeztetve jogosult módosítani.

3.4. Szállító a Szervizszolgáltatás időtartama alatt a javításokat, és karbantartásokat kizárólag magyarországi márkaszervizben, vagy az importőr által felhatalmazott magyarországi szervizben, gyári alkatrészekkel, tartozékokkal, folyadékokkal, gyári normaidők betartásával végzi el.

3.5. Szállító Budapesten és régióként egy helyen rendelkezik szervizpontokkal amely helyeken karbantartja, javítja gépjárműveket. A megjelölt szervizpontokkal a Megrendelő részére nem okozhat többlet kilométer felhasználást, illetve a javítási idő elhúzódsát. Amennyiben minden régióban szerviz az adott típus tekintetében nem található, vagy időközben a régiós szerviz megszűnik, akkor a szállító költségére 60 hónap időtartamban, 24 órás segélyszolgálatot kell működtetni, amely keretében hozom-viszem szolgáltatást is biztosítani kell.

3.6. Szállító a Szervizszolgáltatás keretében továbbá a gépjárművekre 5 éves de legfeljebb

200.000 km futásteljesítményig tartó, Magyarország területére érvényes assistance szolgáltatást nyújt az alábbi tartalommal:

- a gépjárművekre Magyarország egész területére vonatkozó asszisztencia-szolgáltatás így helyszíni javítás (kivéve gumibroncs javítás) és mentés (szükség esetén maximum 5 liter üzemanyag utántöltés is);
- 24 órán keresztül (ünnepek és munkaszüneti napokon is) belföldi telefonszámon keresztül hívható segélyszolgálat;
- segítség műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén;
- szükség esetén gépjármű tárolás;
- a mindenkori assistance szolgáltató személyéről Szállító gépjárművenként tájékoztató kártyát köteles Megrendelő részére átadni (forgalmi engedélyben elhelyezhető méretben). A tájékoztató kártyán legyen feltüntetve a szolgáltató Magyarországról hívható segélyszáma, internetes honlapjának címe.

A Szállító és az assistance szolgáltató között a járművekre kiterjedően megkötött szerződést elektronikus formában Szállítónak a Megrendelő részére annak aláírását követően három munkanapon belül meg kell küldenie.

- 3.7. Szállító a javításra leadott gépjárműveket – amennyiben a javítási technológia ezt igényli – átvevőhelyen kívüli javításra csak szállító járművön (trailer) szállítja tovább a saját költségén. Szállító a javításra átadott gépjárműveket a Megrendelő hozzájárulása nélkül a javítás helyszínéről el nem viheti vagy vitetheti.
- 3.8. A szerződés tárgyát képező gépjárművek használata során a gépjárművezetők állandósága nem biztosított, képzettségük változó és szolgálati feladatot látnak el.

4. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

- 4.1. Szállító által a jelen Szerződés alapján szállítandó gépjárművek, illetve a szervízszerelés ellenértékét részletesen a Szerződés 2. sz. melléklete, Szállító végső kereskedelmi ajánlata tartalmazza.

A Megrendelő által fizetendő ellenérték a Szerződés aláírásával megrendelt **225 db** gépjármű esetében összesítve:

a) <u>Gépjárművek szállítási díja</u>	
nettó összár:	1.399.244.490,-Ft
ÁFA összesen:	377.796.012,-Ft
regisztrációs adó összesen:	41.625.000,-Ft
hatósági díjak összesen	0,-Ft
mindösszesen bruttó:	1.818.665.502,-Ft

b) <u>Szervízszerelés díja</u>	
havi nettó átalánydíj/gépjárművenként:	45.534,-Ft
havi nettó átalánydíj összesen (225 db gépjármű):	10.245.150,-Ft
ÁFA összesen/hó:	2.766.191,-Ft
mindösszesen bruttó/hó	13.011,341,-Ft

- 4.2. A 4.1. pontban rögzített díjak tartalmazzák a szállítással, illetve a Szervízzolgáltatás átalánydíjjal fedezett összes felmerülő költségét (különösen vám, adók, illetékek, anyag költség).
- 4.3. Felek együttesen rögzítik, hogy a 4.1. b) pontjában meghatározott díjak minden év január 1-től változnak – amelyet az árindex megjelenésekor visszamenőlegesen megállapítanak - az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett járműalkatrész (540) fogyasztói árindex mértékéig. Ezen díjváltozásról Szállító a Megrendelőt legalább annak hatályba lépése előtt írásban értesíteni köteles

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 5.1. Szállító gépjárművenként számlát köteles kiállítani a Szerződés alapján igazoltan leszállított gépjárművekre vonatkozóan, amelyen egyedileg azonosíthatóan fel kell tüntetni az egyes gépjárműveket.
- 5.2. Szállító a gépjárművek szervízzolgáltatásának díját havonta jogosult kiszámlázni. Szállító a szervízzolgáltatások díját tartalmazó számlát az adott tárgyi hónapot követő hónap 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani. A 3.1. pontban meghatározott számlát Szállító a gépjármű 200.000 km futásteljesítményét elérő tárgyhónapot követő hó 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani, amelyet Megrendelő 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.
- 5.3. A számlákat Szállítónak nyomtatott formában Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.
- 5.4. A számlákon fel kell tüntetni a számla címezettjét és adószámát: ORFK (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), adószám: 15720890-2-51
- A számlák benyújtásának helye: ORFK GF Közgazdasági Főosztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)
- A számlákon, vagy a számlák mellékletét képező analitikában fel kell tüntetni jelen Szerződés számát is.
- 5.5. Megrendelő a szerződéses árat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapján, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül, illetve szervízzolgáltatás esetén minden rész vonatkozásában 30 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül – átutalással fizeti meg. Felek jelen Szerződés szállítói díjának megfizetése esetében a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodnak meg. A Megrendelő általi kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor Szállító számláján az adott összeget jóváírják.
- 5.6. Az átutalás - Megrendelő a Magyar Államkincstáránál lévő 10023002-01451715-00000000 számú bankszámlájáról a Szállító Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00113156-00100008 számú bankszámlájára - az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Vállalkozó számlája 4 példányban;
- gépjárművek szállítása esetén teljesítési igazolás,

- szervízszolgáltatás esetén a Szállító által készített az adott teljesítési időszakra vonatkozó teljesítés-kimutatás.

Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként Szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő részéről teljesítési igazolás kiállítására az ORFK GF Műszaki Főosztály vezetője jogosult.

- 5.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szállító által kiállított számlák tartalmi, illetve formai okokból nem befogadhatóak az 5.5. pontban meghatározott fizetési határidő a befogadható számlák beérkezésének napjától számítandó.
- 5.8. Megrendelő a megrendelt szállítás tekintetében előleget nem ad.
- 5.9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
- 5.10. Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Szállító vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

6. MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS

- 6.1. Szállító a közbeszerzési eljárás során szállítandó gépjárműveket a Műszaki Leírásban foglaltak szerinti, megkülönböztető fény- és hangjelzésre szolgáló berendezéssel (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) felszerelve köteles szállítani.
- 6.2. A megkülönböztető jelzés felszerelése nem hosszabbítja meg Szállító teljesítési határidejét.

7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 7.1. Szállító a Szerződés keretén belül általa szállított gépjárművek és azok tartozékai Műszaki Leírásban foglaltaknak való megfeleléséért jótállással tartozik. Megrendelő szavatossági jogait gyakorolhatja mindazon igények tekintetében, amelyekre a jótállás nem terjed ki.
- 7.2. Szerződés keretén belül Szállító által szállított gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.
- 7.3. Szállító a szállított gépjárművek és azok tartozékaira az eljárást megindító felhívásban meghatározott jótállást köteles vállalni:
- 7.3.1. gépjárművek esetében 36 hónap de legfeljebb 120 000 km-ig,
 - 7.3.2. rendőri matricák és fényhidak esetében 72 hónap helyszíni javítással,
 - 7.3.3. kiegészítő ülészuhatokra 36 hónap,

- 7.3.4. a rendészeti felszerelés részeként átadott elemlámpára 24 hónap,
7.3.5. sötétítő fóliákra 84 hónap,
7.3.6. minden, a teljesítés keretében szállított és a fentiekben külön meg nem nevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló időszak
7.3.7. a turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap de legfeljebb 200 000 km-ig.
- 7.4. Szállító biztosítja a gépjármű valamennyi alkatrészére kiterjedően a szállítástól számított öt évig a zavartalan alkatrész-utánpótlást.
- 7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő köteles írásban értesíteni a Szállítót a jótállással vagy szavatossággal kapcsolatos bármilyen igényéről.
- 7.6. A jótállás körébe tartozó javításokat legkésőbb a szervizbe adás napját követő tíz munkanapon belül el kell végezni. A határidő elmulasztása esetére Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke 5 000 Ft/nap, mely alól akkor mentesül Szállító, ha a teljesítési határidőtől és attól számított maximum 20 napig kategória azonos cseregépjárművet biztosít Megrendelő részére Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft lehet.
- 7.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállás időtartama alatt a gépjárművön a szervizszolgáltatás átalányárán kívüli javítási és karbantartási tevékenységet nem hivatalos márkaszerviz útján végzi el, úgy ez a jótállás elvesztését vonhatja maga után. Szállító régióként megjelöli valamennyi szervizpontját, amelynek szolgáltatásait garanciálisnak fogadja el. Budapesten és régióként legalább 1-1 ilyen szervizpont megjelölése kötelező. A szervizek listáját a Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
- 7.8. A gépjárművek jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott szervizszolgáltatás illetve jótállás körébe nem tartozó javításainak esetén Megrendelő - a 7.7. pontban foglaltak figyelembevételével - jogosult az egyes hivatalos márkaszervizektől javítási árajánlatot kérni, és az összességében legkedvezőbb szerviztől a javítást megrendelni.
- 7.9. Megrendelő a szervizszolgáltatás 5 év, de legfeljebb 200.000 km tartama, valamint a garancia időtartama alatt bekövetkezett meghibásodásokat, karbantartásokat és javításokat a gyártómű által elvárt időben köteles elvégeztetni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az a gépjármű garanciának elvesztésével járhat.

8. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

- 8.1. Megrendelő a gépjárművek Magyarországra érkezésének napjától jogosult ellenőrizni, hogy azok és a rajtuk végzett átalakítások és az ahhoz felhasznált anyagok megfelelnek-e a szerződésben és a beszerzési dokumentációban foglaltaknak. E célból a gépjárművek Magyarországra érkezéséről Szállító Megrendelő képviselőjét írásban értesíti.
- 8.2. Amennyiben a 8.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő a Szerződésben és a dokumentációban foglaltaktól eltérést állapít meg, úgy a Megrendelő azt visszautasíthatja és a Szállító köteles térítésmentesen újból szállítani. Ez nem mentesíti a Szállítót a hibás vagy késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 9.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződészerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a jelen Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés gyakorlásának lehetősége, mindkét Fél részéről. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek - előzetes írásbeli figyelmeztetést követően - a Szerződést választásuk szerint felmondhatják illetve attól elállhatnak.
- 9.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha a teljesítési késedelem a késedelemmel érintett – 2.8. pont szerinti – tételek vonatkozásában külön-külön a 20 naptári napot meghaladja,
 - hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett gépjárművek vonatkozásában külön-külön, a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 20 naptári nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna, és a szerződés szerinti szállítási határidő lejárt,
 - alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele,
 - az együttműködési kötelezettség megsértése.
- 9.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- Szállító szerződészerű teljesítést követően követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
- 9.4. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre valamint követelheti ezt meghaladó kárának megtérítését. Az elállás illetve felmondás történhet részlegesen vagy az egész Szerződésre kiterjedő hatállyal is.
- 9.5. Szállító a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén gépjárművenként élhet az elállási, illetve a felmondási jogával és a Ptk. szerinti kártérítési igényét érvényesítheti.

10. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR

- 10.1. Amennyiben a Szállító elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl - **késedelmi kötbérre** jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
- szállításra vonatkozóan: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%, melynek alapja a le nem szállított gépjárművek nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 %;
 - Szervizszolgáltatásra és a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozóan: a késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követően 5 000 Ft/gk/nap. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft.
- 10.2. Ha a Szállító minőséghibás terméket szállít, illetve egyéb módon hibásan teljesít, a

Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért (**hibás teljesítési kötbér**) követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, amennyiben a teljesítési határidő lejárt.

- 10.3. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért, illetve kártérítés összegét a szállítási díjból visszatartani.
- 10.4. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől vagy bármely részétől elállni, amennyiben Szállító a vállalt teljesítési határidőt legalább 20 naptári nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének 20 naptári napon belül nem tesz eleget, vagy a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Megrendelő ebben az esetben **meghiúsulási kötbérre** jogosult. A kötbér alapja a határidőre le nem szállított/javított gépjármű(vek) nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke 15 %.
- 10.5. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
- 10.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
- 10.7. Megrendelő/Szállító által kötbérigény (kártérítés), késedelmi kamat (kártérítés) érvényesítésének feltétele, hogy a késedelem, illetve a meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó szállításokat, (kár)eseményeket és a kötbéralapot (a kár összegét) - a késedelem (a kár bekövetkezése) körülményeinek feltüntetésével - írásban (telefaxon) közölje a másik féllel.

11. VIS MAIOR

- 11.1. Szállító nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a Szerződéstől való elállással, illetve a szerződés felmondásával, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 11.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a “vis maior” olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiorra közvetlen összefüggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
- 11.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez hatósági igazolást csatolt, ami a vis maior tényét tanúsítja.

Szállítónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.

- 11.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek joga van

a szerződéstől elállni, vagy az addigi részteljesítést elfogadva és a részteljesítésnek megfelelő összeget a Szállító részére kifizetve, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

- 12.1.** Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő - a Szerződés alapján létrejött - megrendelés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében – amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi – a felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni.

Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján – az első egyeztetést követő 30 napon belül - nem tudják rendezni, jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétől függően a Szerződés vonatkozásában a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

13. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA, ELLENŐRZÉS

- 13.1.** Felek a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
- 13.2.** Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minősített adatokat, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.

14. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 14.1.** Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában meghatározott esetben lehetséges.

15. ÉRTESÍTÉSEK

- 15.1.** Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették.

- 15.2.** Szállító teljesítésben közreműködő személyi állománya:

Szállítás teljesítésével összefüggésben:

név: Jakab Sándor

telefon: 463-7422

mobil: 20/3-9436-927

fax: 463-7406

e-mail: sandor.jakab@pappas.hu

Szervizszolgáltatás teljesítésével összefüggésben:

név: Brauner Petra

telefon: 451-2270

fax: 451-2271

e-mail: petra.brauner@pappas.hu

akadályoztatásuk esetében:

név: Babos Viktória

telefon: 451-2234

fax: 451-2271

e-mail: viktoria.babos@pappas.hu

Megrendelő részéről kapcsolattartó személyek:

A szerződés teljesítésével összefüggésben: Dredán Csaba r. alezredes
Telefon/Fax: 443-5599
e-mail: dredan.csaba@orfk.police.hu

Számlázással összefüggésben: Pitonya Istvánné
Telefon: 443-5602
e-mail: pitonyai@orfk.police.hu

16. SZÁLLÍTÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI

- 16.1. Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 16.2. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, egyben Megrendelőt haladéktalanul értesíti a következő ügyletekről:
- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltétel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a fenti ügyletek fennállása esetén a Megrendelő a Szerződést jogosult egyben köteles felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződés mellékletei

1. Műszaki Leírás
2. Szállító nyertes árajánlata
3. Hivatalos szervizpontok listája
4. Többletigény felszerelés lista

A mellékleteken felül Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: a Szerződést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációja és a tárgyalási jegyzőkönyvek.

Szerződés értelmezésére és jelen Szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.


Jelen Szerződés a hatályos magyar jogszabályokban foglaltakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jogszabályellenes rendelkezések a részleges érvénytelenség jogkövetkezményét eredményezik.

Jelen 13 (tizenhárom) számozott oldalból álló és 6 (hat) megegyező példányban készült szerződést - amelyből 3 (három) példány Megrendelőt 3 (három) példány Szállítót illet meg - a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Budapest, 2014. november „11”.

Budapest, 2014. november „ ”.


Megrendelő részéről:



Kovács István r.
 rendőrségi tanácsos
 országos rendőrfőkapitány-helyettes
 gazdasági főigazgató

Jogi ellenjegyzés: 
 Kontra Györgyné dr. jogtanácsos
 Jogi Osztály vezetője
 Országos Rendőrfőkapitány

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 11. 11.

Szállító részéről:


Jász Iván
 szgk. értékesítési vezető


Béres Gábor
 transzporter értékesítő vezető

Pappás Auto Magyarország Kft.
 Hivatalos márkakereskedés és szerviz, Kia hivatalos márkakereskedés és szerviz,
 Fiat és Fiat Professional, valamint Fusso márkakereskedés és szerviz,
 DAF szerviz, Ivoxx szerviz, OmniPlus szerviz
 1133 Budapest, Kárpát u. 21.
 Adóig. szám: 10445952-2-44
 Raiffeisen Bank Zrt. 12001008 00113156 00100008

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

VÉGLEGES MŰSZAKI LEÍRÁS (1. RÉSZ)

GÉPJÁRMŰVEK

A megajánlott gépjárműnek – a dokumentációban jelzett eltérésekkel - meg kell felelniük az 14/2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról a személygépkocsi kategóriára meghatározott soroló paramétereknek, valamint az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentáció e fejezetében meghatározott műszaki követelményeknek.

Általános leírás

A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.

Az ajánlat kizárólag új gépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 50 km-nél nem több a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

Fogalom meghatározások, értelmezések:

Személygépkocsikra vonatkozó normatív műszaki követelmények

Személygépjárművekre (0601010000), amelyek lehetnek

- személyszállító személygépjárművek alsó 1. és 2. kategória
- személyszállító személygépjárművek alsó-közép 3. és 4. kategória
- személyszállító személygépjárművek közép 5. és 6. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső-közép 7. és 8. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső 9. kategória
- személyszállító személygépjármű extra felszereltségek

A személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:

- hosszúság (mm),
- szélesség (mm),
- magasság (mm)
- tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke az 1. kategóriában 2350 mm, a 2. kategóriában és attól felfelé 2400 mm,
- szállítható személyek száma,
- ajtószám,

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

- gépjármű normatív felszereltsége

Rendészeti felhasználású személygépkocsi:

- funkcionális meghatározás: közrend, közbiztonság fenntartása, baleseti helyszínelői és büntügyi tevékenységek;
- az alkalmazási területek: közlekedésrendészeti, közrendvédelmi járőrözés, közúti intézkedések;
- a gépjárművek speciális igénybevételi jellemzői: rendőri feladatokból adódó fokozott igénybevétel.
- A járművek jellemző üzemviszonyai a normál forgalmi rendben való részvétel, azonban rendszeres jelleggel várható a KRESZ szabályai alóli mentességből adódó nagyobb sebesség, dinamikusabb használat, a sérült útburkolaton történő nagysebességű haladás, illetve a megkülönböztető jelzés használatakor fellépő megnövelt áramfelvétel, az akkumulátor és a generátor erős leterheltsége. Emellett, ezen járműkategória jellemző üzemeltetési viszonya az álló motorú jármű esetében is használt megkülönböztető fényjelzés gyakori használata, ami fokozott terhelést jelent az akkumulátorra nézve (átlagosan szállított személyek száma 2-3 fő, csomagtartóban szállított teher átlagos nagysága 25-40 kg).

Soroló paraméterek: Az adatok megadásánál a típusbizonyítvány adatai a meghatározók. A soroló paraméterek megadásánál nem számolhatóak bele az olyan kiegészítő felszerelések, tartozékok, amelyek megnövelhetik a jármű tényleges méretét. (Nem számítható pl. a jármű hosszába a vonóhorog, kiegészítő spoiler, stb, vagy pl. a jármű magasságába a tetőcsomagtartó).

A termékek kategóriába sorolásának szabálya: Az egyes kategóriákba csak azok a járművek sorolhatók, melyek a kategória valamennyi paraméterének és követelményének, valamint az egyéb alapkövetelményeknek is megfelelnek.

A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív felszereltségi csomagokra vonatkozó követelményrendszer gyengítését, azaz az adott kategóriában előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. Speciális rendőrségi vagy rendvédelmi igények esetén személygépkocsik ajtószámának vagy karosszériakialakításának követelményétől eltérés lehetséges. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

Gazdasági és üzemeltetési követelmények

A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel (a stabil és a mobil megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsiknál: a megkülönböztető jelzés forgalmi engedélybe történő bejegyzésével), tele üzemanyagtartállyal ellátva történik.

A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót,

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.

A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal, melynek másolatát (az útmutatóban meghatározott tartalmi szűkítéssel) az ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz kell csatolni.

A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

Egyéb, minden részre vonatkozó követelmények

Egy részen belül csak egy típus ajánlható, a részen belüli típusmegbontásra nincs lehetőség.

A megkülönböztető jelzések a Szállító által biztosított új berendezések.

A leszállított gépjárművekre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: átadástól számított 36 hónap, **de legfeljebb** 120 000 km (amelyik értéket a jármű hamarabb eléri) korlátozásmentes jótállás, a rendőri gépjármű matricák és fényhidak vonatkozásában 72 hónap, kiegészítő ülészatokra 36 hónap korlátozásmentes jótállás a felszerelések (matrica, fényhíd) esetében helyszíni javítással. A rendészeti felszerelés részeként szállított elemlámpákra 2 év, sötétítő fóliákra 84 hónap, minden, a teljesítés keretében szállított és külön nem megnevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló jótállást kell biztosítani. Ezen felül a járművekhez biztosítani kell 60 hónap teljes körű alkatrész utánpótlási kötelezettséget.

A turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap, **de legfeljebb** 200 000 km futásteljesítmény garanciát kell biztosítani.

Valamennyi gépjármű esetén biztosítani kell egy kerék bármilyen defektje esetén a továbbhaladást. Ez biztosítható elsődlegesen teljes értékű vagy szükség pótkerékkel. Ennek hiányában defektjavító készlettel, és egyidejűleg Magyarország területén biztosított helyszíni kerék javítással (cserével), melynek során csak a gumiabroncs ára számlázható. Ebben az esetben a defekt javítását az értesítéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni.

A fentiekén túl a járművekre 5 év 200.000 km-ig szervízszolgáltatást kell nyújtani. **(ezzel kapcsolatos követelményeket a szerződés és melléklete tartalmazza)**

1. rész

járőr és bűnügyi ügyintéző gépkocsik (gyors reagálású egység)

Beszerzendő mennyiség: 150 db (+ max. 75 db)

120 db rendőrségi járőr (+ max. 60 db)

30 db bűnügyi ügyintéző (+ max. 15 db)

Normatíva szerinti kategória:

F-01-00/5 (közép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 110$ kW (150 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5ajtós
Csomagtartó mérete: minimum 400 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Oldallégszákok hátul
Start/Stop rendszer
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
összkerék meghajtás
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Fényezés fehér színben
Rendőri jelzetek (1) *
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2) *
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3) *
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészuzat, az első üléseken a kiegészítő szövet zuzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4) *
Rendészeti felszerelés-csomag (5) *
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.) - ügyintéző (színek megoszlása azonos)**

* 120 db gépkocsi esetében

** 30 db gépkocsi esetében

2. rész

járőr gépkocsik (általános)

Beszerzendő mennyiség: 150 db

Szállítási határidő: 2014. dec. 31.

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/7 (felsőközép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Elektromos ablakemelő hátul- 6, 7. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
	Mín. 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós kombi
Csomagtartó mérete: minimum 500 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Mechanikus váltó
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Fényezés fehér színben
oldallégzsákok hátul
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

3 rész: 4 ajtós rendőrségi ügyintézői és járőr használatra kialakított gépkocsi

Beszerzendő mennyiség: 150 db

120 db rendőrségi ügyintéző

30 db rendőrségi járőr

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/5. (közép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagfeltöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 4 ajtós
Csomagtartó mérete: minimum 400 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Oldallégzsákok hátul
Start/Stop rendszer

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Mechanikus váltó
Fényezés fehér színben*
Rendőri jelzetek (1)*
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)*
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)*
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)*
Rendészeti felszerelés-csomag (5)*
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.) – ügyintéző (színek megoszlása azonos)**

* 30 db gépkocsi esetében

** 120 db gépkocsi esetében

4. rész

járőr gépkocsik (autópálya)

Beszerzendő mennyiség: 18 db

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/7 (felsőközép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyag-töltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Elektromos ablakemelő hátul- 6, 7. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
	Min. 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 200$ KW (272 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós kombi
Csomagtartó mérete: minimum 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Start/Stop rendszer
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Fényezés fehér színben
Automata sebességváltó
oldallégzsákok hátul
összkerék meghajtás
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)
Rendészeti felszerelés csomag (5)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

5. rész

járőr gépkocsik (delegáció kísérő)

Beszerzendő mennyiség: 7 db

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/8 (felső kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Oldallégzsákok hátul
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű
Összkerék meghajtás	
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Elektromos ablakemelő hátul- 6, 7. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
	Min. 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés

További követelmények:

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 230$ KW (313 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós kombi
Csomagtartó mérete: minimum 500 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Start/Stop rendszer
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
műsorvevő rádió kormányról vezérelhetősége
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Fényezés fehér színben
Automata sebességváltó
fekete színű, fémből készült csomagtér elválasztó rács (oldható kötéssel)
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterétálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

RENDŐRI FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA

1. Rendőri jelzetek műszaki követelményei

Minőségi követelmények meghatározása:

Minden járműtípusnál a rendőrségi feliratok, matricák, jelzések és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással kerülnek felvitelre. A kék színű anyagok színkódja Pantone 294 C. A rendőrségi pajzs, a telefontanú matrica a „Szolgálunk és védünk” matrica és a „RENDŐRSÉG” (EU-s beszerzésnél a külső határok alap) feliratok kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. Minden felirat betűtípusa „HELVETICA”.

A fényvisszaverő sávok, csíkok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetők. Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű fóliák (piros, kék, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet.

Valamennyi felirat és matrica a felhelyezési felületéről a garancia időtartama alatt nem válhat le, UV álló, nem fakulhat, a gépkocsi mosó hatásait (heti egy gépi mosás) bírnia kell. A mikroprizmás fóliák garanciája 7 év, a rendőrségi pajzs, telefontanú matrica, „Szolgálunk és Védünk” matrica és a „RENDŐRSÉG” feliratok tekintetében 5 év. A kék sávban lévő feliratoknál a lehető legnagyobb betű méret elérésére kell törekedni.

A következőkben felsorolt sáv és felirat méreteket a megajánlott gépkocsihoz kell igazítani. A feliratokra, fóliasávokra és szimbólumokra vonatkozó méretmeghatározások csak irányadó jellegűek, a kialakítás során az esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani, ezért a méreteket szükség esetén az adott gépkocsihoz karosszéria sajátosságaihoz kell igazítani.

A felsorolt rendőri jelzetek felhelyezése, azaz a rendőri jelleg kialakítása, csak a mintadarab *megrendelő által írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges.*

A motorháztetőn elhelyezésre kerülő jelzetek:

Rendőrségi pajzs:

Mérete 300x400 mm, színe Pantone 294 C, a pajzs kék színe meg kell, hogy egyezzen a kék sávok színével.

Elhelyezése: a pajzs hossz tengelye essen egybe a motorháztető hossz tengelyével, legalsó pontja pedig a motorháztetőre ragasztott kék csíktól, 90 mm-re (± 5 mm) kerüljön.

Kék színű fényvisszaverő sáv

A motorháztetőn elhelyezett kék sáv szélessége 350 mm. Felső oldala egyenes, az alsó oldala lefedi a motorháztető mellső (festett) felületét. A motorháztető mellső részének fedetlenül hagyása csak olyan szélességben engedélyezett, amelynek a lefedését a kék fólia nyúlása, gyűrődésmentes deformációja már nem tesz lehetővé.

„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

A motorháztetőn elhelyezett felirat betűtípusa „HELVETICA”. Magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat ékezetekkel együtt a kék sáv széleitől felül 30 ± 5 mm-rel, lentebb kerüljön elhelyezésre, és törekedni kell, hogy a kék sáv vízszintes felezőtengelye felezzé a betűmagasságokat. Ez határozza meg a betűméretet. A felirat hosszát a motorháztető képzeletbeli hossz tengelye felezzé.

Amennyiben a felirat és a címerpajzs a jármű kialakítása miatt a motorháztetőn nem helyezhetőek el az alábbi méretekben, úgy azt arányosan kicsinyíteni kell.

A jármű oldalain elhelyezésre kerülő jelzetek.

Kék színű fényvisszaverő sáv:

Az ajtóra matricázott kék sáv kialakítása úgy történjen, hogy az első ajtó (a bal oldal ekkor a jobb oldal analógiájára) alsó sarkából az ajtó aljának egyenesével 45° -os szöveget zárjon be és a jármű hátsó része felé dőljön. Amennyiben a karosszéria oldalelemein dekorációs, vagy ütközéscsökkentő csík van, akkor ezt a csíkot nem kell lefóliázni. Amennyiben az ajtónyitó fészkei süllyesztettek, úgy a süllyesztett részeket nem kell lefedni fóliával.

A jármű „A” oszlopán és „C” oszlopán a látványtervben szereplő módon.

A kék sáv az ajtók matricázandó felületén a teljes fényezett felületet lehetőség szerint fedje, eltérés az ajtók széleitől maximum 3 mm.

„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat:

A jármű oldalára felragasztott kék sávban kell elhelyezni. A felirat egyik betűjét sem oszthatja ketté az ajtó éle. A felirat hossza esetében a szélső betűk a kék sáv szélét 15 mm-nél jobban nem közelíthetik meg (± 5 mm). Betűtípusa „HELVETICA”. Színe fehér, a betű magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat arányos, vízszintes irányú elhelyezése mellett az ajtót védő gumiszegély, vagy ajtó középvonaltól és az első ajtó kilincsenek mélyedésétől legalább 30-30 mm maradjon el (± 5 mm).

„Szolgálunk és Védünk” felirat (kék színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:

Elhelyezése a járművek két oldalán úgy történjen, hogy a hátsó lámpa felől 35mm-re (± 5 mm) kiindulva jármű eleje felé kerüljön felragasztásra. Függőleges pozícionálása a hátsó keréknyílás teteje és a karosszéria felső festett éle közötti terület közepe.

A döntött irányú sárga, és piros fényvisszaverő csíkok:

A jármű két oldalán, (a kék sáv kivételével), valamint a jármű hátsó részén a látványtervben látható paralelogramma kivitelben. A csíkok szélessége minimum 50 mm, maximum 55 mm. A felhelyezett csíkok közötti távolság egyezzen meg a csíkok szélességével. A csíksor felső éleinek vonala kövesse a jármű vonalvezetését, a csíksor alja egyenes vonalú legyen. Felső szélük az ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve induljon lefelé. A csíkkal fedett sáv szélessége minimum 180 mm, maximum 190 mm, amely arányosan csökkenjen azokon a helyeken, ahol a jármű oldalkarosszéria vonalvezetése, esztétikai kivitele ezt szükségessé teszi.

112-es hívószám és szimbólum (kék színű):

A hívószám elhelyezése gépjármű bal- és jobb első sárvédőjén a kerékdob és a motorháztető által bezárt terület meghosszabbításában, az oldalsó irányjelzők elé, azok középvonalába.

Telefontanú matrica:

Kék alapon UV álló kivitelben a gépjármű jobb és bal oldali hátsó ajtaján, mérete 160x160 mm

A jármű hátulján elhelyezett jelzetek.

„RENDŐRSÉG” fehér színű felirat:

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől balra. Betűtípus: HELVETICA álló A kék sáv vízszintes hossz tengelye felezzé a betűmagasságot. Mérete: arányosan akkora legyen, hogy a kék sáv alsó és felső széleitől a betűk. 20 ± 5 mm-re legyenek.

„Szolgálunk és védünk” felirat (fehér színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől jobbra.

A hátsó ajtón felhelyezett kék sáv:

Magassága min. 120 mm, hosszúsága a hátsó ajtó szélességével azonos. Elhelyezése: közvetlenül a hátsó ajtó ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve.

Amennyiben a fólia felülete alatt bármilyen gyári felirat van és az roncsolódás nélkül leszerelhető, akkor azt el kell távolítani a fóliázás előtt. Kivételt képeznek a jármű függőleges felező síkján mentén található márkajelzések. Amennyiben a rendszám tábla fészek beleér a kék sávba, úgy a kék sáv szélessége ezen a helyen csökkenthető oly módon, hogy a kék sáv alsó íve kövesse a rendszám tábla fészek ívét.

3. DEMONSTRÁCIÓS KÉPEK



Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával



Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával



Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

2. A rendőrségnél rendszeresített gépkocsiba építhető EDR rádió előkészítésének és beépítésének leírása

Az elhelyezhetőség követelményei:

- Ergonómiailag tervezett, erős igénybevételre alkalmas környezet és klímaálló követelményeknek megfelelően legyen elhelyezhető.
- A készülékek elhelyezhetősége igazodjon a gépkocsi kezelőszerveinek elhelyezkedéséhez, ne okozzon kényelmetlenséget, balesetveszélyt a gépkocsiban utazók számára.
- A rendőrségi rádiót a kormányról vezérelhető műsorvevő rádió megtartása mellett lehetőség szerint a középkonzolban kell elhelyezni. A kialakítás során kezelőszervek megszüntetése nem lehetséges. **Ugyancsak nem engedélyezett a rádió elhelyezése a műszerfal tetejére, mivel a későbbiekben a műszerfal fölé kamera és kijelző panel beszerelése várható és a kesztyűtartóba.**
- Figyelemmel arra, hogy a gépkocsikban megkülönböztető jelzés és annak kezelő szervei is telepítésre kerülhetnek, a kezelési felületek szerelése, kialakítása legyen összhangban, egymás akadályozása nélkül tegyenek lehetővé egyszerű, áttekinthető és kényelmes kezelést.
- A rádió beszerelésénél a beépítésre kerülő antennát, tápkábelt, GPS kábeltörzset, az ajánlattevő biztosítja. A beépítésre kerülő anyagok, eszközök nem lehetnek használtak.
- Beépítésre kerülő rádió típusa MOTOROLA MTM800, EADS TMR800.
- A rádiók beépítését az üzembentartóval egyeztetett telephelyen és időpontokban kell végrehajtani, legkésőbb a rádió átadását követő 14 napon belül.

A beépítés a szállító által kijelölt telephelyén történik. Ajánlatkérő a beépítendő rádiókat az átadás ütemében biztosítja.

3. Megkülönböztető hang és fényjelzés

Követelmény: A megkülönböztető hang és fényjelző berendezés (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) minden fődarabja, részegysége, valamint a felszerelés során felhasznált anyagok újak legyenek.

1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

Fénykibocsátó jellege, kialakítása: FÉNYHÍD

Névleges tápfeszültség: 12 V DC

Hossza:

- minimum: a gépjármű teljes tetőszélességének 90%-a,
- maximum: a teljes tetőszélessége a fényhíd felszerelésének a helyén mérve.

Magassága: A fényhíd átvilágított felületeit érintő vízszintes síkok közötti távolság minimum 110mm, maximum 140mm, lehet.

Fényáteresztő részek színe a teljes felületen: kék-piros kivéve a beépített oldalsó keresőlámpákat.

- A fényhíd, minden oldal felülete és a teteje részben, vagy egészben fényáteresztő legyen.
- A kibocsátott kék és piros fény színkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- A berendezés feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, és legyen ellátva „E” jelöléssel, mely jelölést utólag el nem távolítható módon helyezzenek el a fényhíd valamely részén.
- A fényhíd az annak közepén elhelyezett hangsugárzótól - menetirány szerint- jobbra piros színű burával **(ennek bordázottsága engedélyezett)**, a hangsugárzótól balra pedig kék színű burával ellátott legyen.

2. FÉNYFORRÁSOK

- A megkülönböztető jelzés hangszórótól tekintve jobb és bal oldalán egyaránt – a megfelelő fényerősség és üzembiztonság érdekében – összességében legalább 15-15 LED-ből álló modul(ok) kerüljenek elhelyezésre, melyek közül a megkülönböztető jelzés két szélén 360 fokot biztosító, kör vagy körhöz hasonló alakú egységet kell beszerezni. A kör vagy körhöz hasonló alakú egység fényerejét parabola tükörrel vagy igazoltan azonos fényerő növelő hatást eredményező eszközzel kell növelni. Más megoldás alkalmazása esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
- Fényhíd mindkettő oldalsó részén integrált, fehér fényű, oldalirányba világító halogén lámpa szükséges (min. 2x55W teljesítmény) melynek elhelyezése nem akadályozhatja meg a 360 fokos láthatóságot.

3. KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FÉNYHATÁSOK

- Fényforrás típusa: színes, a burával azonos színű (kék/piros) LED
- A lámpák fénytechnikai követelményeikben feleljenek meg az MSZ 18333-81 számú szabvány 1.1.2 pontjában foglalt előírásoknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

- A fényhíd rendelkezzen helyzetjelző funkcióval (cirkáló fény), mely lehetővé teszi várakozás és egyes rendőri feladatok ellátása során a rendőri jelenlét mutatóját a fényhíd teljes üzemeltetése nélkül.
- A fényhíd rendelkezzen éjjel/nappal funkcióval lehetővé téve az éjszakai csökkentett fénykibocsátást.

4. TARTÓSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Mechanikai szilárdság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.1 pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

Üzemanyag- állóság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.2. pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Környezetállóság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.3. pontjának, az MSZ 8881/3 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

Por és víz káros behatolásával szembeni védettség:

- A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.4. pontjának, az MSZ 18321 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- **víz elleni védettség minimálisan IP55.**

Működés:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3. 5. pontjának.

5. KIEGÉSZÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK

A közlekedők általi jobb észlelhetőség elősegítése érdekében a szélvédő mögé kiegészítő kék színű, a fényhíddal azonos gyártmányú, legalább 3 LED-ből álló megkülönböztető fényjelzés beépítése válik szükségessé, mely alól a tehergépkocsik kivételt képeznek.

A kibocsátott kék fény szinkordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel.

A kiegészítő fényforrásoknak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan az előző pontokban leírt követelményeknek, így tükrözni kell növelni a fényerősséget.

6. A FÉNYHÍD GÉPJÁRMŰRE TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE ÉS EGYÉBB ELŐÍRÁSOK

- Elhelyezése a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 66. § (3) (4) bekezdése szerint történjen, és feleljen meg az MSZ -07 4009-82 számú szabvány 1.1.2. pontjában foglaltaknak.
- A fényhidat a gépjármű hossz tengelyére merőlegesen, arra szimmetrikusan kell elhelyezni. Pontos helyét a jármű típus ismeretében határozza meg az ajánlatkérő.
- A fényhíd tartószerkezetének kialakítása biztosítsa a felszereléskor a vízszintes sík beállítását.
- A felszerelés oldható vízhatlan tetőátvezető csatlakozóval történjen.
- A fényhíd elemeinek és azok kapcsolódásának szilárdsága, valamint a gépjárműre történő rögzítés szilárdsága a gépjármű dokumentációjában megadott maximális sebességig nyújtson megfelelő stabilitást.

Hangkeltő és erősítő:

A hangkeltő gépjárműbe beszerelt állapotban kell, hogy megfeleljen az MSZ-07 4009-82 számú szabványban foglalt beépítési, hangtani és vizsgálati követelményeknek, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Néveleges tápfeszültség: 12 V DC.

Minimálisan elvárt üzemmódok:

- hangosan beszélő;
- légtürt
- kéthangú sziréna

Hangszínképe feleljen meg az MSZ- 07 4009-82 számú szabvány 1.2.2. pontjában foglaltaknak.

A sziréna hangváltása a kormány kürtkapcsolójáról is végrehajtható legyen.

7. A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS MŰKÖDTETÉSE

- A fény, illetve hanghatások vezérlése (kivéve a keresőlámpákét) szerkezetileg önálló kezelőszervtől a Remote Controller-ről történjen. A keresőlámpák oldalanként bekapcsolt állapotukat visszajelző (világító) kapcsolóval külön-külön működtethetők legyenek.
- A megkülönböztető jelzés vezérlőelektronikáját rejtetten kell elhelyezni a jármű utasterében a műszerfal alatt vagy a csomagtartóban.
- A megkülönböztető fényjelző berendezés fényforrásának működését, tehát magát azt a tényt, hogy a lámpák világítanak vagy sem, a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 68. § (1) bekezdése g) pontja szerint a műszerfalon egy visszajelző lámpa jelezze.
- A gépjárműbe a megkülönböztető jelzés kezelőszervét a középkonzolon, vagy annak közelében kell elhelyezni oly módon, hogy a fény és hanghatások vezérlését a gépjármű vezetője és a mellette ülő személy egyaránt akadálymentesen el tudja végezni.

- A megkülönböztető jelzés kezelőszerveinek elhelyezésekor figyelembe kell venni a beépített légzsákok esetleges működésének hatásait, a kezelőszervek nem akadályozhatják a jármű vezethetőségét, a benne utazók mozgását semmilyen módon.

8. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

- A megkülönböztető jelzés beszerelését az Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

- Jótállás: Minimum 6 év

A jótállás ideje alatt:

- Az elérhetőséget és a rendelkezésre állást munkanapokon 8-16 óra között biztosítani kell.
- A hibabejelentéstől számított 10 napot meghaladó javítás esetén a javításra átadott termékkel egyenértékű csereterméket kell biztosítani.
- A garanciális idő alatt a Szállító köteles a megkülönböztető jelzésre vonatkozó hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba elhárítását megkezdeni.

4. Ülészuzat műszaki követelményei

Védőhuzat anyaga:

-fekete szövet, laminált műbőr, nagy kopásállósággal, középső panelcsík, **mind az első, mind a hátsó műbőr erősítéssel ellátva.**

A védőhuzat kialakítása:

-erősített dupla varrással rendelkeznek, valamint tépőzáras rögzítéssel, a gyári ülészuzatok idomait és befogó külső méreteit teljesen követve, és azokkal egyező külső megjelenést biztosítva. (gyűrődéstől és „lefordulástól” védett)

Védőhuzat tisztítása:

-automata mosógépben, vagy kárpittisztító géppel, kímélő mosás programmal + 40 Celsius fokon, illetve vagy/és kárpittisztító anyagokkal (hab, folyadék) háztatásokban is alkalmazható tisztítószerrel.

5. Rendészeti felszerelés csomag

1. Tonfa tartó:

A tartószerkezet legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített több típusú tonfa rögzítésére, tárolására. A tartószerkezet legalább három ponton legyen rögzítve az ajtóra. A tartó hossza maximum 370 mm lehet.

A tartókat a gépjármű első két ajtaján, annak utastér felőli részén kell elhelyezni. A tartó elhelyezése tegye lehetővé, hogy a gépkocsivezető és a járőrtárs a járműből történő kiszálláskor abból a tonfákat gyorsan ki tudja venni, illetve beszálláskor a tartószerkezetbe könnyen vissza tudja helyezni.

A tartószerkezetben rögzített tonfa a vezető és utas lábterébe nem nyúlhat be, nem akadályozhatja az ülések támlájának döntését, hosszirányú mozgását.

2. Lövedékálló mellénytároló

A tartószerkezet legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített, autónként két darab lövedékálló mellény rögzítésére, tárolására. A tároló szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a gépjármű csomagtartójában a mellények abba behelyezhetőek legyenek és a vízszintes tárolás biztosítva legyen. A tároló szerkezet tegye lehetővé a mellények mechanikai behatás, rázkódás, és súrlódás elleni védelmét. A tároló szerkezet könnyen és gyorsan eltávolítható és visszarögzíthető legyen.

3. Kiegészítő megkülönböztető jelzés

A csomagtér ajtó hátsó lökhárítóra záródó felületének bal oldalában kiegészítő kék színű lámpát kell elhelyezni, mivel a gépjármű álló helyzetében a csomagtér ajtó felnyitása a megkülönböztető fényjelzést eltakarja. A lámpa a bekapcsolt fényhíd esetén lépjen működésbe.

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

Műszaki követelmények:

A kiegészítő lámpa a fényhíddal azonos gyártmányú legyen és legalább 3 LED-ből álljon. A kibocsátott kék fény színkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel. A kiegészítő fényforrásnak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan leírt követelményeknek.

4. Elemlámpa

A gépjárművet tartozékként fel kell szerelni 2 db nagyteljesítményű, autós tartóval/töltővel ellátott LED technológiás elemlámpával.

A lámpával szemben támasztott általános követelmény, hogy az alkalmas legyen a járőrszolgálat során előforduló esetleges (puszta kezes, vagy hideg fegyver általi) támadás elhárítására, szükség esetén üveg felület, vagy szélvédő betörésére.

Technikai követelmények	
Fényforrás:	3 x 2 W LED
Teljesítmény minimum:	12.000 Candella
Energiaforrás:	Cserélhető akkumulátor pakk. Minimum NI-Mh 6 V 2,5
Folyamatos világítási idő:	A teljesítmény normál üzemmódban legalább 2,5 óra, alacsony intenzitásnál 3, 5 óra, villogó üzemmódban 2 óra.
Funkciók:	Két világítási szint és villogó funkció állítható fókusz, gyors töltési lehetőség.
Lámpatesttel szemben támasztott követelmények	
Készüljön ütésálló alumíniumból/poliamid anyagból. Legyen cseppmentes (védetség szint minimum IP 54, melyet független szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolni kell).	
Teljes hosszúság:	minimum 320 mm- maximum 340 mm
Markolat hosszúság:	minimum 190 mm
Test átmérő:	minimum 35 mm- maximum 40 mm
Fej átmérő:	minimum 70 mm- maximum 75 mm
Anyag:	alumínium/poliamid
Szín:	fekete
Markolat:	minimum 120 mm hosszan rovátkolással készüljön
Tartalmazzon gravírozott jelzést	egyedi gyári szám
Elemlámpa autós töltő/tartóval szemben támasztott követelmények	
Legyen alkalmas a járműben a lámpa biztonságos rögzítésére.	

Kialakítás, elhelyezés:	A kialakításnak és elhelyezésnek lehetővé kell tennie, hogy a töltő/tartó berendezésről a lámpákat a gépkocsivezető és a járórtárs a kiszálláskor gyorsan le tudja választani, illetve beszálláskor könnyen vissza tudja helyezni.
Gyártmány:	A lámpával azonos gyártmányú.
Feszültség:	12 V
Méret:	Hosszúság: 100-110 mm Szélesség: 80-85 mm Magasság: 90-95 mm
Gyorstöltési idő:	maximum 2,5 óra
Rögzítése:	fixen a jármű belsejében
Vonatkozó szabvány:	72/245/EK direktíva az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozóan (tanúsítványt az ajánlathoz csatolni kell).
Jótállási időtartam:	2 év
Javítás:	Magyarországi képviselő és javítóbázis (szervizhálózat).
Szükséges tartozékok:	Autós töltő/dokkoló, levehető védőkupak a lámpafejre. Tölthető akkumulátor pakk. Lámpa végére illeszthető terelőkúp, sárga, piros, fehér színben.

5. Sötétítő, hővédő és biztonsági fólia

Az alkalmazott fóliáknak színárnyalatban egyezőnek kell lenniük.

Biztonsági és sötétítő fólia hővédelemmel a jármű „B” oszlopától hátrafelé az oldalsó ablakokra

Fóliázható üvegek	B oszloptól hátrafelé
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	minimum 100 µ

Sötétítő fólia hővédelemmel a hátsó szélvédőre

Fóliázható üvegek	Hátsó szélvédőre
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	30-40 µ

Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával



Mercedes-Benz

Pappas Auto

EREDETI

VÉGSŐ KERESKEDELMI AJÁNLAT

az

Országos Rendőr-főkapitányság

által indított

**Rendőrségi használatra kialakított, többségében megkülönböztető
jelzéssel ellátott gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és
javítás biztosításával**

tárgyú közbeszerzési eljárásra

Ajánlattevő neve:

Székhelye, levelezési címe:

Kapcsolattartó:

Tel:

Fax:

E-mail:

Pappas Auto Magyarország Kft.

1133 Budapest, Kárpát u. 21.

Jakab Sándor

20/ 943-6927

1/ 451-2212

sandor.jakab@pappas.hu

2014. Október 09.

000001



Mercedes-Benz

Pappas Auto

TARTALOMJEGYZÉK

Fedőlap	1. oldal
Tartalomjegyzék	2. oldal
Felolvasólap (1. rész)	3. oldal
Végső kereskedelmi ajánlat (1. rész).....	4. oldal

*Ajánlat CD-n mellékelve

000002

Kereskedelmi Ajánlat

rész száma: 1 (rendőri jelzettel ellátott-fehér)

Ajánlattevő neve:

Gépjármű gyártmánya, típusa:

Pappas Auto Magyarország Kft

Mercedes-Benz B 220 4MATIC összekerekű meghajtású személygépkocsi

fényhíd típusa:

Federal Signal Phoenix Solaris két/piros (2) 360 LED modulival, beépített 100 W-os hangszóróval

rendőri jelzet (matrica) típusa:

Refléxite VC310 Duraabright egyrétegű mikroprizmás szerkezeti fényviszaverő fólia

költségfétel	mennyiség (db)	nettó egységár (HUF)	ÁFA körön kívüli tételek		ÁFA körön kívüli tételek		bruttó összegár (HUF)	ÁFA mentes hatósági díjak összesen	bruttó összegár (HUF)
			regisztrációs adó/gk	ÁFA mentes hatósági díjak összesen	regisztrációs adó összesen	ÁFA mentes hatósági díjak összesen			
gépkocsi***	78	4 736 795 Ft	185 000 Ft	0 Ft	14 430 000 Ft	0 Ft	369 470 010 Ft	99 756 903 Ft	483 656 913 Ft
kialakítás**	78	508 320 Ft					39 648 960 Ft	10 705 219 Ft	50 354 179 Ft
rádió előkészítés	78	113 080 Ft					8 820 240 Ft	2 381 465 Ft	11 201 705 Ft
rendőri jelzet (matrica) felhelyezéssel	78	100 500 Ft					7 839 000 Ft	2 116 530 Ft	9 955 530 Ft
fényhíd	78	432 436 Ft					33 730 008 Ft	9 107 102 Ft	42 837 110 Ft
szérvédő mögött elhelyezett kiegészítő jelzés	78	36 280 Ft					2 829 840 Ft	764 057 Ft	3 593 897 Ft
fényhíd és kiegészítő jelzés felszerelés	78	63 180 Ft					4 928 040 Ft	1 330 571 Ft	6 258 611 Ft
tonfa tartó beépítés	78	37 600 Ft					2 932 800 Ft	791 856 Ft	3 724 656 Ft
lövédékálló mellény	156	11 680 Ft					1 822 080 Ft	491 962 Ft	2 314 042 Ft
tároló beépítés	78	24 700 Ft					1 926 600 Ft	520 182 Ft	2 446 782 Ft
csomagoló ajtóra helyezendő kiegészítő megkülönböztető jelzés beépítés	78	36 225 Ft					2 825 550 Ft	762 899 Ft	3 588 449 Ft
elemlámpa	156	91 470 Ft					14 269 320 Ft	3 852 716 Ft	18 122 036 Ft
sötétítő, hováadó és biztonsági fólia (felhelyezéssel)	78	37 500 Ft					2 925 000 Ft	789 750 Ft	3 714 750 Ft
5 év, 2000000 km szervizszolgálat (karbantartás, javítás) havi átalánydíja	4680	45 534 Ft					213 099 120 Ft	57 536 762 Ft	270 635 882 Ft

** ebben az oszlopban szereplő tételeket kell összeadni és a fentlvasoláson felülmutatni

*** a kialakítás sor tartalmaz minden, a dokumentációban feltüntetett eszközt és tevékenységet, mely a teljesítéshez szükséges, de külön soron nem szerepel (pl. motorvédő, gumiszőnyeg garnitúra, ...stb.)

*** az alap gépkocsi listájából adott kedvezmény mértéke: 33,5 %

Budapest, 2014. október 9.

Jász Iván
Személyautó értékesítési vezető

Béres Gábor
Transzporter értékesítési vezető

Pappas Auto Magyarország Kft.
Földművelésügyi Minisztérium (Agrár- és Vidékfejlesztési Minisztérium)
Lőrinczy István utca 15. 1123 Budapest, Kőbánya-Újpesti kerület
Tel: +36 1 445 9222-44
Fax: +36 1 445 9222-44
Adószám: 10445922-44
Közvetítő: Bank Zrt. 12001068 0019156 0100009

Kereskedelmi Ajánlat

rész száma: 1 (rendőri jelzet nélküli)

Ajánlattevő neve:

Cépjármű gyártmánya, típusa:

Pappas Auto Magyarország Kft	
Mercedes-Benz B 220 4MATIC összerék meghajtású személygépkocsi	

költségfétel	mennyiség (db)	nettó egységár (HUF)	ÁFA körön kívüli tételek		ÁFA körön kívüli tételek		bruttó összegár (HUF)	nettó összegár (HUF)	regisztrációs adó összesen	ÁFA mentes hatósági díjak összesen	ÁFA mentes hatósági díjak összesen	ÁFA összesen	bruttó összegár (HUF)
			regisztrációs adó/gk	ÁFA mentes hatósági díjak összesen	regisztrációs adó összesen	ÁFA mentes hatósági díjak összesen							
gépkocsi***	30	4 845 855 Ft	185 000 Ft	0 Ft	1 308 381 Ft	6 339 236 Ft	145 375 650 Ft	145 375 650 Ft	5 550 000 Ft	0 Ft	150 925 650 Ft	39 251 426 Ft	190 177 076 Ft
kialakítás**	30	478 990 Ft			129 327 Ft	608 317 Ft	14 369 700 Ft	14 369 700 Ft			14 369 700 Ft	3 879 819 Ft	18 249 519 Ft
5 év, 200000 km szervizszolgáltatás (karbantartás, javítás) havi átalánydíja	1800	45 534 Ft			12 294 Ft	57 828 Ft	81 961 200 Ft	81 961 200 Ft			81 961 200 Ft	22 129 524 Ft	104 090 724 Ft

* ebben az oszlopban szereplő tételeket kell összeadni és a felolvasáson felülmenni

** a kialakítás sor tartalmaz minden, a dokumentációban feltüntetett eszközt és tevékenységet, mely a teljesítéshez szükséges, de külön soron nem szerepel (pl. motorvédő, gumiszőnyeg garnitúra, ...stb.)

*** az alap gépkocsi listaárából adott kedvezmény mértéke: 33,5 %

Budapest, 2014 október 9.

Pappas Auto Magyarország Kft.

Jász Iván

Béres Gábor

Személyautó értékesítési vezető Személyautó értékesítési vezető

1123 Budapest, Kőbánya u. 21.

1123 Budapest, Kőbánya u. 21.

Iskolák utca 11. 12001008 6013155 00100008

Magyarországi Mercedes-Benz szervizek							
Név	Utca	Irányító- szám	Város	E-mail	Fax	Telefon	Szervíz
Almádi Truck Kft.	Budai út 2	2051	Biatorbágy		+3623532503	+3623532500	tgk
Pappas Auto Magyarország Kft.	Hunyadi János út 6.	1117	Budapest	info@pappas.hu	+36 1 4637424	+36 1 4637400	szgk, trapo, tgk, unimog, busz
Pappas Auto Magyarország Kft.	Kárpát utca 21.	1133	Budapest	info@pappas.hu	+36 1 4512209	+36 1 4512200	szgk
Pappas Auto Magyarország Kft.	Mikepércsi út 73/b	4002	Debrecen	debrecen@pappas.hu	+36 52 525363	+36 52 525360	szgk, trapo, tgk
Postautó Duna Zrt.	Monostorpályi u. 35/4	4030	Debrecen		+36 52 527111	+36 52 527100	trapo, tgk
Újhelyi Autó Il. Kft.	Böszörményi u. 66	4027	Debrecen	mercedes@ujhelyiauto.hu	+36 52 418266	+36 52 418266	szgk, trapo
Jász-Plasztik Autócentrum Kft.	Fehérvő út	2151	Fót	budapest@jpauto.hu	+36 27 537690	+36 1 9990228	szgk, trapo
Autentik Motor-Car Kft.	Mérföldkő utca 1.	9012	Győr	info@autentik.hu	+36 96 556275	+36 96 556240	szgk, trapo
Győri Autóközpont Zrt.	Tompa u. 2.	9027	Győr	autokozpont@autokoz.hu	+36 96 514611	+36 96 514614	szgk, trapo, tgk
Jász-Plasztik Autócentrum Kft.	Jákóhalmi u. 40	5100	Jászberény	jpauto@jpauto.hu	+36 57 505525	+36 57 505515	szgk, trapo
Penthe Autóház Kft.	Vásártéri út 6.	7400	Kaposvár	kaposvar@pentheautohaz.hu	+36 82 526959	+36 82 555955	szgk, trapo
Hovány Kft.	Szent László krt. 20.	6000	Kecskemét		+36 76 501909	+36 76 501900	trapo, busz
Hovány Prémium Automotive Kft.	Szent László krt. 81.	6000	Kecskemét	mercedes@hovany.hu	+36 34 556651	+36 34 556650	szgk, trapo
Eurotrade Kft.	M1 Truck Centrum	2948	Kisigmánd		+36 46 505539	+36 46 505540	szgk, trapo, tgk
Eurovan Miskolc Kft.	József Attila u.75.	3527	Miskolc		+36 42 408404	+36 42 408404	szgk, trapo
Autó-2-Tempó Kft.	Jég u. 4.	4400	Nyíregyháza	auto2kft@t-online.hu	+36 42 462375	+36 42 462375	szgk, trapo
Jász-Plasztik Autócentrum Kft.	Orosi út 29/a.	4400	Nyíregyháza	nyiregyhaza@jpauto.hu	+36 72 539540	+36 72 539539	szgk, trapo, tgk, busz
Pappas Autó Magyarország Kft.	Koksz u. 125.	7630	Pécs	info.pecs@pappas.hu	+36 26 363175	+36 26 361687	szgk, trapo
Arendás Kft.	Patak u. 4	2083	Solymár	arendasi@arendas.hu	+36 99 324603	+36 99 505344	szgk, trapo
Orientik Motor-Car Kft.	Győri út 42.	9400	Sopron	szeged@pappas.hu	+36 62 553991	+36 62 553999	szgk, trapo, tgk
Pappas Autó Magyarország Kft.	Vásárhelyi Pál utca 1	6725	Szeged	szeged@pappas.hu	+36 56 423402	+36 56 421655	szgk, trapo
Alfa Autójavító Kft.	Százados u. 1.	5000	Szolnok	alfa5000@t-online.hu	+36 94 522 082	+36 94 522 074	trapo, tgk.
Truck Savaria Kft.	Sárvár u. 56.	9700	Szombathely		+36 22 538761	+36 22 538760	trapo, tgk
Szervizcentrum Fehérvár Kft.	Börgöndi u. 14	8000	Székesfehérvár	avmercedes@albavolan.hu	+36 22 889189	+36 22 889180	szgk, trapo
Pappas Auto Magyarország Kft.	Seregélyesi út 131.	8000	Székesfehérvár	info@pappas.hu	+36 1 3626491	+36 1 3626490	tgk
Hetényi Kft.	Ipari Park 152/12	2045	Törökbálint		+36 88 401 055	+36 88 591 190	szgk, trapo
Jász-Plasztik Autócentrum Kft.	Almádi út 1.	8200	Veszprém	veszprem@jpauto.hu	+36 92 815502	+36 92 815500	szgk, trapo, tgk
Mobil Péter Kft.	Balatoni u. 3/A	8900	Zalaegerszeg				

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

TÖBBLETIGÉNY FELSZERELÉS LISTA

Szállító a Megrendelő által opcionális körben megrendelt 75 darab gépjárművet a Szállítási Szerződés 2.7. 1. pontjában meghatározott Mercedes-Benz B 220 4MATIC összerék meghajtású személygépkocsikra (rendőri jelzettel ellátott-fehér) vonatkozóan a Műszaki Leírásban előírt felszereltséggel köteles szállítani.

Budapest, 2014. november „11”.

Megrendelő részéről:

Kovács István r. dandártábornok
Kovács István r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató




[Handwritten signature]
Papás Auto Magyarország Kft.
felhatalmazott Mercedes-Benz, Smart, Lancia, Jeep
kereskedés és szerviz, KIA hivatalos márkakereskedés és szerviz,
Fiat és Fiat Professional, valamint Fuso márkakereskedés és szerviz,
DAF kereskedés és szerviz, OmiPlus szerviz
1133 Budapest, Kárpát u. 21.
Adószám: 10445952-2-44
Raiffeisen Bank Zrt. 12991000060113155-00100008

10

Aláírási címpéldány

Alulírott Jász Iván Antal (lakhelye: 2092 Budakeszi, Makkosi út 36., anyja neve: Mayer Margit), mint a Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 21.) együttes aláírási joggal felruházott értékesítés vezetője kijelentem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt előnyomott, illetve előnyomtatott neve alá nevemet a társaság úgy fogok aláírni, hogy annak fent megjelölt megnevezése alá a nevemet a következőképpen írom:




Jász Iván



DR. SZÉKELYI MARGIT
KÖZJEGYZŐ
1132 Bp., Victor Hugo u. 18-22.
Tel./Fax: 349-7186

1345/2006. ügyszám.

Tanúsítom, hogy ezt a címpéldányt Jász Iván Antal (Budapest, 1961. szeptember 27., an. Mayer Margit) 2092 Budakeszi, Makkosi út 36. sz. alatti lakos, aki személyazonosságát a 212828 DA sz. személyazonosító igazolványával, lakcímét az 587624 DL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta előttem saját kezűleg írta alá. -----
Budapest, 2006. (kettőezer-hatodik) év május 23. (huszonharmadik) napján. -----



Dr. Székelyi Margit
közjegyző




Dr. BAZSÓ SÁNDOR
Közjegyző
1051 Budapest, József Attila utca 132/A.
Tel.: 06-1-462-1213

K11040-0/81/2008/H/1. ügyszám.

Tanúsítom, hogy ez a fénymásolat az előttem felmutatott eredeti okirattal mindenben egyező. -----
Budapest, 2008.(kettőezer-nyolcadik) év január hó 10.(tizedik)napján.


Dr. Bázsó Sándor
közjegyző-helyettes



Aláírási címpéldány

Alulírott **Béres Gábor** (lakhelye: 1119 Budapest, Csurgói u. 39/a., anyja neve: Simig Erzsébet), mint a **Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 21.) együttes aláírási joggal felruházott transzporter értékesítés vezetője kijelentem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt előnyomott, illetve előnyomtatott neve alá nevemet a társaság úgy fogok aláírni, hogy annak fent megjelölt megnevezése alá a nevemet a következőképpen írom:




Béres Gábor



DR. SZÉKELYI MARGIT
KÖZJEGYZŐ
1132 Bp., Victor Hugo u. 18-22.
Tel./Fax: 349-7186

10308/2006 ügyszám

Tanúsítom, hogy ezt a címpéldányt Béres Gábor (Budapest, 1962. január 02., anyja neve Simig Erzsébet) 1119 Budapest, Csurgói u. 39/a sz. alatti lakos, aki személyazonosságát a 218739HA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 109420 KL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta előttem saját kezűleg írta alá. -----
Budapest, 2006. (kettőezer-hatodik) év augusztus 23. (huszonharmadik) napján. -----



Székelyi Margit
Dr. Székelyi Margit
közjegyző