

Száma: 29022/1545/2017.ált.

2. számú példány

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

**Készenléti Rendőrség**, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

Székhely: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

Adószáma: 15720199-2-51

Bankszámlaszáma: MAK 10023002-01451825-00000000

képviselében eljár: dr. Balogh János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes Készenléti Rendőrség parancsnoka,

másrészről a

**„Design” Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.

Adószáma: 10304752-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-000194

Bankszámlaszáma: 10402506-25011784-00000000

Képviselő: Prekly László

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

### 1. Előzmények, jogi állapot

Megrendelő ajánlatkérőként 2016. július 28. napján ajánlattételi felhívást küldött Vállalkozónak a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 55. § alapján „Lejárt szavatosságú rendészeti célú könnyűgázszóró spray-k megsemmisítése” tárgyában, amelyre Vállalkozó érvényes és nyertes ajánlatot tett, amely alapján a Felek vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötnek. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tartalmi részét képezik az Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban, Műszaki Leírásban, valamint Vállalkozó 2016. november 22-én tett végső ajánlatában foglaltak, továbbá a felvilágosítás kérésre adott válaszok és a tárgyalási jegyzőkönyv(ek)ben foglaltak.

### 2. Szerződés tárgya

2.1. Nettó 3 149 606 Ft + 27% áfa (850 394 Ft), azaz nettó hárommillió-száznegyvenkilencezer-hatszázhat forint plusz huszonhét százalék általános forgalmi adó (nyolcszázötvenezer-háromszázkilencvennégy forint), bruttó 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint keretösszegig könnyűgázszóró spray (a továbbiakban: eszköz) Megrendelő székhelyéről Vállalkozó telephelyére egyedi megrendelések alapján történő elszállítása és megsemmisítése az Ajánlattételi Dokumentációban, a Vállalkozó

ajánlatában, továbbá a tárgyalásokon készült jegyzőkönyvekben, valamint az Ajánlattevő végső ajánlatában foglaltak szerint.

- 2.2. A hulladékok elszállítása és megsemmisítése során Vállalkozónak és/vagy alvállalkozóinak meg kell felelnie a műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglalt követelményeknek és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

### 3. Szerződés időbeli hatálya

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapig leadott megrendelések teljesítéséig azzal a feltétellel tart, hogy a Szerződés alapján Megrendelő részére megrendelési kötelezettség nem keletkezik, illetve a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott keretösszegre vonatkozóan lehívási kötelezettsége nem áll fenn. Megrendelő egyedi megrendeléseit a felmerülő igényeinek megfelelően adja le Vállalkozó felé. A Szerződés megszűnésétől függetlenül azok a rendelkezések, amelyek jellegüknél fogva a Szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítésétől (vagy a Szerződés bármely egyéb okból történt megszűnésétől) függetlenül terhelik a Feleket – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a felelősségi és titoktartási rendelkezéseket – a Szerződés megszűnése után is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

### 4. Megrendelés, teljesítés

- 4.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a hulladékok megsemmisítés helyére történő elszállítására és megsemmisítésére több részletben adhat le megrendelést.

- 4.2. Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelésekben szereplő hulladékokat a megrendelés leadásától számított 15 napon belül elszállítja és azt megsemmisítteti (ártalmatlanítás). Megrendelő előteljesítést elfogad. Amennyiben a teljesítés napja nem munkanapra esik, úgy a teljesítést a következő munkanapon (visszaigazolásban megjelölve a konkrét dátumot) kell végrehajtani.

- 4.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő a felmerülő igényeinek megfelelően ad le Vállalkozó részére eseti megrendelés(ek)e)t.

Az eseti megrendeléseket Megrendelő írásban, faxon, vagy e-mailen küldi meg Vállalkozó részére, melyről Vállalkozó a küldéstől számított 24 órán belül (emailen vagy faxon) visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a teljesítés várható időpontját. Fentiekén kívül Vállalkozó a szállítás pontos időpontját előzetesen köteles egyeztetni Megrendelővel.

Visszaigazolás hiányában az eseti megrendelés elküldésétől számított 2. munkanapon a megrendelés visszaigazoltnak minősül.

- 4.4. A teljesítési hely Vállalkozó telephelye, amely természetben a 2144 Kerepes, Patkó u. 9-11., és a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatt található, valamint a kohósító telephelye (Győri Hulladékégető Kft., 9010 Győr, Pf. 2 0610/2. hrsz.).

#### 4.5. Teljesítés

- 4.5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt a hulladékokat a teljesítés helyére a veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kizáró

Bep

szállításra alkalmas járművel, a veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó szabályokban előírt módon szállítja el.

4.5.2. A teljesítés folyamatos. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad azzal, hogy Vállalkozó a tervezett időpontról Megrendelőt legkésőbb két munkanappal megelőzően tájékoztatni köteles. A teljesítés akkor tekintendő befejezettnek, amikor a megrendelt hulladékok Megrendelő székhelyén (cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) átadásra-átvételre kerültek Vállalkozó részére elszállítás és megsemmisítés céljából.

Ez egyben a kárveszély átszállásának időpontja is, a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

4.5.3. Vállalkozó köteles a megrendelésben szereplő hulladékokat munkanapokon 7.30-14.00 óra között (pénteken 12.00 óráig) elszállítani Megrendelő székhelyéről.

## 5. Objektum területére való be- és kilépés rendje

A Vállalkozó az objektum területére történő belépést megelőzően megküldi a teljesítésben résztvevő munkavállalók, a teljesítésbe bevont gépkocsivezetők, valamint közreműködők személyi adatait tartalmazó névsorát. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a rendőrségi objektumokba történő beléptetéshez a Vállalkozó alkalmazottait ellenőrzés alá vonja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a biztonsági kockázatot jelentő személyek beléptetését a teljesítési helyre bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja, ez azonban a vállalt teljesítésre kifogásul nem szolgálhat.

## 6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1 Vállalkozó kijelenti, hogy olyan cégbejegyzett gazdasági társaság, mely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, valamint a tevékenységi kör gyakorlásához előírt szükséges engedélyek birtokában jogosult a szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére, és egyben szavatol azért, hogy a feladatok határidőre történő teljesítéséhez rendelkezik a megfelelő személyi, tárgyi, és technikai feltételekkel, így különösen az alábbiakkal:

- a Környezetvédelmi Hatóság által kiállított, adott EWC kód hulladéokra kiállított szállítási engedély, melyet alvállalkozó bevonásával teljesít és igazol,
- a Környezetvédelmi Hatóság engedélye, mely az adott EWC besorolású hulladék kezelésére jogosít,
- telepengedély, hulladékgazdálkodási engedély a hulladékok kezelésére,
- gépkocsivezető(k) ADR vizsgája, gépjármű(vek) ADR minősítése, melyet alvállalkozó bevonásával teljesít és igazol.

Vállalkozó ezen kijelentése megalapozottságáért jogszavatosságot vállal.

6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Az e rendelkezés megkerülésével kötött szerződés semmis.

- 6.3. Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a megrendelésben megjelölt mennyiségű, Megrendelő által részére átadott hulladékok elszállítását és megsemmisíttetését.
- 6.4. Vállalkozó tevékenységét a Műszaki Leírásban foglaltakkal összhangban látja el, és figyelmet fordít a vonatkozó, különösen az alábbi jogszabályok betartására:
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (korábban: hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény),
  - a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
  - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (korábban: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet),
  - a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (korábban: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet),
  - az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet,
  - a munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet,
  - 67/548/EGK irányelv,
  - 1999/45/EK irányelv,
  - 1907/2006/EK rendelet.
- 6.5. A Vállalkozó által végzendő munkák teljes körűen magában foglalják az összes elszállítással, biztonságos és szabályos módon elvégzett megsemmisítéssel, a keletkezett veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat is.
- 6.6. Felek rögzítik, hogy Megrendelő feladata az eszközök szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele. A termék átadásával a felelősség átszáll Vállalkozóra.
- 6.7. Vállalkozó felelős azért, hogy az eszköz az adott mennyiségben, csomagolásban és összetételben, a szállítási dokumentumokban feltüntetettek szerint kerüljön a megsemmisítés helyére.
- 6.8. Vállalkozó felelőssége a szállítás közben az általa szállított eszközzel a veszélyes áruk szállítására, illetve a közúti közlekedésre, vasúti és vízi úton történő szállítás esetén az erre vonatkozó szabályok megszegésével okozott környezetszennyezésért is fennáll, valamint arra, hogy a hulladékot a rendeltetési helyére az átvett és a szállítási dokumentumokban rögzített állapotban eljuttassa.
- 6.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által előírt munkavédelmi kockázatértékeléssel rendelkezik, azt kérés esetén Megrendelőnek bemutatja. Egyebekben Vállalkozó az objektum területén érvényben lévő tűz- és vagyonvédelmi szabályokat betartja, valamint azokat közreműködőivel betartatja. Vállalkozó vállalja, hogy fokozott figyelmet fordít a tűzvédelmi előírások betartására.
- 6.10. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó a felelős.

- 6.11. Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a nyújtott szolgáltatás minőségi és szakmai megfelelőségére, a határidők pontos, maradéktalan teljesítésére, valamint ezen teljesítés visszaellenőrzésére alkalmas írásos dokumentációk és előírt nyilvántartások naprakész vezetésére.
- 6.12. Megrendelő köteles minden, a szerződés szerű teljesítéshez szükséges információt, adatlapot, valamint egyéb írásos dokumentumot Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
- 6.13. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy szerződés szerű teljesítésnek a hulladékok jogszabályoknak megfelelő elszállítása és megsemmisítése minősül.
- 6.14. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő részére a hiteles mérlegelésen való részvétel lehetőségét. A mérlegelés időpontjáról az azt megelőző 2 munkanappal korábban köteles írásban tájékoztatni Megrendelő kapcsolattartóját.
- 6.15. A mérleg hitelesítéséről szóló okirat másolatát Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni elektronikus úton.
- 6.16. Vállalkozó vállalja, hogy az adott megrendelésben szereplő hulladékok átvételéről, a jogszabályban meghatározott „Szállítási lap” nevű dokumentumon felül, jegyzőkönyvet küld Megrendelő részére, amelynek tartalmaznia kell a Szerződés számát, a hulladék mért súlyát, valamint a megrendelés ellenértékét. Ezen jegyzőkönyv benyújtása a teljesítés igazolás kiadásának előfeltétele.

## 7. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 7.1. Vállalkozó megrendelésenként 1 (egy) darab számla kibocsátására, az elvégzett feladatok maradéktalan, szabályszerű teljesítését követően, valamint a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult.
- 7.2. A kiszámlázott vállalkozói díjat Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles átutalni Vállalkozónak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által vezetett 10402506-25011784-00000000 számú számlaszámára. Megrendelő a hatályos áfa-val növelt ellenértéket fizeti ki Vállalkozónak.
- 7.3. Megrendelő részéről teljesítési igazolás kiadására jogosult személy: a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály vezetője vagy távollétében az őt helyettesítő személy.
- 7.4. Számlázási cím: Készenléti Rendőrség 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.  
Az átutalás teljesítéséhez az alábbi okmányokat kell mellékelni:
1. Vállalkozó számláját 2 példányban, cégszerűen aláírva, feltüntetve Megrendelő nevét, címét, adószámát, valamint a Szerződés számát;
  2. A vállalt feladatok elvégzését igazoló, Megrendelő által kiállított teljesítési igazolást.
- Amennyiben a kiállított számla nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, úgy azt Megrendelő jogosult Vállalkozó részére visszaküldeni. A számla hibás tartalommal történő kiállítása Megrendelő késedelmét kizárja.

7.5. A vállalkozói díj összege:

nettó 1 250 Ft/kg + 27 % áfa (338 Ft), azaz nettó egyezer-kétszázötven forint/kilogramm plusz huszonhét százalék általános forgalmi adó (háromszázharmincnyolc forint), összesen bruttó 1 588 Ft/kg, azaz bruttó egyezer-ötszáznyolcvannyolc forint/kilogramm.

A Vállalkozó a hulladékok Megrendelő székhelyéről történő elszállítása esetére külön szállítási díjat nem számol fel.

7.6. Járuékos díjak:

A vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező hulladékok szállítása és megsemmisítése során felmerülő valamennyi költséget. Vállalkozó a végső kereskedelmi árajánlatában megadott nettó áron felül további járulékos költségeket Megrendelőnek nem számolhat fel. A szerződéses árak semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7.7. Megrendelő fizetési kötelezettségét forintban (HUF) teljesíti, Vállalkozónak előleget nem fizet, megrendelésenként egy számlát fogad be. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor Vállalkozó bankszámláján a kifizetésre kerülő összeg jóváírásra kerül.

7.8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

7.9. Megrendelő, mint kifizetést teljesítő, tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a hatálya alá tartozik.

## 8. Kártérítés, kötbér

8.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt határidőn belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult, amelyet megrendelésenként érvényesít. A késedelmi kötbér alapja az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a megrendelés összértékét képező nettó vállalkozói díj 1 %-a, de minimum 5 ezer forint, maximuma 15 %. A meghiúsult teljesítés jogkövetkezményeként a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

8.2. Amennyiben a Megrendelő a Szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a meghiúsulással érintett rész nettó értékének 15%-a. A Megrendelő jogosult a szerződésszegéssel összefüggésben keletkezett kárát a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

8.3. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani. Ennek hiányában, vagy ezt meghaladó mértékben a Megrendelő a kötbérigényét a Vállalkozó részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesítheti

- 8.4. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az általa, az alvállalkozója, illetve a teljesítésben résztvevő alkalmazottai által okozott károkért.

## 9. Szerződés megszűnése

- 9.1. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítésének megkezdése előtt súlyos szerződésszegést követ el, akkor a Megrendelő – választása szerint – írásbeli jognyilatkozattal a szerződéstől elállhat, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ide tartozik az az eset is, ha a Megrendelő a Szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a kötelezettségét csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében.
- 9.2. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen
- a teljesítési késedelem a 15 napot meghaladja;
  - az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (11. pont).
  - az együttműködési kötelezettség megsértése (6.2. pont)
- 9.3. A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a teljesítési igazolás birtokában a nem vitatott költségek kifizetésével az esedékesség napjától számított 60 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. A Vállalkozó késedelmes teljesítése ugyanakkor kizárja a Megrendelő késedelmét.
- 9.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, az esetleges ki- és visszafizetéseket az elszámolást követő 15 napon belül rendezik.
- 9.5. A Felek a Szerződést írásban és a Ptk., valamint a Kormányrendelet előírásaival összhangban módosíthatják.
- 9.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

## 10. Kapcsolattartók

- 10.1. Felek a szerződés rendelkezéseinek érvényesülése érdekében egymással együttműködnek, és kölcsönösen segítik egymást. A szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesülését akadályozó körülményről Felek a lehető legrövidebb időn belül – kizárólag az alább megjelölt kapcsolattartók útján – kötelesek egymást tájékoztatni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél a felelős.

Kapcsolattartó Megrendelő részéről:

Név: Petró Tibor  
 Telefon: +36-30/668-5390  
 Fax: +36-1/441-1116  
 E-mail: [petrot@kr.police.hu](mailto:petrot@kr.police.hu)

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről:

Név: Gergály Zsolt  
 Telefon: +36-30/746-0504  
 Fax: +36-76/483-197  
 E-mail: [gergalyzsolt@designkft.hu](mailto:gergalyzsolt@designkft.hu)

Név: ifj. Petró Tibor  
 Telefon: +36-20/459-3794  
 E-mail: [ifjpetrot@kr.police.hu](mailto:ifjpetrot@kr.police.hu)



- 10.2. A fokozott együttműködés érdekében bármelyik Fél kezdeményezheti megbeszélés tartását, melynek időpontját közös megegyezéssel kell meghatározni. A megbeszélésről Megrendelő jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát Vállalkozónak átadja. A megbeszélés tárgyával kapcsolatos vita esetén a jegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak.
- 10.3. Minden értesítés, közlés, mely a Szerződést érinti, vagy érintheti, Felek kizárólag írásban – tértivevényes levél, fax, e-mail, valamint átvételi elismervény ellenében történő személyes kézbesítés formájában – jogosultak megtenni, mely abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha azt a címzett bizonyíthatóan átvette, illetve tartalmát igazolhatóan megismerte. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen ponttal ellentétes közlések és értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő Fél meg sem tette volna.

## 11. Alvállalkozó

A Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó mindazon – a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket az ajánlatában megjelölt. E személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a Szerződés aláírásával járul hozzá. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e nélkül nem következett volna be.

## 12. Vis maior

- 12.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a Szerződés rendkívüli felmondásával, ha a késedelmes teljesítés vis maior eredménye.
- 12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó érdekkörén kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, háború, tüzeset, árvíz, járvány karantén korlátozások.
- 12.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak. 50 napot meghaladó időtartam esetén Felek jogosultak a szerződéstől írásban elállni.

## 13. Záró rendelkezések

- 13.1. A Szerződés módosítása, kiegészítése, kizárólag írásban, a Kormányrendelet, valamint a Ptk. előírásaival összhangban, a Felek kölcsönösen egybehangzó akaratával történhet. Nem minősül a szerződés módosításának a Vállalkozó bankszámlaszámában, ügyvezetésében, valamint valamely Fél kapcsolattartójának személyében, adataiban bekövetkező változás, melyről azonban Felek kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni egymást.
- 13.2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a szerződés aláírását megelőzően nem jutott tudomásukra olyan tény vagy adat, amelynek ismeretében a Szerződést nem kötötték



volna meg, továbbá nem ismernek olyan tényt vagy körülményt, amely a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesülését hátrányosan érintené.

- 13.3. Felek rögzítik, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121/A §-a alapján a szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
- 13.4. A szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben, valamint a szerződés rendelkezéseinek értelmezésében a Kormányrendelet, a Ptk., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 13.5. A 9 számozott oldalból, és 13 pontból álló Szerződés négy egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből három példány a Megrendelőt, egy példány pedig a Vállalkozót illet.

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasták, rendelkezéseit közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- Mellékletek: 1. számú melléklet – Műszaki leírás  
2. számú melléklet – Végső kereskedelmi árajánlat  
3. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat

Budapest, 2017. január., 6 .”.

...26....., 2017. január , ”.

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

Készenléti Rendőrség

Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy  
rendőrségi főtanácsos

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes  
(Készenléti Rendőrség parancsnoka)

Design Kft.  
Prékly László  
ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

2017 JAN. 04

Kőrösné dr. Bajza Terézia  
jogtanácsos  
Jogtanácsosi lg. szám: 00/57  
Készenléti Rendőrség  
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.  
1903 Budapest, PL: 314  
Tel.: 432-7300 fax: 432-7135  
e-mail: bajza@kt.r.police.hu

Pénzügyi ellenjegyzés:

Vargáné Cs. Icsák Anett  
főtanácsos  
igazgató-helyettes  
2017 JAN. 04

Készült  
Kapják:

- 4 példányban  
1. pld.: Vállalkozó.  
2. pld.: Készenléti Rendőrség KIG Közbeszerzési Osztály  
3. pld.: Készenléti Rendőrség KIG Közgazdasági Osztály  
4. pld.: Irrattár



1. oldal melléklet

### III. MŰSZAKI LEÍRÁS

Hulladékok besorolása:

Termék megnevezése	Hulladék besorolás a 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint
Lejárt szavatosságú termék	
Veszélyességi jellemzők:	
H3-A, azaz „Tűzveszélyes”	
H5, azaz „Ártalmas”	
Hulladék besorolás:	
Hulladék azonosító kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is).	
Ártalmatlanítás:	
égetés (D10).	
Kiürült, nyomás alatt lévő csomagolás	
Veszélyességi jellemzők:	
H3-A, azaz „Tűzveszélyes”	
Hulladék besorolás:	
Hulladék azonosító kód: 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszter) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat is.	
Ártalmatlanítás:	
égetés (D10).	
Lejárt szavatosságú termék	
Veszélyességi jellemzők:	
H5, azaz „Ártalmas”	
Hulladék besorolás:	
Hulladék azonosító kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is).	
Ártalmatlanítás:	
égetés (D10).	
Kiürült, nyomás alatt lévő csomagolás	
Veszélyességi jellemzők:	
H5, azaz „Ártalmas”	
Hulladék besorolás:	
Hulladék azonosító kód: 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszter) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat is.	
Ártalmatlanítás:	
égetés (D10).	
CS R92 ötvédelmi gázspray rendőrségi használatra — 750ml	

Szállításra vonatkozó információk:

Termék megnevezése	ADR besorolás a biztonsági adatlapok 14. pontja szerint
CS R92 ötvédelmi gázspray rendőrségi használatra — 27 g	UN szám: 1950 osztály: 2 szállítási megnevezés: aeroszolok csomagolási csoport: — osztályozási kód: 5F
CS R92 ötvédelmi gázspray rendőrségi használatra — 750ml	UN szám: 1950 osztály: 2 szállítási megnevezés: aeroszolok csomagolási csoport: — osztályozási kód: 5A

#### CS R92 ötvédelmi gázspray rendőrségi használatra

1. A termék jellemzői  
Az aeroszol CS-t (2-klórbenzilidén-malononitril) tartalmazó termék. Közvetlenül a kiportasztras után a hajtógázzal a légterbe jutott folyadék elpárolog, az így kepződött gázlevegő erősen irritáló hatású.

1.1. Az aeroszolok leltérese	
Töltőfém:	27 g-os termék 1 literes termék
Folyadék tömeg:	27,0 ± 2 g 730 ± 19 g
Hajtógáz tömeg:	15,0 ± 0,5 g 244 ± 7 g
Hajtógáz tömeg:	propán-bután + széndioxid 12,0 ± 1,5 g 486 ± 12 g
Hajtógáz tömeg:	HFC 134a + széndioxid 7,5 ± 0,5 bar
Nyomás 22 °C-on:	50 °C-os vízforrástól állítva minden palackot ellenőrzünk
Szivárgásmentesség:	

1.2. A leltésre kerülő folyadékegyes összetétele	
CS (2-klórbenzilidén-malononitril) dietil-éter:	1,15 - 1,25% 98,75 - 98,85%

#### 2. A felhasznált alapanyagok jellemzői

##### 2.1. Folyadékegyes:

##### 2.1.1. Hatóanyag: CS

Főbb kémiai megnevezései:

- 2-klórbenzilidén-malononitril (C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>Cl)
- [2-(klórfenil)metilén]propándinitril
- o-klórbenzilidén-malononitril
- o-klórbenzil-malononitril
- 2-klórbenzil-malonsavdinitril
- o-klórbenzil-malonsavdinitril
- 2-klórbenzil-malononitril

Fizikai jellemzők:

Megjelölés:	fehér színű, jellegzetes szagú kristályos anyag
Forráspont:	310 - 315°C
Olvadáspont:	93 - 96°C
Gőznyomás (20°C):	0,0045 Pa
Relatív gőzsűrűség(levégő = 1):	6,5
Vizoldékonyság (20°C):	0,1 - 0,5 g/100 cm <sup>3</sup>

Erős savakkal/úgokkal ammóniaképződés közben reagál. Égéskor mérgező gázok szabadulnak fel (sósav, hidrogénclanid, nitrogénoxidok). Erős oxidálószerrel heves reakcióba lép. (Vigyázzati Tűz- és robbanásveszély)!

## 2.1.2. Dietil éter (H<sub>5</sub>C<sub>2</sub>-O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)

Általános víziszra sajátos szagú folyadék.	
Megjelölés:	rendkívül illékony, színtelen, jellegzetes szagú folyadék
Forráspont:	35°C
Olvadáspont:	-116°C
Sűrűség (20°C):	0,7 g/cm <sup>3</sup>
Gőznyomás (20°C):	58,6 kPa
Relatív gőzsűrűség(levégő = 1):	2,6
Vizoldékonyság (20°C):	6,9 g/100 cm <sup>3</sup>
Lobbánáspont (zártán):	-45°C
Robbanási határok levegőben	1,7 - 48 %

Az anyag gőze nehezebb a levegőnél, ezért a talaj mentén szétterjedhet és akár nagyobb távolságra is belobbanhat. Sűrűdés, rázkódás stb. során elektrosztatikus felhalmozás keletkezhet. Levegő és fény hatására robbanásveszélyes peroxidok képződhetnek. Halogénakkal, kénvegyületekkel hevesen reagál. (Vigyázzati Tűz- és robbanásveszély)! Egyes műanyagokat- és a gumit károsítja.

## 2.2. Hatógáz

### 2.2.1. Propán-bután (27 g-os termék)

Fokozottan tűzveszélyes, szagtalan, levegőnél nehezebb gáz, levegővel robbanóelegyet képez.

### 2.2.2. HFC134a (1,1,1,2-tetrafluoretán) (750 ml-es termék)

Nem tűzveszélyes, a levegőnél nehezebb, szagtalan, fullasztó hatású gáz.

2.2.3. Szén-dioxid (mindkét termék)  
Nem tűzveszélyes, levegőnél nehezebb, szagtalan, fullasztó hatású gáz.

## 3. A kiszereleshez használt kellékek

### 3.1. 27 g-os termék

Fémpalack:

Monoblokk alumínium palack 35 x 65 mm 18bar nyomásállóság  
peremgörgözött szájníválás  
pigmentált beíró látk

külső lakkozás: fehér alapozás az elfogadott litográfia szerint PANTONE 286 színnel  
Aeroszol szelep Coster EM 7.4 aranylakkozott  
Szűrőfej Coster V 0.5 482

Műanyag kupak Anyaga fekete polipropilén. Megegyezés szerinti formára fúccsöntve  
Tömítések Buna

Szelep átöccsátó képessége: 13-16 g/sec

**Csomagolás**

195x85x95 mm-es mikrohullámpapír doboz, dobozonként 10db termékkel.

A palack felületén kérem rögzíteni a „Csak Rendőrségi használatra” felírást, valamint a szavatossági idő lejártának időpontját.

Szavatossági idő: 3 év

Doboz gyújtócsomagolóhoz (törlendő)

Dobozcímké (törlendő)

## 3.2. 750 ml-es termék

Monoblokk alumínium palack 74 x 267 mm

Szelep BK 261712 H/255

Szűrőfej

Rögzítőgyűrű

Pisztolymarkolat

Címke (brtapadó)

Szavatossági idő: 3 év, amelyet a palack felületén kérem rögzíteni!

## 4. Minőségi elvárások és ellenőrzések

4.1. A termék gyártásához a 2. pontban megadott és az ott leírt paraméterekkel megegyező alapanyagok és kellékek használhatók.

4.2. Kiszereelés előtt a folyadék 1.2. szerinti összetételét gázkromatográfiás vizsgálati módszerrel ellenőrzik.

### 4.3. A fémpalackok vizsgálata

4.4. A fémpalackok megfelelnek az 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet előírásainak.

4.4. A késztermék töltöttsége

4.5. Ellenőrzése tömegméréssel történik. Megfelel az 1.1. pontban leírtaknak.

4.5. Működőképesség meghatározása

Az MU 11-01-64 számú belső munkautasítás szerint történik. A gyártott tételből 0,02%-nyi mintát kell venni.

### 4.6. Szivárgásmenetség ellenőrzése

A vizsgálat az 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet szerint történik. A gyártott tétel minden darabját 50 ± 2 °C hőmérsékletű, erre a célra rendszeresített oldattal feltöltött medencébe helyezik. A terméket 50°C-ra temperáljuk, és szemrevételezéssel ellenőrzünk az essel egészen mutatkozó gázbuborékokat. A vizsgálati időn belül a megfelelő minősítésű termékeknél buborékok nem képződhetnek.

### 4.7. Ellenminiták tárolása, ellenőrzése

A gyártott tétel 0,05%-nyi mennyiségét 21 - 23 °C hőmérsékletű helyen kell tárolni. Az ellenminitákat a szavatossági időn túl 1 évig meg kell őrizni.





12. Ökológiai információk

12.1. Összetétel:

Dietil-éter

- LC<sub>50</sub> (halak): 96 h: >10.000 mg/l; halakörnyezeti mappal (Lepomis macrochirus)

- EC<sub>50</sub> (gerinctelűek): 48 h: 1380 mg/l; nagy vízibolha (Daphnia magna)

12.2. Mobilitás: Nincs csak adatak

12.3. Fertőtlenítő és lebontható képesség:

° dietil-éter

- felvezési idő levegőben: kb. 1,2 nap (szilárdítási fázis)

- biológiai lebontási ideje: nem becsülhető

° propán

- felvezési idő levegőben: kb. 13 nap (szilárdítási fázis)

° bután

- felvezési idő levegőben: kb. 6,3 nap (szilárdítási fázis)

12.4. Biokompatibilitás képeiről:

- dietil-éter, log P<sub>ow</sub>: 0,89

- propán, log P<sub>ow</sub>: 2,36

- bután, log P<sub>ow</sub>: 2,89

12.5. Egyéb káros hatások: —

Az ökoszisztémák alapján a környezeti károsító hatás nem feltehető. Ezért együtt a készítmény felzárni veszélyes, csőtömör, halgyűjtő nem kerülhet!

13. Mészemmaróiról vonatkozó javaslatok

13.1. Általános információ: A készítmény hulladékait és a vele szembevetett csomagolóanyagokat a 98/2001 (VI/15) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

13.2. Készítmény:

Ajánlat: A készítmény a 2000. évi XLIII. törvény 2. sz. melléklete szerinti veszélyességű jelöléssel:

- H<sub>3</sub>-A, szusz. tűzveszélyes\*

- E<sub>3</sub>, szusz. ártalmas\*

Ajánlat: A 16/2001 (VII/18) KKM-rendelet 1. sz. melléklete szerinti a 14 06 03\* EWC kód szerint a/s sorolású be. Ártalmatlanítási céllal kezelendő.

13.3. Személyes csomagolóanyag

Ajánlat: A személyes csomagolóanyag a 16/2001 (VII/18) KKM-rendelet 1. számú melléklete alapján a 15 01 10\* kód szerint a/s sorolású be. Ártalmatlanítási céllal kezelendő.

14. Szállításra vonatkozó információk

14.1. ADR besorolás:

- UN szám: 1950

- osztály: 2

- szállítási megnevezés: aeroszolok

- csomagolási csoport: —

- osztályozási kód: 5F

15. Szabályozási információk

15.1. Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolás:

Tesztefelület:

Fokozottan tűzveszélyes

X<sub>n</sub> Ártalmas

R-mondatok:

R12 Fokozottan tűzveszélyes

R19 Robbanásveszélyes peroxidálható képeiről

R23 Levegőtől ártalmas

R36/37/38 Szem- és bőrtárogató hatással, irritálja a légutakat

R67 A gőzök elmozdítását vagy szétállítását okozhatják

S-mondatok:

S2 Gyermekektől távol tartani

S13 A keletkező perzselést nem szabad perzselést nem szabad megelőzni

S46 Levegőtől távol tartani, az edényt és a tartályt az orronál magától tartani

S51 Csak jól szellőztetett helyen használni

15.2.

A vonatkozó korábbi jogszabályok:

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, címkézéséről és korlátozásáról

- 2000. évi XLV. törvény a kémiai biztonságról

- A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről vonatkozó törvény, rendelet és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

- Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamokban a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről vonatkozó törvény, rendelet és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

- 25/2000. (IX. 30.) EMM-SzCM együttes rendelet a munkahelyi kémiai biztonságáról

- 2000. évi XLIII. törvény a biológiai biztonságról

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

- 16/2001. (VII. 18.) KKM-rendelet a hulladékok jelöléséről

16. Egyéb információk

A 2. táblázat 3. pontban szereplő R-mondatok teljes szövege:

R12 Fokozottan tűzveszélyes

R19 Robbanásveszélyes peroxidálható képeiről

R20 Belsőlegre ártalmas

R22 Levegőtől ártalmas

R36/37/38 Szem- és bőrtárogató hatással, irritálja a légutakat

R37/38 Bőrtárogató hatással, irritálja a légutakat

R43 Bőrrel érintkezve túlzott károsítást okozhat (szennyeződés hatással lehet)

R50 Nagyban mérgező a víz szervezetekére

R66 Izzadási expozíció a bőr használatát vagy megperzselését okozhatja

R67 A gőzök elmozdítását vagy szétállítását okozhatják

*[Handwritten signature]*

1. A készítmény és a tartószárg azonosítása

- 1.1. A készítmény azonosítási CS P82 szerinti előírás szerinti beosztása — 750ml
- 1.2. A termék azonosítása

Gyártó/Előállító: MEDIKEMIA Zrt.  
Cím: H-6738 Szeged Zombóközi sor 1/A

Teléfono: (02) 592-177  
Fax: (02) 592-700  
E-mail: [info@medikemia.hu](mailto:info@medikemia.hu)

- 1.3. Szükségszerű jelölés (ETTSZ — díjazásért kiadható zöld színnel): 06-80-20-11-99

2. A veszély azonosítása

- 2.1. Veszélyességi besorolás  
Ártalmatlan (N)
- R 19-20/23-36/37/38-67
- 2.2. Káros hatások és tünetek  
Belégzés: köhögés, székülés, légzési nehézségek, torokfájás, erős ártalmatlanság, fokozott orrnyálkahártya-irritáció, hányinger, hányás, fejfájás, szemérvényezés  
Levegőtől: égő-csupó érzés a torok és a mellkas területén, erős ártalmatlanság, hányinger, hányás, fejfájás, szemérvényezés  
Bőr: vörösség, égő-csupó érzés, bőrirritáció, bőrirritáció, gyulladásvizelés  
Szem: égő-csupó érzés, a szemhéjak gyors kinyílása, hirtelen csúszás, könnyezés, vörösség, gyulladásvizelés

3. Összetételhez alkotórészekre vonatkozó információk

A készítmény az alábbi olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a veszélyes anyagok osztályozásánál, csomagolásán és címkézésén vonatkozó előírás, rendelkezés és közzétételre rendelkezéseket tartalmazó anyagokhoz képest különösen veszélyesek lehetnek, például az EU 67/548/EGK irányelvének 6. cikkében és az EU 1272/2008/EGK irányelvének 2. cikkében meghatározottakhoz képest különösen veszélyesek lehetnek, illetve amelyek a nemzetközi expozíciós határértékekkel rendelkeznek:

Összetevő	Koncentráció (tömeg%)	Veszély-jel(ek)	R mondatok
1.1.1.3-Tenszidumok	60-62	Xn	30-37/38
CAS # 811-97-2			
EU # 212-377-0			
Határ # -			
Diel-éter	30-32	F	12
CAS # 60-39-7			19
EU # 200-467-2			22
Határ # 603-022-00-4			66-67

Szándék	<5	mutatószámok exponációs határérték szabvány
CAS # 124-38-9		
EU # 204-698-9		
Határ # -		
3-Kloroanilid-aminonitril	<0,5	36/37/38-43
EU # 200-467-2		
EU # 230-278-9		50
Határ # -		

AE R mondatok teljes szövege a 16. pontban olvasható.

4. Elősegélynyújtási intézkedések

- 4.1. Orvosi beavatkozás: azonnal kérjünk orvosi segítséget.
- 4.2. Belégzés: A sérültet friss levegőre, illetve tiszta levegőre, el az érintett zónából. Tartsa orszáját esetén fordítottan orvostól.
- 4.3. Bőr: Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. A szennyezett ruházat eltávolítását előbb hideg víz, majd langyos víz segítségével tegyük meg. Legfeljebb 3-5 percet kényszerül, és csak ezután meleg vizet használhatunk. A forró víz ugyanis kiterjeszti a porot, és megkönnyíti a légutakba való behatolást. Ha az érintett bőrt nem szabad a szennyezett ruházattal érintkeznie, a ruházatot hideg vízzel kell mosni, majd a ruházatot meleg vízben kell mosni, és a mosóvíz szennyvizet kell kezelni. A ruházatot szét kell szedni, és a ruházatot a ruházattól távol kell tartani. A ruházatot a ruházattól távol kell tartani.
- 4.4. Szem: A szembejuttatott anyagot azonnal mossuk ki a szeméből, és a szemet és a nyakot 5-10 percig forróvízzel öblöztetjük.
- 4.5. Levegőtől: Ha a sérült szemérvényes, vagy öklös, és a szemét és a nyakát is érinti, akkor azonnal távolítsuk el a ruházatot, és a ruházatot a ruházattól távol kell tartani. A ruházatot a ruházattól távol kell tartani.
- 4.6. Kézfertőtlenítés: Égő vagy irritáló hatás esetén lemosunk a szennyezett ruházattal érintett bőrt.

5. Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Állományok: Állományok: a termék környezetben lévő anyagokból áll.
- 5.2. Biztonsági előírás: a termék környezetben lévő anyagokból áll.
- 5.3. Károsanyag-koncentráció (az égéstermékben vagy a levegőben lévő anyagok): Az anyagok koncentrációja a termék környezetben lévő anyagokból áll. A termék környezetben lévő anyagokból áll.
- 5.4. Speciális védőfelszerelés: A termék környezetben lévő anyagokból áll. A termék környezetben lévő anyagokból áll.

6. Intézkedések baleset esetén

- 6.1. Szennyezett ruházat: A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani a szennyezett területről. A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani a szennyezett területről. A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani a szennyezett területről.



szabvány szerint készítették, vizsgálatait szilárdították.

- 6.2. Környezetvédelmi határolás: A készítmény felszám- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet! A belsőleg anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal jól le kell fedni. Felhívást edénybe gyűjtve, és veszélyes hulladékként ártalmatlanítani (1.3. pont).
- 6.3. Ipari határolás: A készítmény megkezelését terület (közvetlenül szilárd) vízzel felmosni.

7. Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelés: Szigorú betét és gyújtóbiztonsági tétel kell lennie. Kerüljük a készítmény belélegzését, szembe vagy bőrre jutását. A szembe felhordás után vészkémi kell! Munka közben eltiltult fogvatartani, dohányozni nem szabad!
- 7.2. Tárolás: Szigorú betét és gyújtóbiztonsági tétel kell lennie. Ártalmatlanítással, legjobban, erős oxidálószerrel együtt a készítmény nem tárolható. Az eltarthatóság felhívás után vételezni kell! A tartószer nem a gyújtóbiztonságok, illetve az aeroszol készítmények felületi határolásait megismerkedés után határolni meg az 30°C-ot.
- 7.3. Kiföldés: felhasználni.

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

- 8.1. Expozíció ellenőrzés / egyéni védelem
  - 8.1.1. A készítmény az alábbi olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a munkahelyen kémiai biztonságot szabó 25/2000. (XV. 30) EüM-SzCMM együttes rendelet szerinti munkahelyi expozícióellenőrzéssel rendelkezik:
    - 8.1.1.1. Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei
 

Diel-éter	ALK-éterek	OK-éterek
CAS # 60-29-7	ALK-éterek	OK-éterek
EüM# 200-467-2	nyers	nyers
Index # 603-072-00-4	308	616
    - 8.1.1.2. Szennyező
 

CAS # 106-97-8	9000	nem szerepel
EüM# 2003-418-7		határérték
Index # 601-004-00-0		
  - 8.1.2. Biológiai expozíció (partis) mutatók megengedhető határértékei
  - 8.1.3. Vízfelvétel: nem szerepel határérték
  - 8.1.4. Vízben: nem szerepel határérték
  - 8.2. Az expozíció ellenőrzés
    - 8.2.1. A foglalkozási expozíció ellenőrzés
      - 8.2.1.1. Levegőtisztaság: nem szükséges, elegendő, ha kerüljük a permet készítésén belélegzést
      - 8.2.1.2. Kézfelvétel: nem szükséges, elegendő, ha kerüljük a permet készítésén ideig tartó víz- vagy ismételt bőre érintést
      - 8.2.1.3. Szem védelme: nem szükséges, elegendő, ha kerüljük a permet készítésén ideig tartó érintést
      - 8.2.1.4. Bőr védelme: nem szükséges
      - 8.2.1.5. A bőr védelme: nem szükséges
    - 8.2.2. A készítmény felületi és talajvízbe csatornába nem kerülhet!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- 9.1. Általános információ

*Handwritten signature and initials*

9.2. Fizikai állapot: folyadék színtelen szagtalan

- 9.2. Az egészségügyi biztonsággra és környezetre vonatkozó fontos információk
  - Forráspont °C: 35°C
  - Gyulladáspont °C: 160-180°C
  - Robbanásvédelem tulajdonságok:
    - Loobbárpont (zártság): <45°C
    - Aló robbanási határ: 1.7%
    - Felső robbanási határ: 48%
  - Oldhatósági jellemzők:
    - Oldhatóság: vízoldékonyság: nem oldódik
    - zsírolldékonyság (oh): oldódik
  - Oldhatóság:
    - Oldhatóság: vízoldékonyság: nem oldódik
    - zsírolldékonyság (oh): oldódik

9.3. Egyéb információk: —

10. Stabilitás és reakcióképesség

- 10.1. Helyzetek melyekben kerülhet ki 30°C feletti hőmérséklet, szilárd felhordás
- 10.2. Kétfázisú anyagok: ártalmatlanítással, legjobban, erős oxidálószerrel és egyéb, az aeroszol palackokhoz hasonló anyagokkal együtt a készítmény nem tárolható.
- 10.3. Veszélyes bomlástermék: Fém, illetve levegő hirtelen robbanásveszélyes peroxidok, erős savak és lúgok mellett ammónia képződik.

11. Toxikológiai információk

- 11.1. Expozíció ellenőrzés
  - Bélgázok: irritáció
  - Levegőt: irritáció, képtelen légvételre zavarok (astma), aspiráció esetén tüdőgyulladás
  - Bőr: irritáció
  - Szem: irritáció
  - 11.2. Károsító hatások:
    - Bélgázok: irritáció, súlyos esetben tüdőgyulladás.
    - Levegőt: képtelen légvételre zavarok (astma), aspiráció esetén tüdőgyulladás. Víz- és vesekőképzés nem zárható ki.
    - Bőr: bőrirritáció, bőrgyulladás (dermatitis), allergiás reakció
    - Szem: nem irritáló

12. Ökológiai információk

- 12.1. Ökológiai információk
  - Diel-éter
    - LC<sub>50</sub> (halal)/96 hr: ~10.000 mg/L, Kétfázisú vízben (Leprosus macrochirus)
    - EC<sub>50</sub> (szaporodás)/48 hr: 1380 mg/L, nagy vízben (Daphnia magna)
  - 12.2. Mobilitás: Nincs adat
  - 12.3. Perzisztencia és lebontási képesség:
    - diel-éter
      - félszélváltó leegyenes: kb. 12 nap (fázisok fotolízis)
      - biológiai lebontás: nem pontosan is





*L. Székely*

**”DESIGN”**

**TERMELŐ, SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDELMI KFT.**

**(6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)**

**76/485-046**

**info@designkft.hu**

**VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL**

**„Lejárt szavatosságú rendészeti célú könnygázos spray-k  
megsemmisítése”**

**2016. november 22.**

*Bap*

*B*

**VÉGSŐ KERESKEDELMI AJÁNLAT**  
„Lejárt szavatosságú rendészeti célú könnygázcsoport spray-k megsemmisítése” tárgyú  
beszerzési eljárás

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve: Design Kft.  
Székhelye (címe): 6000 Kecskemét, Ipar u.6.


Telefon / telefax száma: 76/485-046 / 76/483-197  
E-mail címe: info@designkft.hu  
Cégjegyzésre jogosult személy(ek): Prekly László


**Megsemmisítés nettó egységára: 1.250 Ft/kg\***

**Nyilatkozom, hogy vidéki telephelyről történő elszállítást alkalmanként minimum 1000 kg esetén vállalom.**

**Ajánlattevő által vállalt, a megrendeléstől számított teljesítési határidő: 15 (nap)\*\***

Kelt: Kecskemét, 2016. november 22.

  
.....  
(cégszerű aláírás)



**Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) értendő.**

\* Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget (pl. elszállítás, mérlegelés, csomagolás... stb.)



**ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT**

a nemzeti vagyontól szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott

**BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY**

**JOGI SZEMÉLYSÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET<sup>1</sup> RÉSZÉRE**

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Aláíró neve:	DESIGN KFT.
Név:	DESIGN KFT.
Székhely:	6000 KECSKEMÉNY, IPAR U.6.
Cégtörzskönyvi szám:	03-09-000194
Adószám:	10304752-2-03
Képviselőtől eljár:	GERGÁLY ZSÓLT

Alulírott **PREKLY LÁSZLÓ**, mint a **DESIGN KFT.** (nyilatkozatot tevő szervezet) képviselőjére jogosult az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot tennem.

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározottak szerint olyan belföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő (1-4. pontokban meghatározott) szerviyes feltételeknek:

Nvtv. 3. § 1. pontja:

a) az államháztartáson kívüli szervezet;

b) az olyan belföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) *teljesítői szerkezete, a pénzügyi és a pénzügyi nyilvántartásai alapján megismerhető, megakadályozásáról szóló törvény szerinti meghatározott lényeges tulajdonosa megismerhető, az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,*

bc) *nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.*

bd) *a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet telátartatában a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;*

<sup>1</sup> Gazdálkodó szervezet:

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a társasági vállalkozás, az európai szövetkezet, a vitacsalókodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyekvállalat, a közös vállalat, a végrehajtható irada, a közjegyzői irada, az ügyvédi irada, a szabadalmi ügyvivői irada, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §].

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzügyi és a pénzügyi finanszírozása megismerhető és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Pmtv. 3. § r) pontja:

*Tényleges tulajdonos:*

ra) *az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogot vagy a tulajdoni hányad legalább huszonnégy százalékkal rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közbizalmi jogi szabályozással vagy azaz egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,*

rb) *az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,*

rc) *az a természetes személy, akinek megőrzéséből valamely ügyleti megbízást végrehajtának, rd) alapítványok esetében az a természetes személy,*

1. *aki az alapítvány vagyona legalább huszonnégy százalékának a kezdeményeztetje, ha a leendő kezdeményezteteket már meghatározták,*

2. *akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kezdeményeztetőket még nem határozták meg, vagy*

3. *aki lagia az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyontól legalább huszonnégy százalékát felelt, illetve az alapítvány képviselőitől eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hátrányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztviselője;*

A Köbeszerzési Döntőbizottság (2014. (VI. 27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő részére jelentős nyilatkozat arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosi köztől minc a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő részére jelentős tulajdonosa vezető tisztviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pont ka) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

**Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:**

Név	Lakcím	Adószám/ adóazonosító jel	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke
BERNHARDT LÁSZLÓ	2000 SZENTENDRE, VADVIRÁG U. 5/A	8406785195	100%	100%

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van

3. nem rendelkezik

Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- az Európai Unió valamely tagállama:  
X  Magyarország  
 egyéb: .....
- vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:  
.....
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: .....
- vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. ....

(a megfelelő rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

- 3.1. X  Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

- Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)

Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos észlelhető rész kiöltése.

- 3.2. X  Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

- a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő)

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1., 2. és 3. pontok szerinti feltételek fennállnak;

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)

1. GEOHIDROTÉRY KFT. 1089 Budapest, Biró Lajos utca 51.
2. MAGYAR KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 1089 Budapest, Biró Lajos utca 51.
3. ....

Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem termékszűréses személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely átírások közzéve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, átláthatóságáról

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: tulajdonos szervezet) tényleges tulajdonosi, valamint adóilletékessége

1. GEOHIDROTÉRY KFT. 1089 Budapest, Biró Lajos utca 51.

BERNHARDT LÁSZLÓ, 8406785195

2. MAGYAR KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. 1089 Budapest, Biró Lajos utca 51.

BERNHARDT LÁSZLÓ, 8406785195




*Handwritten mark*

- a valóban tartalmú átláthatósági nyilatkozati alapján kötött visszérthes szerződést Ajánlatkérő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítése még nem került sor – a szerződéstől eláll [Ávr. 50. § (1a) bek.]

- Ajánlatkérő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévültségéig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatomban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: KECSKEMÉT, 2016. december 9.



\* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindannyike által külön-külön, egyszerűen aláírva kell benyújtani.